

11. Elektrozubehör, Lampen

Schuko-Stecker

Vollgummistecker für Leitungsdurchmesser von 6 - 16 mm, 2-polig

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0110-10-01 E | 5,15 |



Schuko-Kupplung

spritzwassergeschützte Vollgummikupplung mit Klappdeckel für Ø 6 - 16 mm, 2-polig

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0110-11-01 E | 9,95 |



CEE-Stecker

3-polig, 16 A

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0110-11-31 E | 4,15 |



CEE-Kupplung

3-polig, 16 A

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0110-11-32 E | 5,50 |



CEE-Stecker

5-polig

| Artikelnummer | € |
|-------------------|-------|
| 16 A 0110-12-01 E | 4,80 |
| 32 A 0110-12-02 E | 5,85 |
| 63 A 0110-12-03 E | 25,25 |



CEE-Kupplung

5-polig

| Artikelnummer | € |
|-------------------|-------|
| 16 A 0110-13-01 E | 6,20 |
| 32 A 0110-13-02 E | 7,60 |
| 63 A 0110-13-03 E | 31,05 |



CEE-Stecker

spritzwassergeschützt mit Phasenwender, 380 V

| Artikelnummer | € |
|-------------------|-------|
| 16 A 0110-14-01 E | 14,25 |
| 32 A 0110-14-02 E | 16,60 |



CEE-Adapter

CEE-Zwischenstecker ermöglichen ein sofortiges und problemloses Zusammenstecken von unterschiedlichen CEE- oder Schuko-Steckverbindungen, bei Reduziersteckern sind Zwischensicherungen eingebaut, um eine vorschriftsmäßige Absicherung zu gewährleisten, dadurch entfällt zeitaufwendiges Umklemmen von Steckverbindungen

Typ 16/S

von 16 A/5-polig auf Schuko

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0110-17-25 L | 55,00 |



Typ 32/S

von 32 A auf Schuko

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0110-17-26 L | 63,00 |

Typ 16/32

von 16 A/5-polig auf 32 A

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0110-17-27 L | 86,00 |



Typ 32/16

von 32 A auf 16 A/5-polig

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0110-17-28 L | 120,50 |



weitere Ausführungen mit Phasenwender Typ 16/32, 32/16, Preis auf Anfrage

Steckdose Trikla

3-fach, robuste Gummikupplung mit Schutzkontaktsteckdosen und selbstschließenden Klappdeckeln, integrierte Aufhängeöse, 5 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5 und angespritztem Stecker IP 44

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0110-13-08 G | 53,50 |



Verlängerungskabel

H07RN-F, Gummistecker und -kupplung, im Innen- und Außenbereich zugelassen, Länge 25 m, 3 x 1,5 qmm, schwarz

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 2993-01-59 E | 52,00 |



Starkstrom-Verlängerungskabel

1,5 qmm, 16 A, 5-polig, 400 V/6h, schwarz

| Länge | Artikelnummer | € |
|-------|---------------|-------|
| 10 m | 2993-03-61 E | 41,90 |
| 25 m | 2993-01-60 E | 92,00 |



4,0 qmm, 32 A, 5-polig, 400 V/6h, schwarz

| Länge | Artikelnummer | € |
|-------|---------------|--------|
| 10 m | 2993-02-60 E | 85,00 |
| 25 m | 2119-00-64 E | 190,00 |

Personenschutzschalter PRCD-S IP 44

allpolig abschaltende Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung, speziell für Baustellen sowie für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte nach Empfehlung der BG für Feinmechanik und Elektrotechnik geeignet, 230 V/16 A, Nennfehlerstrom 30 mA, komplett mit 4,5 m Kabel

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0111-19-10 A | 205,00 |



Kunststoff-Kabeltrommel

mit 40 m Gummi-Neoprenleitung H07RN-F3G1,5, 3 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IPX4, für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen, gemäß BGI 608

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-17-13 E | 75,00 |



11. Elektrozubehör, Lampen

Kunststoff-Kabeltrommel

leer, für bis zu 50 m Gummikabel H05RR-3G1,5 oder 40 m Gummi-Neoprenleitung H07RN-F3G1,5, 3 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IP44

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-17-16 E | 31,50 |



Kunststoff-Kabeltrommel

leer, aus hochwertigem, bruchsicherem Kunststoff, für bis zu 60 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5, 4 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IP54

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 3531-00-08 E | 74,00 |

Kunststoff-Drehstrom-Kabeltrommel

aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, entsprechend der VDE-CEE-Normen, mit 25 m schweres Neopren-Kabel H07RN-F 5G1,5, 1 CEE Steckdose 5-polig, 400 V, 16 A, 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckel, Thermo-Sicherheitschutzschalter 3-polig, zur Verwendung im Freien



| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 2993-01-63 E | 145,00 |

Gummikabel HO 7 RN-F

wetterfeste Ausführung, 3-adrig

| | Artikelnummer | €/lfdm |
|-------------|---------------|--------|
| 3 x 1,5 qmm | 0111-01-01 E | 1,60 |
| 3 x 2,5 qmm | 0111-01-02 E | 2,35 |



(jeweils zuzüglich CU-Zuschlag Tagespreis) auch in Fixlängen mit Stecker und Kupplung lieferbar

Starkstrom-Gummikabel HO 7 RN-F

wetterfeste Ausführung, 5-adrig

| | Artikelnummer | €/lfdm |
|--------------|---------------|--------|
| 5 x 2,5 qmm | 0111-02-01 E | 3,75 |
| 5 x 4,0 qmm | 0111-02-02 E | 5,90 |
| 5 x 6,0 qmm | 0111-02-03 E | 7,80 |
| 5 x 10,0 qmm | 0111-02-04 E | 13,65 |
| 5 x 16,0 qmm | 0111-02-05 E | 18,90 |



(jeweils zuzüglich CU-Zuschlag Tagespreis), auch in Fixlängen mit Stecker und Kupplung lieferbar

Leitungsbeschriftung

Mindestabnahme 100 m pro Querschnitt

Querschnitt 3 x 1,5 qmm bis 5 x 4 qmm

| | Artikelnummer | €/100 m |
|----------|---------------|---------|
| ab 100 m | 2119-00-04 A | 0,50 |
| ab 250 m | 2119-00-04 A | 0,30 |

ab 500 m kostenlos

Querschnitt 5 x 6 qmm bis 5 x 16 qmm

| | Artikelnummer | €/100 m |
|----------|---------------|---------|
| ab 100 m | 2119-00-30 A | 0,80 |
| ab 250 m | 2119-00-30 A | 0,50 |

ab 500 m kostenlos

Kompaktverteiler

sind Übergangs- und Reduziersteckvorrichtungen, aus Polyamid, Schutzart IP 44

SSS 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 3 Schuko-Dosen 16 A, 230 V

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-19-01 E | 63,00 |



SSD 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 16 A, 400 V, 2 Schuko-Dosen 16 A, 230 V

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-19-02 E | 63,50 |



DDD 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 3 CEE-Dosen 16 A, 400 V

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-19-03 E | 63,90 |

DDD 32

Eingang: CEE-Stecker 32 A, 400 V, Ausgang: 3 CEE-Dosen 32 A, 400 V

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-19-04 E | 87,30 |



E 16/32

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 32 A, 400 V

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-19-05 E | 56,00 |

R 32/16

Eingang: CEE-Stecker 32 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 16 A, 400 V, mit 3 Glassicherungen 16 A

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0111-19-06 E | 111,80 |



Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 16/2-4

Anschlussleistung 11 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V ohne Vorsicherung, 4 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V ohne Vorsicherung

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 1661-00-11 L | 465,00 |



Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 32/02-3

Anschlussleistung 22 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V ohne Vorsicherung, 3 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 1661-00-24 L | 530,00 |



Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 32/21-3

Anschlussleistung 22 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V ohne Vorsicherung, 3 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 2692-00-22 L | 680,00 |



11. Elektrozubehör, Lampen

Verteiler mit allstromsensitiven FI-Schaltern

Für Verteiler mit frequenzumrichter-gesteuerten Antrieben, z.B. Baukräne, Aufzüge, Rüttler, Pumpen. Immer häufiger kommt auf Baustellen die Technik mit frequenzumrichter-gesteuerten Antrieben zum Einsatz, denn sie ermöglicht die variable Drehzahlregelung von Antriebsmotoren. Dabei entstehen aber im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme, die von herkömmlichen pulstromsensitiven FI-Schutzschaltern nicht erkannt werden und darüber hinaus sogar den FI-Schutzschalter unempfindlich gegen Wechselfehlerströme machen, d.h. der Baustromverteiler ist ohne ausreichende Schutzmaßnahme! Deshalb muss hier nun der allstromsensitive FI-Schutzschalter eingesetzt werden. Ebenso wichtig ist, dass nie ein pulstromsensitiver vor einen allstromsensitiven FI-Schutzschalter geschaltet wird!

Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 63/001-B

mit allstromsensitivem FI-Schalter, Eingang: 2 m Zuleitung H07RN-F 5G 10, **ohne Stecker**, 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B allstromsensitiv, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, 1 Automat C 63 A 3-polig



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 0110-17-10 L | 1.735,00 |

Verteilerschrank VEV 63/221-6-B

mit allstromsensitivem FI-Schalter, Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B allstromsensitiv (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, herkömmlich (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 1661-00-17 L | 2.875,00 |

Anschlusschrank A 80

Anschlussleistung 55 kVA, 1 Anschlusssicherung 100 A, 1 Hauptsicherung 80 A, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 0110-17-03 L | 1.125,00 |

Verteilerschrank VEV 40/21-6

Anschlussleistung 28 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 40 A), 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A 3-polig, 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 0110-17-05 L | 1.320,00 |

Verteilerschrank VEV 63/21-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A 3-polig, 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 1661-00-09 L | 1.390,00 |

Verteilerschrank VEV 63/211-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 0110-17-04 L | 1.730,00 |

Verteilerschrank VEV 63/221-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 1661-00-03 L | 1.860,00 |

Kreuzerder (# 635150)

Länge 1500 mm, Profil 50 x 50 x 3 mm, feuerverzinkt

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-10-01 E | 24,05 |



Kupferdraht (# 830008)

Ø 8 mm, nach DIN 48801

| Artikelnummer | €/lfdm |
|---------------|--------|
| 0111-11-01 E | 14,40 |



Runddraht

V4A, Ø 10 mm, in Ringen ca. 80 m

| Artikelnummer | €/lfdm |
|---------------|--------|
| 0111-13-03 E | 6,10 |



Runddraht

PVC-ummantelt, Ø 10/13 mm, in Ringen ca. 50 m

| Artikelnummer | €/lfdm |
|---------------|--------|
| 0111-14-02 E | 3,80 |



Runddraht

verzinkt, Ø 10 mm, in Ringen ca. 81 m

| Artikelnummer | €/lfdm |
|---------------|--------|
| 0111-14-04 E | 2,15 |



Kreuzklemme (# 318033)

für ober- und unterirdische Verbindungen von Leitern flach/flach 30 mm, ohne Zwischenplatte

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0111-13-01 E | 2,55 |



11. Elektrozubehör, Lampen

Kreuzklemme SVP

für ober- und unterirdische Verbindungen für Kreuz- und Parallelverbindungen, mit geschlitztem Oberteil (kein Entfernen der Schrauben notwendig), ohne Zwischenplatte, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, rund/flach 8-10/30 mm, flach/flach 30/30 mm

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0111-14-06 E | 3,15 |



Kreuzstück (# 308220)

für Verbindungen von Leitern rund Ø 7 - 10 mm und flach 30 mm, ohne Zwischenplatte

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0111-13-02 E | 2,05 |



Keilverbinder

mit Rasterstellung

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0111-13-05 E | 2,00 |



Bandstahl

feuerverzinkt Z 500, 30 mm breit, 3,5 mm stark, in Rollen von ca. 55 kg

| Artikelnummer | €/kg |
|---------------|------|
| 0111-14-50 E | 1,80 |



Bandstahl

V4A, 30 mm breit, 3,5 mm stark, in Rollen

| Länge | Artikelnummer | €/m |
|----------|---------------|-------|
| ca. 25 m | 0111-14-15 E | 12,10 |
| ca. 61 m | 0111-14-05 E | 8,10 |



Klemme SV (# 308229)

V4A, für Flach- und Rundleiter

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0111-14-14 E | 5,95 |



Handlampe "Adventure"

mit hoher Lichtausbeute durch Krypton-Birne, Gehäuse spritzwasserdicht, ohne Batterie

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0109-10-20 A | 10,25 |



EISEMANN-Handlampe H 100 G

Leistung 8 Watt für ca. 3,5 Stunden, Reichweite ca. 125 m, zum Betrieb mit gasdichter Batterie eingerichtet, ohne Batterie

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0109-11-01 C | 127,00 |



Gasdichte Batterie

für Eisemann-Handlampe H100 G

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0109-11-02 C | 219,10 |

EISEMANN-Ladezusatz LN 507

zur Aufladung von gasdichten Ni-CD-Batterien für Handlampe

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0109-11-03 C | 216,00 |



Handlampe HSE 7 LED

explosionsgeschützt, nach EN 50014/VDE 0171 EEx e ib II CT4, Zone 1 II 2 G Ex ib II C T4 Gb, Zone 21 II 2D Ex ib t III C T135°C Db, Ausführung nach DIN 14642, komplett mit Blei-Vlies-Akku (6 V/4,5 Ah) und Hauptlampe LED, Leuchtdauer Blinklicht Hauptlampe 18 Stunden, Leuchtdauer Nebenlicht 30 Stunden

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0128-06-03 C | 490,00 |



Ladegerät LS7 LED

230 V und 12/24 V, für HSE 7 LED

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0128-06-07 C | 156,00 |

Ersatzakku

Blei-Vlies-Akku 6 V, 4,5 Ah

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0128-06-08 C | 89,00 |



Adapter AR7 LED

für Ladestationen HSE 5 und HSE 7

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0128-06-09 C | 25,00 |

Halogenstrahler

für innen und außen, mit 4,5 m Gummikabel und Stecker, Schutzklasse IP 55, VDE-Zeichen, Spannung 220 V, Leistung 400 W, ohne Leuchtmittel

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0110-02-07 E | 22,00 |



Halogenstrahler

für Halogen-Glühlampen, Gehäuse aus Aluminiumguss, mit schwenkbarem Bügel, mit Halogenröhre, mit 5 m Gummikabel, VDE-Zeichen

| für 750 Watt-Röhre | |
|--------------------|-------|
| Artikelnummer | € |
| 0110-01-02 E | 52,00 |

| für 1500 Watt-Röhre | |
|---------------------|-------|
| Artikelnummer | € |
| 0110-01-03 E | 93,00 |



Halogen-Glühlampe

| Watt-Röhre | Artikelnummer | € |
|------------|---------------|------|
| 400 Watt | 0110-02-00 E | 2,90 |
| 750 Watt | 0110-02-20 E | 3,10 |
| 1000 Watt | 0110-02-02 E | 3,20 |
| 1500 Watt | 0110-02-03 E | 4,20 |



11. Elektrozubehör, Lampen

Teleskopstativ

für Flutlichtstrahler, schwere stabile Ausführung, verzinkt

TS V 25

1,00 - 2,50 m

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 2066-00-00 E | 105,50 |

TS V 35

1,00 - 3,50 m

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 2066-00-02 E | 110,00 |



Leuchtstoff-Handlampe WORKY

einfache Ausführung mit thermoplastischem Griff, mit 8 Watt Leuchtstoffröhre und 5 m Kabel

| Artikelnummer | € |
|---------------|------|
| 0110-09-01 E | 9,00 |



Handleuchte LED

mit Akku 28 LED's, inkl. Ladestecker

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0111-09-14 | 54,00 |



Halogen-Glühlampe

230 V, klar, E 27

| Watt | Artikelnummer | € |
|------|---------------|------|
| 46 | 4079-01-00 E | 3,90 |
| 57 | 4079-01-01 E | 4,10 |
| 77 | 4079-01-02 E | 4,30 |
| 116 | 4079-01-03 E | 4,55 |

