

17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

AEROTEC-Kompressor AERO 220-24 FC

ölgeschmiert, Kesselgröße 24 l, Kesseldruck 8 bar, Ansaugleistung 210 l/min., Liefermenge 130 l/min., Motor 1,5 kW/2 PS, 230 V, 50 Hz, Größe 600 x 255 x 590 mm, Gewicht 2 kg

Artikelnummer	€
3168-00-00 A	133,65



AEROTEC-Kompressor AERO 400-50

Kesselgröße 50 l, Kesseldruck 10 bar, Ansaugleistung 350 l/min., Liefermenge 235 l/min., Motor 2,2 kW/3 PS, 230 V, 50 Hz, Größe 860 x 380 x 710 mm, Gewicht 50 kg

Artikelnummer	€
3168-00-01 A	335,30



AEROTEC-Kompressor AERO 450-50 CT 3/4

Kesselgröße 50 l, Kesseldruck 10 bar, Ansaugleistung 450 l/min., Liefermenge 290 l/min., Motor 2,2 kW/3 PS, 50 Hz, Größe 860 x 380 x 710 mm, Gewicht 56 kg

Volt	Artikelnummer	€
230	3168-00-018 A	503,40
400	3168-00-16 A	537,00



AEROTEC-Kompressor AERO 600-90 TECHLINE

Kesselgröße 90 l, Kesseldruck 10 bar, Ansaugleistung 600 l/min., pulverbeschichtet, Liefermenge 375 l/min., Motor 3 kW/4 PS, 400 V, 50 Hz, Größe 975 x 390 x 800 mm, Gewicht 75 kg

Artikelnummer	€
3168-00-17 A	663,05



Zubehör

Druckluftset

5-teilig

Artikelnummer	€
3168-00-03 A	27,70



Adaptersatz

3-teilig, Universal passend für Reifenfüller

Artikelnummer	€
3168-00-04 A	5,00



Montageschlauchtrommel Aero 30

mit 30 m Schlauch

Artikelnummer	€
3168-01-00 A	84,00



Druckluft-Nadelpistole Pro

mit 19 Nadeln

Artikelnummer	€
3168-02-03	158,85



Ersatznadelset

Artikelnummer	€
3168-02-04	20,15

AEROTEC-Kombi-Druckluftnagler KN 50

verschießt Standard SK Nägel mit 20 – 32 und 50 mm Länge, Klammern 16 – 25 und 40 mm Länge mit dem Kopfmaß 5,8 mm, Klammer-Kopfbreite 5,7 mm, Arbeitsdruck 6,3 bar, im Koffer

Artikelnummer	€
3168-01-29 A	58,80



Klammern für KN 50

Länge	Artikelnummer	€
25 mm	3168-01-31 A	3,35
16 mm	3168-01-32 A	3,35

Farbspritzpistole

Für Rund- und Breitstrahl, mit Kunststoffbecher 0,25 l

Artikelnummer	€
3168-01-14 C	29,40



Ausblaspistole

Aluminium, Druck max. 10 bar

Artikelnummer	€
3168-01-04 A	5,00



Sandstrahlpistole ST

Artikelnummer	€
3168-01-06 A	16,80



Handreifenfüllmesser

mit Manometer, 0 - 10 bar, zum Füllen, Prüfen und Ablassen, Momentstecker

Artikelnummer	€
0021-09-01 A	20,20



Druckluft-Fettpresse

mit flexiblem Schlauch und 3-Backen-Mundstück

Artikelnummer	€
0021-11-01 A	56,20



PVC-Druckluft-Schlauch

6 mm I.W., mit Kupplungen, 5 m lang

Artikelnummer	€
0021-12-01 A	20,50



17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

KAESER-Klein-Kompressoren

geeignet für Handwerksbetriebe und Baustelleneinsatz, zum Spritzen, Nageln, Reifenfüllen, Ausblasen, Schlagen, Sandstrahlen usw., Höchstdruck 10 bar



Typ	Ansaugvolumen	Druckbehälter	Artikelnummer	€
210/10 W	210 l/min.	10 l	0021-04-30 E	470,00
210/25 W	210 l/min.	25 l	0021-04-31 E	520,00
270/25 W	270 l/min.	25 l	0021-04-32 E	590,00
320/25 W	320 l/min.	25 l	0021-04-33 E	640,00
460/50 D	460 l/min.	50 l	0021-04-34 E	995,00

Typ	Ansaugvolumen	Druckbehälter	Artikelnummer	€
Premium Car300/30	300 l/min.	30 l	0021-04-35 E	870,00



Werkstatt-Kompressoren

in allen Größen und Ausführungen

Artikelnummer	€
0021-05-01 A	auf Anfrage

Meißelhammer CHH 10

zum Putzabschlagen usw., Gewicht 2,6 kg, Luftverbrauch ca. 348 l, EE 15 x 12,7 x 53

Artikelnummer	€
0021-10-60 C	509,00



Spitzmeißel dazu

Artikelnummer	€
0021-10-02 A	19,10



Flachmeißel dazu

Artikelnummer	€
0021-10-03 A	19,10



Spaten 90 mm breit dazu

Artikelnummer	€
0021-10-04 A	48,10



KAESER-Mobilair-Schraubenkompressoren

robuste, fahrbare Baukompressoren, Schraubenkompressorblock mit 1:1 Direktantrieb mit dem energiesparendem SIGMA-Profil, kontinuierliche Liefermengenregulierung, patentierte Anti-Frost-Regelung, alle Anlagen serienmäßig superschallgedämmt nach Richtlinie 2000/14/EG - Stufe II

Mobilair 20

kompakter Ein-Hammer-Schraubenkompressor mit hoher Leistungsreserve, energiesparend und wendig, Liefermenge 2,0 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Kubota-Dieselmotor, Leistung 14 kW (20 PS), Betriebsgewicht 457 kg, Schalldruckpegel 68 dB(A), mit höhenverstellbarer LKW-Deichsel ungebremst, mit Öl auch mit Kunststoffhaube schlagfest lieferbar, Preis auf Anfrage



Mobilair 27

zwei-Hammer-Schraubenkompressor, Liefermenge 2,6 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Kubota-Dieselmotor, Leistung 17,9 kW, Betriebsgewicht 575 kg, Schalldruckpegel 67 dB(A), moderne, rotations-gesinterte Schallschutzhaube, mit integrierten Radkästen, patentierte Anti-Frost-Regelung, höhenverstellbare PKW-Deichsel ungebremst, mit Öl auch mit Kunststoffhaube schlagfest lieferbar, Preis auf Anfrage



Mobilair 31

wie Mobilair 27, Liefermenge 3,15 cbm/min., jedoch mit Turbo-Dieselmotor 24,1 kW, auch mit Kunststoffhaube schlagfest oder anderem Betriebsdruck lieferbar, Preis auf Anfrage



Mobilair 43

leistungsstarker Baukompressor der oberen Mittelklasse, Liefermenge 4,2 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Kubota-Dieselmotor Leistung 30,1 kW, Betriebsgewicht 730 kg, Schalldruckpegel 69 dB(A), patentierte Anti-Frost-Regelung, mit höhenverstellbarer PKW-Deichsel ohne Auflaufbremse, mit Öl auch mit Kunststoffhaube schlagfest lieferbar, Preis auf Anfrage



Mobilair 50

leistungsstarker Baukompressor der oberen Mittelklasse, Liefermenge 5,0 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Kubota-Dieselmotor, Leistung 32,5 kW, Betriebsgewicht 735 kg, Schalldruckpegel 69 dB(A), patentierte Anti-Frost-Regelung auch mit Kunststoffhaube schlagfest lieferbar, Preis auf Anfrage



Mobilair 64

Kompressoranlage für besondere Einsätze bei erhöhtem Druckluftbedarf, Liefermenge 6,4 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Kubota-Dieselmotor, Leistung 43,3 kW, Betriebsgewicht 1230 kg, Schalldruckpegel 68 dB (A), patentierte Anti-Frost-Regelung auch mit anderem Betriebsdruck lieferbar, Preis auf Anfrage



17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

Mobilair 80

Kompressoranlage für besondere Einsätze, Liefermenge 8,1 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Kubota-Dieselmotor, Leistung 54,6 kW, Betriebsgewicht 1480 kg, Schalldruckpegel 68 dB(A), patentierte Anti-Frost-Regelung auch mit anderem Betriebsdruck lieferbar, Preis auf Anfrage



Mobilair 123

Liefermenge 11,4 cbm/min. bei 8,6 bar Betriebsüberdruck, mit Deutz-Dieselmotor 88 kW, Betriebsgewicht 1945 kg, Schalldruckpegel 70 dB(A), gebremst, auch mit anderem Betriebsdruck lieferbar, Preis auf Anfrage



KAESER-Bau-Schraubenkompressoren

mit Dieselmotor und Generator

Mobilair 31 G

Liefermenge 3,0 cbm/min. bei 7 bar Betriebsüberdruck, 6,5 kVA, Preis auf Anfrage



Mobilair 36 G

Liefermenge 3,9 cbm/min. bei 7 bar Betriebsüberdruck, 13,0 kVA, Preis auf Anfrage



Mobilair 45 G

Liefermenge 4,2 cbm/min. bei 7 bar Betriebsüberdruck, 8,5 kVA, Preis auf Anfrage



Mobilair 80 G

Liefermenge 8,1 cbm/min. bei 7 bar Betriebsüberdruck, 8,5/13,0 kVA, Preis auf Anfrage



KAESER-Elektro-Schraubenkompressoren

Mobilair 13 E

Liefermenge 1,2 cbm/min. bei 7 bar Betriebsüberdruck, Elektromotor 7,5 kW, Betriebsgewicht 187 kg, Schalldruckpegel 73 dB(A), Preis auf Anfrage



Mobilair 34 E

Liefermenge 3,1 cbm/min. bei 7 bar Betriebsüberdruck, Elektromotor 22 kW, Betriebsgewicht 650 kg, Schalldruckpegel 64 dB(A), PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, ungebremst, Preis auf Anfrage



Mobilair 46 E

Liefermenge 4,4 cbm/min. bei 7 bar Betriebsüberdruck, Elektromotor 30 kW, Betriebsgewicht 720 kg, Schalldruckpegel 64 dB(A), PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, ungebremst, Preis auf Anfrage



KAESER-Kompressorhammer H 63

mit Faustgriff, Gewicht 5,8 kg, Luftverbrauch 0,6 m³/min., vibrationsarm und schallgedämpft, mit Haltefeder, EE S 19 x 50, ab Werk



Artikelnummer	€
0021-12-09 E	725,00

KAESER-Kompressorhammer H 93

mit Faustgriff, Gewicht 9,4 kg, Luftverbrauch 1,2 m³/min., vibrationsarm und schallgedämpft, mit Haltefeder, EE S 22 x 82,5, ab Werk



Artikelnummer	€
0021-12-13	1.110,00

KAESER-Kompressorhammer AH211 V

mit T-Griff, Gewicht 21,1 kg, Luftverbrauch 1,7 m³/min., vibrations- und schallgedämpft, mit Riegelhaltekappe, EE S 25 x 108, ab Werk



Artikelnummer	€
0159-20-24 E	1.600,00

KAESER-Kompressorhammer AH251 V

mit T-Griff, Gewicht 24,4 kg, Luftverbrauch 1,7 m³/min., vibrations- und schallgedämpft, mit Riegelhaltekappe, EE S 28 x 152, ab Werk



Artikelnummer	€
0159-20-25 E	1.725,00

weitere Ausführungen auf Anfrage



WILKING-Kompressorhammer CM 04

Gesamtgewicht 4,8 kg, Luftverbrauch 0,45 m³/min., Einsteckende Rd 17,5 x S 14,5 x 59 mm, Schlagzahl 2990/min.

Artikelnummer	€
0160-02-01 E	605,00



WILKING-Kompressorhammer CE 07 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 8,0 kg, Luftverbrauch 1,1 m³/min., Einsteckende S 22 x 82,5 mm, Schlagzahl 1650/min.

Artikelnummer	€
1189-00-09 E	940,00



WILKING-Kompressorhammer CB 08 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 10,0 kg, Luftverbrauch 1,1 m³/min., Einsteckende S 22 x 82,5 mm, Schlagzahl 1650/min.

Artikelnummer	€
0159-05-01 E	945,00



WILKING-Kompressorhammer CE 12 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 12,8 kg, Luftverbrauch 1,2 m³/min., Einsteckende Rd 25 x 75 mm, Schlagzahl 800/min.

Artikelnummer	€
0159-04-02 E	980,00



WILKING-Kompressorhammer ECO 17 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 17,5 kg, Luftverbrauch 1,4 m³/min., Einsteckende S 22 x 82,5 mm, Schlagzahl 1380/min.

Artikelnummer	€
0159-06-01 E	1.260,00



WILKING-Kompressorhammer ECO 20 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 20,3 kg, Luftverbrauch 1,4 m³/min., Einsteckende S 25 x 108 mm, Schlagzahl 1070/min.

Artikelnummer	€
0159-07-01 E	1.390,00



WILKING-Kompressorhammer ECO 23 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 22,8 kg, Luftverbrauch 1,4 m³/min., Einsteckende S 25 x 108 mm, Schlagzahl 920/min.

Artikelnummer	€
0159-09-01 E	1.435,00



Kompressor-Einsteck-Werkzeuge

(S 15, Ø 17,5 x 60), Bund Ø 30



Spitzmeißel

Nutzlänge 260 mm

Artikelnummer	€
0160-02-02 G	13,20



Flachmeißel

Nutzlänge 260 mm

Artikelnummer	€
0160-02-03 G	13,20



Breitflachmeißel

SB 60 mm, Nutzlänge 200 mm

Artikelnummer	€
0160-02-04 G	26,00



SB 95 mm, Nutzlänge 210 mm

Artikelnummer	€
0160-02-05 G	32,00



Kompressor-Einsteck-Werkzeuge Rd. 25 x 75

für CE 07, CE 12, CJ 12

Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-03-01 G	12,30



Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-03-02 G	12,80



andere Ausführungen und Nutzlängen, Preis auf Anfrage

Kompressor-Einsteck-Werkzeuge S 22 x 82

für CB 08, CB 17, ECO 17

Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-04-01 G	12,00



Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-04-02 G	12,30



Flachspaten

SB 120 mm, Nutzlänge 400 mm

Artikelnummer	€
0160-04-03 G	40,00



andere Ausführungen und Nutzlängen, Preis auf Anfrage

17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

Kompressor-Einsteck-Werkzeuge S 25 x 108

für ECO 20, ECO 23, AH 15, AH 20

Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-05-01 G	14,00



Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-05-02 G	14,40



Flachspaten

SB 120 mm, Nutzlänge 400 mm

Artikelnummer	€
0160-05-03 G	40,00



Kompressor-Einsteck-Werkzeuge S 32 x 152

für CB 35, AH 251, AH 301, AH 28

Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-01 G	23,00



Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-02 G	23,00



Flachspaten

SB 125 mm, Nutzlänge 350 mm

Artikelnummer	€
0160-06-03 G	46,00



Kompressor-Einsteck-Werkzeuge S 32 x 160

für AH 28

Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-51 G	23,00



Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-52 G	23,00



Spatenmeißel

SB 120 mm, Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-53 G	46,00



VOGT-Turbo-Spaten VTS 50-80

der leistungsstarke Druckluftspaten für den professionellen Einsatz, zum Lösen und Verdichten von schwerem Erdbreich, Aufbrechen von Fels und Beton, Lösen von Beschichtungen, komplett mit Transportkoffer, 10 m Druckluftschlauch, 1 Grabspaten, Aufnahme 18 mm, Adapter 3/4" auf Standardanschluss, Präzisions-Leitungsöler, 10 m Druckluftschlauch komplett mit Anschlüssen, 0,1 l Vogt-Spezial-Öl, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutzstöpsel

Artikelnummer	€
0160-03-54 A	1.890,00



Zubehör

Spitzmeißel M 100

Artikelnummer	€
0160-02-69 A	46,00



Flachmeißel M 200

Artikelnummer	€
0160-02-07 A	56,00



Breitmeißel M 340

Artikelnummer	€
0160-02-70 A	62,00



Breitmeißel M 360

Artikelnummer	€
0160-03-50 A	89,00




Breitmeißel M 365

Artikelnummer	€
0160-02-40 A	122,00



Breitmeißel M 380

Artikelnummer	€
0160-03-52 A	116,00



Stampferplatte M 8095

D = 95 mm

Artikelnummer	€
0160-02-74 A	172,00



Stampferplatte M 8120

120/120 mm

Artikelnummer	€
0160-02-64 A	184,00



Stampferplatte M 8140

140/140 mm

Artikelnummer	€
0160-02-73 A	206,00



Delta-Messer M 410

Artikelnummer	€
0160-03-51 A	172,00



17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

VOGTHAMMER

das Druckluft-Schlaggerät zum Putz entfernen, Beläge abschälen usw., Grifflänge 90 cm, mit Transportkoffer (Metall), Pneumatiköl 0,1 l, Schutzbrille und Arbeitshandschuhe, Gehörschutzstöpsel, ca. 10 m Druckluftschlauch, mit Anschlüssen

VH 25 - 90

Schlagzahl 3200/min., Luftverbrauch 7,0 bar, 190 l/min.

Artikelnummer	€
0160-03-64 A	1.650,00

VH 50 - 90

Schlagzahl 1960/min. Luftverbrauch 7,0 bar, 255 l/min.

Artikelnummer	€
0160-03-65 A	1.760,00

weitere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör

Breitmeißel 260/40 mm

Artikelnummer	€
0160-02-11 A	52,00

Breitmeißel 260/60 mm

Artikelnummer	€
0160-02-12 A	79,00

Spitzmeißel Länge 300 mm

Artikelnummer	€
0160-02-25 A	36,00

Messer Delta-P 8 cm angewinkelt

Artikelnummer	€
7490-00-08 A	152,00

Messer Delta-P 10 cm angewinkelt

Artikelnummer	€
0160-03-04 A	162,00

Adapter von 3/4" auf 1/4"

Artikelnummer	€
0160-02-14 A	32,00

VOGTLANZE VL 3,5

das Pressluftgerät zum Graben für die Handschachtung, Freilegen von Kabeln und Leitungen im Erdreich, komplett mit 1 Strahlrohr gerade, 1 Strahlrohr 45 Grad, Koffer, Schutzbrille, Gehörschutzstöpsel, Handschuhe, Schutzkappe

Artikelnummer	€
0160-02-15 A	1.790,00

Zubehör

Sandstrahl-Zusatzgerät

Artikelnummer	€
0160-02-16 A	760,00



Reduzier-Düsenstück

für Luftleistung 2,5 cbm/min.

Artikelnummer	€
0160-02-17 A	178,00

Verlängerungsstück

60 cm für Luftstrahl-Leitrohr

Artikelnummer	€
0160-02-18 A	98,00

Schutzkappe

Artikelnummer	€
0160-02-19 A	98,00



Preßluft-Armaturen und Zubehör

Klauen-Schlauchkupplung mit Tülle DIN 3483

SKG 19 mit Gummidichtung 3/4"	Artikelnummer	€
	0161-01-01 C	3,15

SKM 19 mit Messingdichtung 3/4"	Artikelnummer	€
	0161-01-02 C	5,70 + TZ

Klauen-Innengewindekupplung DIN 3482

KIG 34 mit Gummidichtung 3/4"	Artikelnummer	€
	0161-02-01 C	3,45

KIM 34 mit Messingdichtung 3/4"	Artikelnummer	€
	0161-02-02 C	6,55 + TZ

Klauen-Außengewindekupplung DIN 3481

KAG 34 mit Gummidichtung 3/4"	Artikelnummer	€
	0161-03-01 C	4,05

KAM 34 mit Messingdichtung 3/4"	Artikelnummer	€
	0161-03-02 C	7,55 + TZ

Gummi-Dichtring

GOOR für SKG 19, KIG 34, KAG 34

Artikelnummer	€
0161-04-01 C	0,34

Metalldichtung komplett

für SKM 19, KIM 34, KAM 34

Artikelnummer	€
0161-05-01 C	2,65 + TZ

bestehend aus

	Artikelnummer	€
MOOH- Messinghülse	0161-05-02 C	1,70 + TZ
SOOR- Schlauchring	0161-05-03 C	0,50 + TZ
HOOS- Halteschraube	0161-05-04 C	0,45 + TZ

Klauen-Verschlußkupplung

VKO - Blindkupplung

Artikelnummer	€
0161-06-01 C	3,25



17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

Mody-Sicherheits-Schraubkupplung

SSG 19 mit Gummidichtung 3/4", bei zurückgeschraubter Mutter spielend leicht zu kuppeln, beim Anziehen der Mutter 100 % dicht durch festes Anpressen an das Gegenstück

Artikelnummer	€
0161-08-01 C	10,90

SGOR Gummi-Dichtung hierzu

Artikelnummer	€
0161-08-02 C	0,50



Schlauchklemme

S 34 mit angezogener Zunge 3/4"

Artikelnummer	€
0161-09-01 C	1,75

Anschlussnippel mit Innensieb

N 34 IS 3/4"

Artikelnummer	€
0161-11-01 C	4,20

N 341 IS 3/4" auf 1"

Artikelnummer	€
0161-11-02 C	5,75



Hochdruck-Pressluftschlauch nach DIN 20018

19 x 6 mm, 3/4", mit Gewebeeinlage, in Ringen a. 40 m

Artikelnummer	€/m
0161-12-01 E	4,35



Kompressor-Schlauch komplett

20 m Pressluftschlauch mit Kupplungen 3/4"

Artikelnummer	€
0161-13-01 E	110,00

20 m Pressluftschlauch mit Kupplungen 3/4" flach

Artikelnummer	€
0161-12-04 E	147,00



Selbstdichtender Einfachhahn

EHG 34 mit Gummidichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-14-01 C	28,25 + TZ



Selbstdichtender Doppelhahn

DHG 34 mit Gummidichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-15-01 C	51,70 + TZ



Kompressorhammer-Schmieröl Anti Icing

zum Schmieren des Hammers durch angebauten oder integrierten Wartungsöler, 5 l Gebinde

Artikelnummer	€/Geb.
0161-16-01 C	34,00

GRUNDOMAT-Erdrakete

unübertroffen zielgenau durch beweglichen, patentierten Meißel-Stufenkopf, große Schlagenergie, Hartverchromung, Kolben mit Teflon-Gleitbändern, einfache, patentierte Umsteuerung von Vorwärts auf Rückwärtslauf, Einsatzzweck: für Kanal-Hausanschlüsse, Strom-, TV-, Gas-, Wasser- und Abwasser-Leitungsverlegung, Rohrzertrümmerung, für Straßen- oder Bahndammunterquerungen für Ver- und Entsorgungsleitungen, Stahlrohrvortrieb usw., mit Schutz- oder Produktrohren aus PVC, HDPE, Stahl

Ø	Länge	Luftverbrauch	Artikelnummer	€
45 mm	0,99 m	0,5 cbm/min.	0163-07-01 C	2.907,00
65 mm	1,29 m	0,7 cbm/min.	0163-07-02 C	5.140,00
65 mm	0,93 m	0,7 cbm/min.	0163-07-12 C	4.984,00
75 mm	1,40 m	1,0 cbm/min.	0163-07-03 C	5.814,00
75 mm	1,10 m	1,0 cbm/min.	0163-07-13 C	5.712,00
95 mm	1,76 m	1,5 cbm/min.	0163-07-04 C	7.788,00
95 mm	1,39 m	1,5 cbm/min.	0163-07-14 C	7.528,00
110 mm	1,70 m	1,8 cbm/min.	0163-07-15 C	9.085,00
130 mm	1,80 m	2,6 cbm/min.	0163-07-06 C	11.320,00
145 mm	2,03 m	3,4 cbm/min.	0163-07-07 C	14.740,00
180 mm	2,28 m	4,5 cbm/min.	0163-07-16 C	18.270,00



Zubehör für Grundomat-Erdraketen

Druckluftschlauch

stahlgewebearmiert, mit Schnellkupplungen

DN 13

15 m lang für Ø 45

Artikelnummer	€
0163-07-08 C	260,00

DN 20

15 m lang für Ø 65 und 75

Artikelnummer	€
0163-07-09 C	431,00

DN 25

25 m lang für Ø 95 und 110

Artikelnummer	€
0163-07-10 C	729,00

DN 32

25 m lang für Ø 130

Artikelnummer	€
0163-07-11 C	1.002,00

DN 40

20 m lang für Ø 145 - 180

Artikelnummer	€
0163-07-53 C	1.132,00



Zubehör für Sofortverrohrung von PVC-Rohren

laut Vorschrift Telekom, bestehend aus Hülsrohr mit Seilanschluss, Klemmfrosch/Klemmplatte, Stahl-Nachziehseil, Preis auf Anfrage

Grundoscope - Peilstab

mit Zielfernrohr und Fluchtstab, teleskopierbar

für Ø 45 mm = 0,9 - 1,5 m hoch

Artikelnummer	€
0163-07-19 C	279,00

für Ø ab 65 mm = 1,5 - 2,0 m hoch

Artikelnummer	€
0163-07-20 C	412,00

17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

Schlauch-Nebelöler

für Schmierung, mit Enteisungsöl, mit Absperrhahn

für Ø 45 mm = 1,5 ltr.

Artikelnummer	€
0163-07-21 C	330,00

für Ø 65 - 110 mm = 3,5 ltr.

Artikelnummer	€
0163-07-22 C	484,00

GRUNDORAM-Rohrvortriebsmaschine

für rationellen, schnellen Rohrvortrieb ohne Widerlager in allen Böden außer Moor und Fels, Ø 180/230 - 450/510 mm

Artikelnummer	€
0163-07-23	auf Anfrage



weiteres umfangreiches Zubehör, Preis auf Anfrage, bitte fordern Sie eine Vorführung oder technische Beratung bei uns an

HYCON-Hydraulik-Systeme

Kraftstation HPP 09

mit Honda-Benzinmotor 9 PS, mit Leerlaufentlastungssystem, Gewicht 68 kg, Ölversorgung 20 l/min.

Artikelnummer	€
0159-40-44 E	4.256,00



Kraftstation HPP 09 E

mit Elektromotor 7,4 PS, 400 V, automatische Phasenkontrolle, Gewicht 80 kg, Ölversorgung 20 l/min.

Artikelnummer	€
0159-40-52 E	4.817,00



andere Ausführungen, Preis auf Anfrage

Handhydraulikhammer HH 10 VR

Gewicht 9,5 kg, Öldurchfluss 20 l/min., Schlagenergie 22 J, Sechskanteinsteckende 19 x 50, mit Anschlusschlauch

Artikelnummer	€
0159-40-53 E	2.444,00



Stützungshandgriff

Artikelnummer	€
0159-40-56 E	77,00

Handhydraulikhammer HH 20

Gewicht 22 kg, Öldurchfluss 20 l/min., Schlagenergie 60 J, Sechskanteinsteckende 25 x 108, mit Anschlusschlauch

Artikelnummer	€
0159-40-47 E	2.939,00



Handhydraulikhammer HH 23

Gewicht 23,4 kg, Öldurchfluss 20 l/min., Schlagenergie 85 J, Sechskanteinsteckende 25 x 108, mit Anschlusschlauch

Artikelnummer	€
0159-40-45 E	3.234,00

andere Größen, Preis auf Anfrage



Zubehör

Twin-Verlängerungsschlauch

1/2", 6 m lang, mit Kupplungen

Artikelnummer	€
0159-40-57 E	401,00

Twin-Verlängerungsschlauch

1/2", 10 m lang, mit Kupplungen

Artikelnummer	€
0159-40-51 E	535,00



Ölmengenteiler

max. 95 - 20 l/min., für Anschluss an Baumaschinen, mit Schlauchsatz und Kupplungen

Artikelnummer	€
0159-40-48 E	776,00



Kernbohrmaschine HCD 50 - 200

bis 202 mm Bohrdurchmesser, 600 U/min., Gewicht 7,6 kg, mit Schlauchsatz

Artikelnummer	€
0159-40-50 E	3.225,00



Trennsäge HCS 14"

für Trennscheiben 350 mm, Schnitttiefe 137 mm, Gewicht 9,7 kg, mit Schlauchsatz

Artikelnummer	€
0159-40-15 E	2.006,00



Trennsäge HCS 16"

für Trennscheiben 400 mm, Schnitttiefe 162 mm, Gewicht 10,5 kg, mit Schlauchsatz

Artikelnummer	€
0159-40-49 E	2.209,00

Tauchpumpe HWP 2"

Gewicht 7,7 kg, max. Fördermenge 40 cbm/h, Schnellkupplungen 2"

Artikelnummer	€
0159-40-22 E	1.659,00

Tauchpumpe HWP 3"

Gewicht 11 kg, max. Fördermenge 80 cbm/h, Schnellkupplungen 3"

Artikelnummer	€
0159-40-54 E	2.941,00

