



Moderne, technisch ausgereifte Krane vom weltgrößten Hersteller von Turmdrehkrane! Ein Begriff für Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit! GEBR. MAYER ist seit über 50 Jahren Potain-Werksvertretung! Bestens geschulte Fachmonteure bieten Gewähr für schnelle, sichere Montagen, Sachkundigen-Abnahmen, gewissenhafte Wartung und Reparaturen und somit stete Betriebsbereitschaft. Unser Mietpark umfasst Krane in allen Größenklassen von 20 - 65 m Ausladung. Die Krane sind ausgerüstet mit Funkfernsteuerung und auf Wunsch mit geräumiger Komfort-Kabine.

Ihre Vorteile:

- einfacher Transport durch günstige Transport-Abmessungen
- Transport je nach Krantype mit vollem Ballast, mit Teilballast oder unballastiert
- einfache Schnellmontage, teilweise hydraulisch, um 360°, minimaler Platzbedarf
- Schnellballastier-System um 360°
- Vollverzinkung bzw. Zink-Grundierung und zusätzliche Einbrennlackierung sämtlicher Teile, dadurch optimaler Rostschutz
- elektromagnetische oder frequenzgeregelte Triebwerke, die
- weiche, stufenlose Bewegungen garantieren, ohne Verschleiß und unabhängig von äußeren Einflüssen, mit wartungsfreien Planetengetrieben, wartungsfreie, teilweise verschleißfreie Bremsen

POTAIN-Schnellmontage-Krane Serie Igo

mit achteckigem, feuerverzinktem Vollprofilmast, frequenzgesteuerten Antrieben und serienmäßiger Funkfernsteuerung, Preis auf Anfrage

IGO 10

Ausladung 16 m/650 kg, max. Tragkraft 1300 kg, Hakenhöhe 16 m



IGO 11

Ausladung 18 m/650 kg, max. Tragkraft 1300 kg, Hakenhöhe 16 m

IGO 13

Ausladung 20 m/700 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 17,1 m

IGO 15

Ausladung 22 m/700 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 19,0 m



IGO 18

Ausladung 24 m/700 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 19,1 m

IGO 21

Ausladung 26 m/700 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 19,3 m

IGO 22

Ausladung 28 m/850 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 20 m

IGO 26

Ausladung 26 m/1000 kg, max. Tragkraft 3200 kg, Hakenhöhe 20 m

IGO 32

Ausladung 30 m/1000 kg, max. Tragkraft 4000 kg, Hakenhöhe 22 m



IGO 36

Ausladung 32 m/1000 kg, max. Tragkraft 4000 kg, Hakenhöhe 22 m, Preis auf Anfrage

IGO 42

Ausladung 36 m/1000 kg, max. Tragkraft 4000 kg, Hakenhöhe 23,2 m

IGO 50

Ausladung 40 m/1000 kg, max. Tragkraft 4000 kg, Hakenhöhe 23,2 m



POTAIN-Krane mit integrierter Achse

der Kran für alle schnellen Einsätze, Transportgeschwindigkeit 80 km/h mit Tandemfahrgestell als LKW-Anhänger, schnelle, einfache Aufstellung durch Hydraulik, komplett mit Ballast verfahrbar, mit verzinktem Mast und Ausleger, Preis auf Anfrage

IGO M 14

Ausladung 22 m/600 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 19 m, LKW-Anhänger 25 km/h, mit Stahlballast kpl. verfahrbar



IGO M 14

Ausladung 22 m/600 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 19 m, LKW-Anhänger 80 km/h, mit Stahlballast kpl. verfahrbar

IGO M 14

Ausladung 22 m/500 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 19 m, LKW-Anhänger 80 km/h, mit Stahlballast kpl. verfahrbar, mit 7,5 to. LKW alter Führerschein



IGO MA 21

Ausladung 26 m/700 kg, max. Tragkraft 1800 kg, Hakenhöhe 19,3 m, als LKW- oder Sattelanhänger Transportierbar 80 km/h, mit Stahlballast

Potain-Schnellmontage-Kran IGO T

sind leistungsstark, modular, einfach im Transport, regulierbar in der Arbeitshöhe und überzeugen durch geringen Platzbedarf, Preis auf Anfrage

IGO T 70 A

Ausladung 40 m/1300 kg, max. Tragkraft 4000 kg, Hakenhöhe 15 - 35 m

IGO T 85 A

Ausladung 45 m/1250 kg, max. Tragkraft 6000 kg, Hakenhöhe 20 - 38 m

IGO T 130

Ausladung 50 m/1400 kg, max. Tragkraft 8000 kg, Hakenhöhe 19,3 - 37,3 m



22. Krane

POTAIN-Schnellmontage-Kran HDT 80

mit hydraulischer Schnellaufstellung, mit achteckigem, feuerverzinktem Vollprofilmast, Ausladung 45 m, Tragkraft an der Spitze 1250 kg, max. Tragkraft 6000 kg, Hakenhöhe 34,2 m, Preis auf Anfrage



POTAIN-Krane Serie GTMR

GTMR-Krane sind so schnell einsatzbereit wie ein Schnellmontagekran, sie haben jedoch die Leistung eines Obendreherkranes, der Straßentransport erfolgt ohne Demontage irgendwelcher Teile, Preis auf Anfrage

331 C

Ausladung 35 m/1150 kg, max. Tragkraft 4000 kg, Hakenhöhe 20 - 26 m

386 B

Ausladung 50 m/1350 kg, max. Tragkraft 8000 kg, Hakenhöhe 36,2 m



POTAIN-CITY-Krane

Preis auf Anfrage

Typ MDT 98

Ausladung 55 m, 1050 kg Tragkraft an der Spitze, Höchstlast 6000 kg

Typ MDT 128

Ausladung 55 m, 1450 kg Tragkraft an der Spitze, Höchstlast 6000 kg

Typ MDT 178

Ausladung 60 m, 1350 kg Tragkraft an der Spitze, Höchstlast 8000 kg

Typ MDT 218 J 10

Ausladung 65 m, 1350 kg Tragkraft an der Spitze, Höchstlast 10000 kg



City-Krane sind vorgesehen für schnelle Autokranmontage, Mastverbindung durch Bolzen, ohne Spezialwerkzeug, durch verschieden lange Mastelemente sind alle Einsatzhöhen wählbar, Preis auf Anfrage

POTAIN-Topless-Krane MDT

Preis auf Anfrage

MDT 248 J12

Ausladung 65 m, 2100 kg Tragkraft an der Spitze, Höchstlast 12000 kg

MDT 268 A J12

Ausladung 65 m, 2600 kg Tragkraft an der Spitze, Höchstlast 12000 kg

MDT 308 A

Ausladung 70 m, 2600 kg Tragkraft an der Spitze, Höchstlast 12000 kg

MDT 368 A L16

Ausladung 75 m, 2600 kg Tragkraft an der Spitze, Höchstlast 16000 kg



POTAIN-Obendreher-Krane Topkit MD

Ausladungen von 70 bis 80 m, freistehende Hakenhöhen bis 80 m Hubwerke mit Maximaltragkräften von 12 bis 40 Tonnen, Preis auf Anfrage



POTAIN-Obendreher-Krane MAXI MD & MAXI TOPKIT

Ausladungen von 70 bis 100 m, freistehende Hakenhöhen bis 136 m Hubwerke mit Maximaltragkräften von 12 bis 360 Tonnen, Preis auf Anfrage



Funkfernsteuerung

für Schnellmontage- und Obendreherkrane, verschiedene Modelle und Ausführungen, Preis auf Anfrage



