

# 7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

## Drahtstifte

blank, mit versenkten Köpfen, in 2,5 oder 5 kg Paketen

Größe	Artikelnummer	€/kg
14/25	0092-05-01 G	2,40
16/30	0092-05-25 G	2,40
18/35	0092-05-02 G	2,40
20/40	0092-05-03 G	1,85
22/50	0092-05-04 G	1,75
25/55	0092-05-05 G	1,75
25/60	0092-05-06 G	1,75
28/65	0092-05-07 G	1,75
31/70	0092-05-08 G	1,75
31/80	0092-05-09 G	1,75
34/90	0092-05-10 G	1,75
38/100	0092-05-11 G	1,75
42/110	0092-05-12 G	1,75
42/120	0092-05-13 G	1,75
46/130	0092-05-14 G	1,75
55/140	0092-05-15 G	1,75
55/160	0092-05-16 G	1,75
60/180	0092-05-17 G	1,75
70/210	0092-05-18 G	1,75
76/230	0092-05-19 G	1,75
76/260	0092-05-20 G	1,75



## Doppelkopfstifte

blank, für Schalungsarbeiten

Größe	Artikelnummer	€/kg
31/65/75	0092-06-02 E	1,95
34/80/90	0092-06-03 E	1,95



## Leichtbauplatten-Stifte

metallisiert

Länge	Artikelnummer	€/kg
50 mm	0092-08-02 E	2,85
60 mm	0092-08-03 E	2,85
70 mm	0092-08-04 E	2,85
80 mm	0092-08-05 E	2,85
90 mm	0092-08-06 E	2,85



## Stahl-Dachpappstifte

verzinkt

Größe	Artikelnummer	€/kg
25/25	0092-09-01 E	3,65



## BÄR-Stahlnägel mit Tiefenversenkopf

mit unterbrochener Längsriffelung, metallisiert

in Paketen zu 250 Stück

Nr.	Größe	Artikelnummer	€/Stck.
11	3,5 x 45 mm	0092-11-01 E	4,35
12	3,5 x 55 mm	0092-11-02 E	5,15
14	3,5 x 75 mm	0092-11-03 E	6,45
22	4,5 x 50 mm	0092-11-04 E	6,35
23	4,5 x 60 mm	0092-11-05 E	7,25
25	4,5 x 80 mm	0092-11-06 E	9,95



## BÄR-Stahlnägel mit Scheibenkopf

Ø Scheibe 15 mm, mit unterbrochener Längsriffelung, metallisiert

in Paketen zu 250 Stück

Nr.	Größe	Artikelnummer	€/100 Stck.
51	3,5 x 35 mm	0092-12-01 E	9,30
54	3,5 x 50 mm	0092-12-02 E	10,50
56	3,5 x 60 mm	0092-12-03 E	12,25



in Paketen zu 125 Stück

Nr.	Größe	Artikelnummer	€/100 Stck.
58	3,8 x 80 mm	0092-12-04 E	16,30

## Draht gegläht

in langen Adern

Ø	Artikelnummer	€/kg
1,4 mm	0092-01-02 E	2,00
3,1 mm	0092-01-03 E	2,00
6,0 mm	0092-01-06 E	2,00



in 2,5 kg Ringen, Ø 1,4 mm

Artikelnummer	€/kg
0092-03-01 E	2,00

## Draht verzinkt

in 2,5 kg Ringen, Ø 1,2 mm

Artikelnummer	€/kg
0092-04-01 E	2,45



## Betonbindedraht

in Bündeln zu 1000 Stück

Länge	DN	Artikelnummer	€/1000 Stck.
8 cm	1,0 mm	0070-09-01 A	2,40 + TZ
10 cm	1,0 mm	0070-09-02 A	2,50 + TZ
12 cm	1,0 mm	0070-09-03 A	2,60 + TZ
14 cm	1,0 mm	0070-09-04 A	2,75 + TZ
16 cm	1,0 mm	0070-09-05 A	3,00 + TZ
18 cm	1,0 mm	0070-09-06 A	3,20 + TZ
24 cm	1,2 mm	0070-09-13 A	5,85 + TZ

in Bündeln zu 5000 Stück

Länge	DN	Artikelnummer	€/1000 Stck.
8 cm	1,0 mm	0070-09-07 A	2,40 + TZ
10 cm	1,0 mm	0070-09-08 A	2,50 + TZ
12 cm	1,0 mm	0070-09-09 A	2,60 + TZ
14 cm	1,0 mm	0070-09-10 A	2,75 + TZ
16 cm	1,0 mm	0070-09-11 A	3,00 + TZ
18 cm	1,0 mm	0070-09-12 A	3,20 + TZ
24 cm	1,2 mm	0070-09-14 A	5,85 + TZ

## Betonbindedraht doppelt

in Bündeln zu 1000 Stück, ab Werk

Länge	DN	Artikelnummer	€/1000 Stck.
10 cm	1,0 mm	0070-09-15 A	5,35 + TZ
12 cm	1,0 mm	0070-09-16 A	5,70 + TZ
14 cm	1,0 mm	0070-09-17 A	6,05 + TZ
16 cm	1,0 mm	0070-09-18 A	6,40 + TZ

## Drillapparat

mit Gummigriff

Artikelnummer	€
0009-14-01 A	11,90



## Bindedraht-Röllchen (Binde-Mäuse)

Drahtstärke 1,4 mm, 1 Eimer = 20 kg

Artikelnummer	€/100 kg
0070-11-02 C	210,00



# 7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

## Wellenbandeisen

zum Beschlagen von Bohlen usw., in 50 m Rollen

Artikelnummer	€/Rolle
0091-04-01 A	45,20



## Bohlenbeschlag

mit Eckenschutz, verzinkt, Größe I für Bohlen 20 - 30 cm (1 Bund = 100 Stück)

Artikelnummer	€/Stck.
0091-06-01 A	54,00



## Pflasternadel

aus Rundstahl, mit geschmiedeter, gehärteter Spitze

DN	Länge	Artikelnummer	€
16 mm	1000 mm	0011-01-08 F	2,65
18 mm	1000 mm	2000-01-26 F	3,25
20 mm	800 mm	2000-01-30 F	3,45



## Spannkette

verzinkt, Länge 2,50 m, beidseitig mit Haken

Stärke 5,5 mm, Bruchkraft der Kette ca. 12,5 kN

Artikelnummer	€
0042-07-01 C	6,50

Stärke 8,0 mm, Bruchkraft der Kette ca. 25,0 kN

Artikelnummer	€
0042-08-01 C	12,00



## Spannschloss

verzinkt, mit Haken und Öse, (1 Garnitur besteht aus 2 Ketten und 1 Spannschloss)

M 12, empfohlen für Ketten 5,5 mm

Artikelnummer	€
0042-09-01 C	2,75



M 16, empfohlen für Ketten 8,0 mm

Artikelnummer	€
0042-09-02 C	5,30

## Rippenstreckmetall (Flachripp)

verzinkt, Rippenhöhe 4 mm, Stärke ca. 0,25 mm, Tafelgröße 0,6 x 2,5 m = 1,5 qm, ab Werk

Artikelnummer	€/qm
0094-02-01 C	3,95



## Ortsveränderliche Türe

als wirksamer Diebstahlschutz, einbruchhemmend, mit wenigen Handgriffen zu montieren, verzinkt mit Sicherheits-Zylinderschloss, passend für alle Türleibungen von 790 - 1080 mm Breite und 1815 - 2100 mm Höhe, Durchgang lichte Weite 670 mm

Artikelnummer	€
0118-07-08 E	190,00



## SPIT Bolzensetzgerät P560

komplett mit Magazin, Reinigungskit, Gerätekofter, Schutzbrille, robustes Magazingerät für bauaufsichtlich zugelassene Profiblechbefestigung, kleinstes Gerät am Markt, geringes Gewicht, Umbau zum Einzelgerät, schnellste Setzfolge, dieses Gerät ist nach § 21 WaffG von der Amtlichen Prüfanstalt in St-ETIENNE bauartgeprüft und für Europa zugelassen (Zulassung Nr. 01144)

Artikelnummer	€
1436-01-00 A	1.330,00



## Spezialbolzen HSBR14

für harten Stahl bis S 355, Europäische Technische Zulassung ETA-08/0040, Verpackungseinheit 1000 Stück

Artikelnummer	€/100 Stck.
1436-01-02 A	43,20



## Kartuschen

für SPIT P560, 6.3/16 Verpackungseinheit 100 Stück

Farbe	Artikelnummer	€/100 Stck.
gelb - mittel	1436-01-03 A	24,50
blau - stark	1436-01-04 A	24,50
rot - sehr stark	1436-01-05 A	24,50
schwarz - extra stark	1436-01-06 A	24,50



## JORDAHL Ankerschienen JTA ETA


(Europäisch-Technische Zulassung Nt.ETA09/0338), inkl. Schaumfüllung mit Rundanker, feuerverzinkt

Typ JTA-R W40/22, Länge 6,00 m

Artikelnummer	€/m
2229-03-00 K	31,55 + TZ

Typ JTA-R W50/30T, Länge 6,00 m

Artikelnummer	€/m
2229-03-01 K	43,10 + TZ



weitere Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage

## JORDAHL Maueranschlussschiene JM

inkl. Schaumfüllung mit Anker, feuerverzinkt

Typ JMKT2515DK SVK, mit Dellenanker, Länge 2,5 m


Artikelnummer	€/Stck.
2229-00-03 K	8,25 + TZ

Typ JTA R K 28/15, mit Rundanker, Länge 3,0 m

Artikelnummer	€/Stck.
2229-00-23 K	54,25 + TZ

Typ JTA-R K 38/17, mit Rundanker, Länge 3,0 m

Artikelnummer	€/Stck.
2229-00-59 K	72,30 + TZ



weitere Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage

# 7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

## JORDAHL Maueranschlussanker

für Maueranschlusschienen, feuerverzinkt, 1 VPE = 100 Stck.

Typ JMA 120/12 FV



Artikelnummer	€/100 Stck.
2229-00-04 K	80,65 + TZ

Typ JMA120/18 FV

Artikelnummer	€/100 Stck.
2229-00-19 K	102,45 + TZ

Typ JMA 180/18 FV

Artikelnummer	€/100 Stck.
2229-00-24 K	137,15 + TZ



## Maueranschlussanker Dünnbett

für Maueranschlusschienen, Typ MA-PB 15, Edelstahl A4, 0,8 x 30 x 150mm, 1 VPE = 100 Stck.

Artikelnummer	€/1000 Stck.
0043-25-14 K	980,00 + TZ



weitere Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage


## JORDAHL Trapezblechschienen JTB

(Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-21.4-161), inkl. Schaumfüllung, feuerverzinkt oder Edelstahl A4, Standardlänge oder Fixlängen, Preis auf Anfrage



## JORDAHL Montageschienen

mit oder ohne Langloch, ohne Schaumfüllung, Standardlänge oder Fixlängen, Preis auf Anfrage



Schrauben und Zubehör, Preis auf Anfrage

## Stahlband

16 x 0,6 mm (1 Ring = ca. 40 kg)

	Artikelnummer	€/100 kg
gebläut	0091-08-00 A	245,00 EW
gebläut	0091-08-01 A	245,00 PW
Zinkalton	0091-08-02 A	265,00

## Bindeapparat

für Stahlband 16 mm "Hülsenlos-Verschluss"

Artikelnummer	€
0091-07-02 A	850,00



## Abrollgerät AAS

für Packenwicklung, mit Ablagekasten

Artikelnummer	€
0091-09-02 A	335,00



## Dübel S 14 ROE

Bohrerdurchmesser 14 mm, Bohrlochtiefe mindestens 90 mm

Länge	Artikelnummer	€/Stck.
70 mm	0091-12-01 E	0,53
100 mm	0091-12-02 E	0,62
135 mm	0091-12-03 E	0,80



## Dübel

Länge	Artikelnummer	€/100 Stck.
6 mm	0091-16-01 G	5,05
8 mm	0091-16-02 G	7,40
10 mm	0091-16-03 G	14,25
12 mm	0091-16-04 G	21,35



## Gerüstverankerung nach DIN 4420

und gemäß den Anforderungen der Bauberufsgenossenschaft

## Gerüstöse GS 12

Ø 12 mm, galvanisch verzinkt

Länge	Artikelnummer	€
160 mm	0091-13-01 E	3,25
230 mm	0091-13-02 E	4,45
350 mm	0091-13-03 E	6,40



## Abdeckkappe

AD, 12 x 40

Artikelnummer	€/100 Stck.
0091-14-03 E	34,80



## Drahteckwinkel

Typ AP

für Außenputz, Ausführung verzinkt, Länge 2,95 m, (1 Karton = 40 Stück)

Artikelnummer	€/qm
0094-06-01 A	1,55



Typ APA

für schnelles und exaktes Abziehen des mineralischen Unterputzmörtels an Kanten der Außenfassade, an Fenster- und Türleibungen, Ausführung verzinkt, asymmetrische Ausbildung 30/60, Länge 2,95 m (1 Karton = 40 Stück = 118 m)


Artikelnummer	€/Karton
0094-06-11 A	179,00



Typ APE

für Außenputz, Ausführung wie Drahteckwinkel Typ AP, jedoch Edelstahl rostfrei

Artikelnummer	€/m
0094-07-01 A	3,62




## Putzckeileiste Profil 1007

für Innenputz, aus verzinktem Stahlblech, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 25 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
1,50 m	0095-01-01 G	0,77
1,80 m	0095-01-03 G	0,77
2,00 m	0095-01-04 G	0,77
2,20 m	0095-01-05 G	0,77
2,25 m	0095-01-06 G	0,77
2,50 m	0095-01-07 G	0,77
3,00 m	0095-01-10 G	0,77

Fixlängen-Zuschlag 10 %




# 7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

## Schnellputzleiste Profil 1105

verzinkt, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 50 Stück), Länge 2,50 m

Artikelnummer	€/m
0095-02-01 E	1,02

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Putztrennleiste Profil 1104

verzinkt, Putzdicke 12 mm, (1 Bund = 50 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0095-02-04 E	1,12
2,50 m	0095-02-05 E	1,12

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Putzabschlussleiste Profil 1230

für Innenputz, verzinkt, Putzdicke 14 mm, (1 Bund = 25 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0095-04-02 E	2,15
3,00 m	0095-04-04 E	2,15

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Putzabschlussleiste Profil 1231

für Innenputz, verzinkt, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 25 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0095-05-01 E	2,03
2,50 m	0095-05-02 E	2,03
3,00 m	0095-05-04 E	2,03

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Putzanschlußleiste Profil 1301

für Innenputz, verzinkt, Putzdicke 14 mm, (1 Bund = 15 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0095-06-04 E	2,17
3,00 m	0095-06-06 E	2,17

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Putzanschlußleiste Profil 1312

für Innenputz, verzinkt, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 15 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0270-01-51 E	3,65
3,00 m	0270-01-52 E	3,65

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dehnungsfugenleiste Profil 1210/1201

für Innenputz, für Wandflächen und Ecken, verzinkt, Putzdicke 14 mm

### Profil 1210 (1 Bund = 25 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0095-08-01 E	1,54
2,50 m	0095-08-02 E	1,54
3,00 m	0095-08-03 E	1,54
4,00 m	0095-08-04 E	1,54

Fixlängen-Zuschlag 10 %



### Profil 1201 (1 Bund = 15 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0095-08-05 E	2,14
2,50 m	0095-08-06 E	2,14
3,00 m	0095-08-07 E	2,14
4,00 m	0095-08-08 E	2,14


Fixlängen-Zuschlag 10 %

## Dehnungsfugenleiste Profil 2201/2231

für Innenputz, Edelstahl rostfrei, Putzdicke 14 mm, Länge 2,50 m, (1 Bund = 25 Stück)

Profil	Artikelnummer	€/m
2201	0095-08-21 E	5,45
2231	0095-08-31 E	3,50

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dehnungsfugenprofil 3204

für Innen- und Außenputz, verzinkt, Putzdicke 15 mm, Fugenbreite ca. 25 mm, (1 Bund = 5 Stäbe)

Farbe	Artikelnummer	€/m
grau	0095-09-03 E	23,55
beige	0095-09-05 E	23,55

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dehnungsfugeneckprofil 3212

für Innen- und Außenputz, verzinkt, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 5 Stäbe)

Farbe	Artikelnummer	€/m
grau	0095-10-02 E	23,27
beige	0095-10-03 E	23,27

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dehnungsfugeneckprofil 3216

für Innen- und Außenputz, verzinkt, Putzdicke 15 mm, (1 Bund = 5 Stäbe), Länge 3,00 m

Farbe	Artikelnummer	€/m
grau	0095-11-02 E	23,92
beige	0095-11-03 E	23,92

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Kantenschutzrichtwinkel Profil 1013

für Außenputz, mit Hart-PVC-Überzug weiß, verzinkt, Putzdicke 14 mm, (1 Bund = 15 Stäbe)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0096-01-01 E	2,25
2,50 m	0096-01-03 E	2,25
2,75 m	0096-01-04 E	2,25
3,00 m	0096-01-05 E	2,25

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Sockelprofil 1229

für Außenputz, mit Hart-PVC-Überzug weiß, verzinkt, Putzdicke 20 mm, (1 Bund = 25 Stäbe)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0096-02-01 E	3,35
3,00 m	0096-02-02 E	3,35

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Kantenschutzprofil 9078

für Trockenbau, (GK-Platten, bedingt VWS), aus Leichtmetall 0,50 mm, Putzdicke 1 mm, (1 Bund = 50 Stäbe)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0096-03-02 E	1,02
3,00 m	0096-03-04 E	1,02

Fixlängen-Zuschlag 10 %




# 7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

## Laibungsprofil 3726

aus Hart-PVC, Putzdichte > 9 mm, (1 Bund = 50 Stck.)

Länge	Artikelnummer	€/m
1,50 m	0270-01-37 E	1,82
2,60 m	0095-12-10 E	1,82

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Maueranker klein 2072

zum Befestigen des Mauerkantenprofils 2026, aus Stahlblech verzinkt

Artikelnummer	€/Stck.
0095-06-07 E	0,90

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dämmputz-Kantenprofil 1065

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 50 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-05-01 E	5,89

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dämmputz-Kantenprofil 1064

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 40 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-06-01 E	5,60

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dämmputz-Sockelprofil 1265

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 50 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-07-01 E	4,87

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dämmputz-Sockelprofil 1264

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 40 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-08-01 E	4,70

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Dämmputz-Dehnungsfugenprofil 1285

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 50 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-09-01 E	5,31

Fixlängen-Zuschlag 10 %




## Treppenschiene 2001

aus Edelstahl rostfrei, Breite 29,7 mm, Länge 5 m

Artikelnummer	€/m
0096-12-11 A	8,88

Fixlängen-Zuschlag 15 %



## Apu-Leiste PVC (Laibungsprofil) 6440

1 Bund = 30 Stück

Putzstärke 9 mm

Länge	Artikelnummer	€/m
1,40 m	1635-00-03 G	0,97
2,40 m	1635-00-01 G	0,97



## Stucanet-Putzträger

ein rechteckiges Drahtnetz aus verzinkten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe, Tafelgröße 240 x 70 cm, 1 Paket = 15 Tafeln, 1 Palette = 25 Pakete, ab Werk

Stucanet Typ S, lichte Weite 40 cm

Artikelnummer	€/qm
0094-03-01 A	5,30

## Textilgewebe TG 14/1

blau, für Außenputz, MW 13/13 mm, Gewicht 110 g/qm, Rollenlänge 100 m

Breite	Artikelnummer	€/qm
1,00 m	0094-09-03 J	0,85
0,50 m	0094-09-04 J	1,00
0,33 m	0094-09-05 J	1,00
0,25 m	0094-09-06 J	1,00



## Textilgewebe TG 11

weiß, für Innenputz, MW 5/5 mm, Gewicht 70 g/qm, Rollenlänge 100 m

Breite	Artikelnummer	€/qm
1,00 m	0094-09-01 J	0,75
0,50 m	0094-09-12 J	0,90
0,33 m	0094-09-13 J	0,90
0,25 m	0094-09-14 J	0,90



## Textilgewebe TG 15

gelb, Vollwärmeschutz, MW 4/4 mm, Gewicht 160 g/qm, Rollengröße 1 x 50 m

Artikelnummer	€/qm
0094-09-16 J	0,95

