

# 11. Elektrozubehör, Lampen

## Schuko-Stecker

Vollgummistecker für Leitungsdurchmesser von 6 - 16 mm, 2-polig

Artikelnummer	€
0110-10-01 E	5,85



## Schuko-Kupplung

spritzwassergeschützte Vollgummikupplung mit Klappdeckel für Ø 6 - 16 mm, 2-polig

Artikelnummer	€
0110-11-01 E	9,95



## CEE-Stecker

3-polig, 16 A

Artikelnummer	€
0110-11-31 E	4,30



## CEE-Kupplung

3-polig, 16 A

Artikelnummer	€
0110-11-32 E	5,70



## CEE-Stecker

5-polig

	Artikelnummer	€
16 A	0110-12-01 E	4,90
32 A	0110-12-02 E	6,05
63 A	0110-12-03 E	28,00



## CEE-Kupplung

5-polig

	Artikelnummer	€
16 A	0110-13-01 E	6,35
32 A	0110-13-02 E	7,80
63 A	0110-13-03 E	32,00



## CEE-Stecker

spritzwassergeschützt mit Phasenwender, 380 V

	Artikelnummer	€
16 A	0110-14-01 E	14,25
32 A	0110-14-02 E	16,60



## CEE-Adapter

CEE-Zwischenstecker ermöglichen ein sofortiges und problemloses Zusammenstecken von unterschiedlichen CEE- oder Schuko- Steckverbindungen, bei Reduziersteckern sind Zwischensicherungen eingebaut, um eine vorschriftsmäßige Absicherung zu gewährleisten, dadurch entfällt zeitaufwendiges Umklemmen von Steckverbindungen

### Typ 16/S

von 16 A/5-polig auf Schuko

Artikelnummer	€
0110-17-25 L	45,00



### Typ 32/S

von 32 A auf Schuko

Artikelnummer	€
0110-17-26 L	63,00

### Typ 16/32

von 16 A/5-polig auf 32 A, mit Phasenwender

Artikelnummer	€
0110-17-27 L	86,00



### Typ 32/16

von 32 A auf 16 A/5-polig, mit Phasenwender

Artikelnummer	€
0110-17-28 L	120,50



## Steckdose Trikla

3-fach, robuste Gummikupplung mit Schutzkontaktsteckdosen und selbstschließenden Klappdeckeln, integrierte Aufhängeöse, 5 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5 und angespritztem Stecker IP 44

Artikelnummer	€
0110-13-08 G	55,15



## Verlängerungskabel

H07RN-F, Gummistecker und -kupplung, im Innen- und Außenbereich zugelassen, Länge 25 m, 3 x 1,5 qmm, schwarz

Artikelnummer	€
2993-01-59 E	52,50



## Starkstrom-Verlängerungskabel

mit Phasenwender

2,5 qmm, 16 A, 5-polig, 400 V/6h, schwarz

Länge	Artikelnummer	€
10 m	3531-00-67 E	47,00
25 m	3531-00-02 E	91,00



4,0 qmm, 32 A, 5-polig, 400 V/6h, schwarz

Länge	Artikelnummer	€
10 m	2200-08-60 E	66,00
25 m	3531-00-39 E	132,00

## Personenschutzschalter PRCD-S IP 44

allpolig abschaltende Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung, speziell für Baustellen sowie für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte nach Empfehlung der BG für Feinmechanik und Elektrotechnik geeignet, 230 V/16 A, Nennfehlerstrom 30 mA, komplett mit 4,5 m Kabel

Artikelnummer	€
0111-19-10 A	232,00



## Kunststoff-Kabeltrommel

mit 40 m Gummi-Neoprenleitung H07RN-F3G1,5, 3 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IPX4, für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen, gemäß BGI 608

Artikelnummer	€
0111-17-13 E	76,00



# 11. Elektrozubehör, Lampen

## Kunststoff-Kabeltrommel

leer, für bis zu 50 m Gummikabel H05RR-3G1,5 oder 40 m Gummi-Neoprenleitung H07RN-F3G1,5, 3 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IP44

Artikelnummer	€
0111-17-16 E	31,50



## Kunststoff-Kabeltrommel

leer, aus hochwertigem, bruchsicherem Kunststoff, für bis zu 60 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5, 4 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IP54

Artikelnummer	€
3531-00-08 E	95,00

## Kunststoff-Drehstrom-Kabeltrommel

aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, entsprechend der VDE-CEE-Normen, mit 25 m schweres Neopren-Kabel H07RN-F 5G1,5, 1 CEE Steckdose 5-polig, 400 V, 16 A, 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckel, Thermo-Sicherheitschutzschalter 3-polig, zur Verwendung im Freien



Artikelnummer	€
2993-01-63 E	150,00

## Gummikabel HO 7 RN-F

wetterfeste Ausführung, 3-adrig

	Artikelnummer	€/lfdm
3 x 1,5 qmm	0111-01-01 E	1,60
3 x 2,5 qmm	0111-01-02 E	2,35



(jeweils zuzüglich CU-Zuschlag Tagespreis) auch in Fixlängen mit Stecker und Kupplung lieferbar

## Starkstrom-Gummikabel HO 7 RN-F

wetterfeste Ausführung, 5-adrig

	Artikelnummer	€/lfdm
5 x 2,5 qmm	0111-02-01 E	3,75
5 x 4,0 qmm	0111-02-02 E	5,90
5 x 6,0 qmm	0111-02-03 E	7,80
5 x 10,0 qmm	0111-02-04 E	13,65
5 x 16,0 qmm	0111-02-05 E	18,90



(jeweils zuzüglich CU-Zuschlag Tagespreis), auch in Fixlängen mit Stecker und Kupplung lieferbar

## Leitungsbeschriftung

Mindestabnahme 100 m pro Querschnitt

Querschnitt 3 x 1,5 qmm bis 5 x 4 qmm

	Artikelnummer	€/100 m
ab 100 m	2119-00-04 A	0,50
ab 250 m	2119-00-04 A	0,30

ab 500 m kostenlos

Querschnitt 5 x 6 qmm bis 5 x 16 qmm

	Artikelnummer	€/100 m
ab 100 m	2119-00-30 A	0,80
ab 250 m	2119-00-30 A	0,50

ab 500 m kostenlos

## Kompaktverteiler

sind Übergangs- und Reduziersteckvorrichtungen, aus Polyamid, Schutzart IP 44

## SSS 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 3 Schuko-Dosen 16 A, 230 V

Artikelnummer	€
0111-19-01 E	64,90



## SSD 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 16 A, 400 V, 2 Schuko-Dosen 16 A, 230 V

Artikelnummer	€
0111-19-02 E	65,45



## DDD 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 3 CEE-Dosen 16 A, 400 V

Artikelnummer	€
0111-19-03 E	65,85

## DDD 32

Eingang: CEE-Stecker 32 A, 400 V, Ausgang: 3 CEE-Dosen 32 A, 400 V

Artikelnummer	€
0111-19-04 E	96,65



## E 16/32

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 32 A, 400 V

Artikelnummer	€
0111-19-05 E	57,70

## R 32/16

Eingang: CEE-Stecker 32 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 16 A, 400 V, mit 3 Glassicherungen 16 A

Artikelnummer	€
0111-19-06 E	115,15



## Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 16/2-4

Anschlussleistung 11 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V ohne Vorsicherung, 4 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V ohne Vorsicherung

Artikelnummer	€
1661-00-11 L	512,00



## Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 32/02-3

Anschlussleistung 22 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V ohne Vorsicherung, 3 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig

Artikelnummer	€
1661-00-24 L	600,00



## Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 32/21-3

Anschlussleistung 22 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V ohne Vorsicherung, 3 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig

Artikelnummer	€
2692-00-22 L	680,00



# 11. Elektrozubehör, Lampen

## Anschlusschrank A 80

Anschlussleistung 55 kVA, 1 Anschlusssicherung 100 A, 1 Hauptsicherung 80 A, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
0110-17-60 L	1.140,00

## Verteiler mit allstromsensitiven FI-Schaltern

Für Verteiler mit frequenzrichter gesteuerten Antrieben, z.B. Baukräne, Aufzüge, Rüttler, Pumpen. Immer häufiger kommt auf Baustellen die Technik mit frequenzrichter gesteuerten Antrieben zum Einsatz, denn sie ermöglicht die variable Drehzahlregelung von Antriebsmotoren. Dabei entstehen aber im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme, die von herkömmlichen pulsstromsensitiven FI-Schutzschaltern nicht erkannt werden und darüber hinaus sogar den FI-Schutzschalter unempfindlich gegen Wechselfehlerströme machen, d.h. der Baustromverteiler ist ohne ausreichende Schutzmaßnahme! Deshalb muss hier nun der allstromsensitive FI-Schutzschalter eingesetzt werden. Ebenso wichtig ist, dass nie ein pulsstromsensitiver vor einen allstromsensitiven FI-Schutzschalter geschaltet wird!

## Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 63/001-B

mit allstromsensitivem FI-Schalter, Eingang: 2 m Zuleitung H07RN-F 5G 10, ohne Stecker, 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B allstromsensitiv, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, 1 Automat C 63 A 3-polig



Artikelnummer	€
0110-17-10 L	2.200,00

## Verteilerschrank VEV 63/221-6-B

mit allstromsensitivem FI-Schalter, Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B allstromsensitiv (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, herkömmlich (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
1661-00-17 L	2.960,00

## Verteilerschrank AVEV 63/221-6-B

mit allstromsensitivem FI-Schalter, Anschlussleistung 44 kVA, 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung, 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A), 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler, 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol., 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdosen 5/63 A, 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen, 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol., 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol., 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.



Artikelnummer	€
1661-00-34 L	3.200,00

## Verteilerschrank VEV 63/21-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A 3-polig, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
1661-00-09 L	1.535,00

## Verteilerschrank VEV 63/211-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
0110-17-04 L	1.860,00

## Verteilerschrank VEV 63/221-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
1661-00-03 L	2.100,00

## Verteilerschrank AVEV 63/221-6

(wie AVEV 63/221-6-B), jedoch ohne allstromsensitiven FI-Schalter



Artikelnummer	€
0110-17-55 L	2.250,00

## Kreuzerder (# 635150)

Länge 1500 mm, Profil 50 x 50 x 3 mm, feuerverzinkt

Artikelnummer	€
0111-10-01 E	24,05

## Kupferdraht (# 830008)

Ø 8 mm, nach DIN 48801

Artikelnummer	€/lfdm
0111-11-01 E	16,10



## Runddraht

V4A, Ø 10 mm, in Ringen ca. 80 m

Artikelnummer	€/lfdm
0111-13-03 E	auf Anfrage



## Runddraht

PVC-ummantelt, Ø 10/13 mm, in Ringen ca. 50 m

Artikelnummer	€/lfdm
0111-14-02 E	4,25



## Runddraht

verzinkt, Ø 10 mm, in Ringen ca. 81 m

Artikelnummer	€/lfdm
0111-14-04 E	2,45



## Kreuzklemme (# 318033)

für ober- und unterirdische Verbindungen von Leitern flach/flach 30 mm, ohne Zwischenplatte

Artikelnummer	€
0111-13-01 E	2,80



# 11. Elektrozubehör, Lampen

## Kreuzklemme SVP

für ober- und unterirdische Verbindungen für Kreuz- und Parallelverbindungen, mit geschlitztem Oberteil (kein Entfernen der Schrauben notwendig), ohne Zwischenplatte, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, rund/flach 8-10/30 mm, flach/flach 30/30 mm

Artikelnummer	€
0111-14-06 E	3,55



## Kreuzstück (# 308220)

für Verbindungen von Leitern rund Ø 7 - 10 mm und flach 30 mm, ohne Zwischenplatte

Artikelnummer	€
0111-13-02 E	2,25



## Keilverbinder

mit Rasterstellung

Artikelnummer	€
0111-13-05 E	2,20



## Bandstahl

feuerverzinkt Z 500, 30 mm breit, 3,5 mm stark, in Rollen von ca. 55 kg


Artikelnummer	€/kg
0111-14-50 E	1,80



## Bandstahl

V4A, 30 mm breit, 3,5 mm stark, in Rollen

Länge	Artikelnummer	€/m
ca. 25 m	0111-14-15 E	auf Anfrage
ca. 61 m	0111-14-05 E	auf Anfrage



## Klemme SV (# 308229)

V4A, für Flach- und Rundleiter

Artikelnummer	€
0111-14-14 E	10,10



## Handlampe "Adventure"

mit hoher Lichtausbeute durch Krypton-Birne, Gehäuse spritzwasserdicht, ohne Batterie

Artikelnummer	€
0109-10-20 A	10,15



## EISEMANN-Handscheinwerfer HS 7 LED

Blei-Vlies-Akku ohne Memoryeffekt, dimmbares Licht, dank modernster LED-Technologie kein Leuchtmittelwechsel mehr nötig, Schutzart IP 66, Leuchtdauer Dauerlicht (Hauptlampe) ca. 7 Stunden, Ladezeit 11 Stunden

Artikelnummer	€
1738-00-57 C	398,00



## EISEMANN-Ladezusatz LN 507

zur Aufladung von gasdichten Ni-CD-Batterien für Handlampe

Artikelnummer	€
0109-11-03 C	216,00



## Handlampe HSE 7 LED

explosionsgeschützt, nach EN 50014/VDE 0171 EEx e ib II CT4, Zone 1 II 2 G Ex ib II C T4 Gb, Zone 21 II 2D Ex ib t III C T135°C Db, Ausführung nach DIN 14642, komplett mit Blei-Vlies-Akku (6 V/4,5 Ah) und Hauptlampe LED, Leuchtdauer Blinklicht Hauptlampe 18 Stunden, Leuchtdauer Nebenlicht 30 Stunden

Artikelnummer	€
0128-06-03 C	490,00



## Ladegerät LS7 LED

230 V und 12/24 V, für HSE 7 LED

Artikelnummer	€
0128-06-07 C	156,00

## Ersatzakku

Blei-Vlies-Akku 6 V, 4,5 Ah

Artikelnummer	€
0128-06-08 C	89,00



## Adapter AR7 LED

für Ladestationen HSE 5 und HSE 7

Artikelnummer	€
0128-06-09 C	25,00

## Halogenstrahler

für innen und außen, mit 4,5 m Gummikabel und Stecker, Schutzklasse IP 55, VDE-Zeichen, Spannung 220 V, Leistung 400 W, ohne Leuchtmittel

Artikelnummer	€
0110-02-07 E	22,00



## Halogenstrahler

für Halogen-Glühlampen, Gehäuse aus Aluminiumguss, mit schwenkbarem Bügel, mit Halogenröhre, VDE-Zeichen

für 750 Watt-Röhre, 5 m Gummikabel

Artikelnummer	€
0110-01-02 E	52,00

für 1500 Watt-Röhre, 2 m Gummikabel

Artikelnummer	€
2922-00-15 E	82,00



## Halogen-Glühlampe

Watt-Röhre	Artikelnummer	€
400 Watt	0110-02-00 E	2,90
750 Watt	0110-02-20 E	3,15
1000 Watt	0110-02-02 E	3,20
1500 Watt	0110-02-03 E	4,20



# 11. Elektrozubehör, Lampen

## Teleskopstativ

für Flutlichtstrahler, schwere stabile Ausführung, verzinkt

### TS V 25

1,00 - 2,50 m

Artikelnummer	€
2066-00-00 E	107,80

### TS V 35

1,00 - 3,50 m

Artikelnummer	€
2066-00-02 E	117,40



## Leuchtstoff-Handlampe WORKY

einfache Ausführung mit thermoplastischem Griff, mit 8 Watt Leuchtstoffröhre und 5 m Kabel

Artikelnummer	€
0110-09-01 E	9,00



## Handleuchte LED

mit Akku 28 LED's, inkl. Ladestecker

Artikelnummer	€
0111-09-14	54,00



## Halogen-Glühlampe

230 V, klar, E 27

Watt	Artikelnummer	€
46	4079-01-00 E	3,90
57	4079-01-01 E	4,10
77	4079-01-02 E	4,30
116	4079-01-03 E	4,55

