

LISSMAC-Minikrane

Turm teleskopierbar, mit Fahrtrieb, Auf- und Abbau elektrohydraulisch, Spannung 400 V/50 Hz, Grundrahmen, Turm und Ausleger sind komplett feuerverzinkt, spielarme Feststellung des Turmes, großdimensionierter Kugeldrehkranz, spezielle Kettenschutzhaube gegen Feuchtigkeit

LMK 300 TFE

Tragkraft bei 5/4 m Ausleger 300/400 kg, Hakenhöhe 4500 - 6000 mm, Gewicht ohne Ballast 991 kg, Ballast 730 kg, Drehradius 1500 mm, Hubgeschwindigkeit 2 - 8 m/min.

Artikelnummer	€
2250-00-46 E	auf Anfrage



LMK 400 TFE

Tragkraft bei 5/4 m Ausleger 400/500 kg, Hakenhöhe 4500 - 6000 mm, Gewicht ohne Ballast 991 kg, Ballast 1070 kg, Drehradius 1500 mm, Hubgeschwindigkeit 2 - 8 m/min.

Artikelnummer	€
2250-00-45 E	19.200,00



LMK 400 TFE/DK

Tragkraft bei 5/4 m Ausleger 400/500 kg, Hakenhöhe 4500 - 6000 mm, Gewicht ohne Ballast 1107 kg, Ballast 1070 kg, Drehradius 1500 mm, Hubgeschwindigkeit 2 - 8 m/min., Turmdrehantrieb, Katzfahrtrieb

Artikelnummer	€
2250-00-91 E	29.900,00

Zubehör für Minikrane

Steuerung EHS-4/56

für 1-Mann-Betrieb

Artikelnummer	€/Stck.
2250-00-82 E	890,00



Vario-Steingreifer VSG 510

inkl. 3 Wechselbacken, Greifbereich 115 - 510 mm, Tragkraft 150 - 500 kg

Artikelnummer	€
2250-00-34 E	1.550,00



Rastersteingreifer RSG 125/250

Greifbereich 125 - 250 mm, Tragkraft 400 kg

Artikelnummer	€
22250-0002 E	710,00



Steingreifer SG 115/365

Greifbereich 115 - 365 mm, Tragkraft 500 kg

Artikelnummer	€
22250-0003 E	400,00



Maurertreppe

aus Aluminium, 4-stufig, klappbar, 98 cm hoch, mit 2 Rollen

Artikelnummer	€
0071-11-04 E	344,00




Greifzangen passend für STEINWEG-Minikran

mit Hängtaster

Universalzange H 300

Tragfähigkeit 400 kg, durch Handrad verstellbare Zange, für Greifweiten von 125 - 760 mm, quergreifend von 115 - 365 mm

Artikelnummer	€
1530-00-04 E	1.430,00



KS-Quadro-Zange H 21

Tragfähigkeit 300 kg, für KS-Quadro-Steine mit 125 und 250 mm Lochabstand

Artikelnummer	€
0167-01-36 E	600,00

Steinklammer H 9

Tragfähigkeit 300 kg, für Kalksandsteine, quergreifend über die Steinbreite, Verstellbereich 100 - 365 mm

Artikelnummer	€
0167-09-02 E	240,00



Wechselvorrichtung (drehbar)

Tragfähigkeit 200 kg, für Steinklammern H 9/H 16, zum Kombi-Einsatz an Greifzangen H 21/H 23/H 31/H 100/HK 19/HK 24

Artikelnummer	€
0167-09-03 E	135,00

Verstellzange HK 25

Tragfähigkeit 250 kg, für Doppelpack oder Modulblock, Verstellbereich 460 + 960 mm und 556 + 1190 mm

Artikelnummer	€
0167-01-38 E	675,00



Greifzange H 23 (für KS-Planelemente)

Tragkraft 400 kg, Lochabstand 500 mm

Artikelnummer	€
0167-02-05 E	425,00

weitere Zangen sowie Ziegelzangen, Preis auf Anfrage

LISSMAC-Maurerarbeitenbühnen

hydraulische Arbeitsbühne zur Handvermuerung von Steinen aller Art, Grundrahmen, Scheren und Plattform feuerverzinkt, rutschfester Alu-Raupenblech-Belag, doppelt wirkende Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil, zentraler Elektroschaltkasten, mit 400 V Anschluss, für einen zusätzlichen Anschluss weiterer Bühnen, Steuerung über Fußschalter

Hinweis: Gemäß C-Norm EN 280 dürfen ausnahmslos alle Maurerarbeitenbühnen nur mit Geländer eingesetzt werden.

MAB 1200

Arbeitsbühne 1,85 x 1,32 m, ausziehbar bis 3,6 m, Hubhöhe 0,48 - 1,99 m, Hubgeschwindigkeit 1,5 m/min., Tragfähigkeit 1200 kg, Eigengewicht 590 kg

Artikelnummer	€
2250-00-59 E	9.150,00



19. Mauertechnik, Mischer

MAB 2001

Arbeitsbühne 3,10 x 1,62 m, ausziehbar bis 5 m, Hubhöhe 0,49 - 1,99 m, Hubgeschwindigkeit 1,5 m/min., Tragfähigkeit 2000 kg, Eigengewicht 960 kg

Artikelnummer	€
2250-00-40 E	9.350,00



MAB 2801

Arbeitsbühne 3,10 x 1,62 m, ausziehbar bis 5 m, Hubhöhe 0,49 - 1,99 m, Hubgeschwindigkeit 1,8 m/min., Tragfähigkeit 3000 kg, Eigengewicht 998 kg

Artikelnummer	€
2250-00-38 E	11.200,00

MAB 3001

Arbeitsbühne 4,10 x 1,62 m, ausziehbar bis 6 m, Hubhöhe 0,57 - 3,00 m, Hubgeschwindigkeit 2,1 m/min., Tragfähigkeit 3000 kg, Eigengewicht 1240 kg

Artikelnummer	€
2250-00-60 E	11.900,00



Geländer MAB 1200

Artikelnummer	€
2250-02-09 E	1.350,00

Geländer MAB 2001/2801

Artikelnummer	€
2250-02-10 E	1.600,00

Geländer MAB3001

Artikelnummer	€
2250-02-11 E	1.600,00

Leiter mit Befestigung

Artikelnummer	€
2250-02-05 E	340,00



Untergestell UG 250

Artikelnummer	€
2250-02-06 E	2.890,00

Verbindungsclammern

(unterschiedliche Plattformgröße)

Artikelnummer	€
Z2250-0008 E	400,00

Radsatz MAB 1200

Artikelnummer	€
2250-02-08 E	700,00

Radsatz MAB 2001/2801/3001

Artikelnummer	€
Z2250-0007 E	1.330,00



Dünnbett Mörtelschlitten

Durch Bodenschieber verschleißbar, einseitige Führung, abnehmbare Lochabdeckleiste, Griffmulde für Überkopfmauerung, Wechsel-Zahnleiste für Dünnbett- und Stützkornmörtel, Edelstahl

Dünnbett-Mörtelschlitten 11,5 cm

Artikelnummer	€
0167-12-06 E	125,00

Dünnbett-Mörtelschlitten 15 cm

Artikelnummer	€
0167-12-21 E	130,00

Dünnbett-Mörtelschlitten 17,5 cm

Artikelnummer	€
0167-12-07 E	130,00

Dünnbett-Mörtelschlitten 20 cm

Artikelnummer	€
0167-12-28 E	135,00

Dünnbett-Mörtelschlitten 24 cm

Artikelnummer	€
0167-12-08 E	135,00

Dünnbett-Mörtelschlitten 30 cm

Artikelnummer	€
0167-12-09 E	145,00

Dünnbett-Mörtelschlitten 36,5 cm

Artikelnummer	€
0167-12-10 E	160,00



ATIKA-Sicherheitsmischer Profi 145

Füllmenge max. 145 l, Wechselstrommotor, 0,70 kW, 230 V, Wiederanlaufsicherung, Elastikräder, schutzisoliert

mit Handrad

Artikelnummer	€
0174-06-16 E	505,00

mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

Artikelnummer	€
0174-06-18 E	530,00



ATIKA-Sicherheitsmischer Dynamic 165

Füllmenge max. 165 l, Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung, Vollgummiräder, schutzisoliert

Wechselstrommotor, 0,80 kW, 230 V, Wiederanlaufsicherung

Artikelnummer	€
0174-06-17 E	720,00

Drehstrommotor, 0,75 kW, 400 V, Wiederanlaufsicherung

Artikelnummer	€
0174-06-21 E	1.065,00



19. Mauertechnik, Mischer

ATIKA-Sicherheitsmischer Expert 185

Füllmenge max. 185 l, Handrad, Bremssscheibe und Fußbedienug, Vollgummiräder, schutzisoliert

Wechselstrommotor, 0,90 kW, 230 V, Wiederanlaufsicherung

Artikelnummer	€
0174-06-19 E	840,00

Drehstrommotor, 0,75 kW, 400 V, Wiederanlaufsicherung

Artikelnummer	€
0174-06-22 E	865,00



ATIKA-Universalmischer Typ Compact 100

Trommelinhalt 100 l, fertiges Mischgut 60 l, Elastikräder, Rührwerk n = 42/min., mit allen Sicherheitseinrichtungen, mit Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz

Artikelnummer	€
0174-06-10 E	1.755,00



COLLOMATIC-Rotations- und Kompaktmischer

AOX-S

Mischbehälter 65 l, max. Nutzvolumen 40 l, Spannung 230 V/50 Hz, Leistung Mischwerk 1,0 kW, Drehzahl Mischwerk 750 U/min., Leistung Behälterantrieb 0,55 kW, Drehzahl Behälterantrieb 18 U/min., Gewicht 51 kg, Abmessungen (L x B x H) 600 x 820 x 870 mm

Artikelnummer	€
0097-01-81 C	1.915,00



POX-S

Mischbehälter 65 l, max. Nutzvolumen 40 l, Spannung 230 V/50 Hz, Leistung Behälterantrieb 0,75 kW, Drehzahl Behälterantrieb 50 U/min., Gewicht 48 kg, Abmessungen (L x B x H) 600 x 820 x 770 mm

Artikelnummer	€
0097-01-20 C	1.355,00



TMX 1000

Mischbehälter 100 l, max. Nutzvolumen 80 l, Spannung 230 V/50 Hz, Leistung Mischwerk 2,0 kW, Drehzahl Mischwerk 30 U/min., Gewicht 131 kg, Abmessungen (L x B x H) 840 x 755 x 1170 mm, Höhe Unterkante Auswurfschacht 625 mm

Artikelnummer	€
0097-02-50 C	1.749,00



ZYKLOS-Gleichlauf-Zwangsmischer

Grundausrüstung mit einem Mischsteller und bei Typen ZZ mit Transportkarren

ZK 30 E

mit 30 ltr. Nutzinhalt und Mischwerksantrieb 1,5 kW, mit kippbarem Mischsteller, ab Werk

Artikelnummer	€
0174-07-01 A	7.930,00



ZZ 75 HE

mit 75 ltr. Nutzinhalt und Mischwerksantrieb 2,2 kW, mit abnehmbarem Mischsteller, ab Werk

Artikelnummer	€
0174-07-02 A	8.820,00

ZZ 150 HE

mit 150 l Nutzinhalt und Mischwerksantrieb 4 kW, mit verfahrbarem Mischsteller, ab Werk

Artikelnummer	€
0174-07-03 A	12.810,00



ZK 150 HE

mit 150 l Nutzinhalt und Mischwerksantrieb 4 kW, mit hydraulisch kippbarem Mischsteller, ab Werk

Artikelnummer	€
0174-07-04 A	13.970,00



ZK 250 HE

mit 250 l Nutzinhalt und Mischwerksantrieb 7,5 kW, mit hydraulisch kippbarem Mischsteller, ab Werk

Artikelnummer	€
0174-07-05 A	24.675,00