

## 20. Putzmaschinen, Förderpumpen

### PFT-Horizontal-Durchlaufmischer HM 2002

der kleine Sackwaren-Mischer mit der großen Leistung, schnell einsatzbereit mit einer Leistung von ca. 30 l/min., zuverlässig, sicher, leistungsfähig, kompakt und leicht, je nach Steigung der Dosierwelle, Antrieb 2,2 kW, 280 U/min., mit 230 V Wechselstrom, mit Gummimischrohr



Artikelnummer	€
00020473 E	2.320,00

### PFT-Horizontal-Durchlaufmischer HM 24

Mischleistung 20 - 50 l/min., Antrieb 3,0 kW, 400 V Drehstrom 50 Hz, 16 A, mit Gummimischrohr, damit verarbeiten Sie praktisch jeden Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis 4 mm Körnung



Artikelnummer	€
00020357 E	2.610,00

### PFT-Zwangsmischer MULTIMIX

der Mehrkomponenten-Mischer für Spezialmischungen, das Mischgut wird unmittelbar in den Behälter gegeben und mit der vorgeschriebenen Wassermenge aufbereitet, über einen Flachschieber wird der Nassmörtel schnell und sauber entleert, Mischgut ca. 80 l, Drehstrom-Motor 2,2 kW, 400 V, Höhe verstellbar, Abmessung 100/103/112cm



Artikelnummer	€
00251636 E	3.840,00

### PFT-Förderpumpe SWING M

die kleine Förderpumpe, ideal um pastöse Massen mit und ohne Körnung zu pumpen und aufzutragen, Getriebemotor 1,5 kW, 230 V, Körnung bis max. 3 mm, Förderweite bis max. 20 m



Artikelnummer	€
00151992 E	3.610,00

### PFT-Förderpumpe SWING L

die universelle Förderpumpe, ideal zum Pumpen, Auftragen und Verspritzen, Getriebemotor 5,5 kW, 400 V, Pumpenleistung 15,4 l/min., Pumpeneinheit Twister D6-3, Förderweite bis max. 50 m



Artikelnummer	€
00197829 E	4.350,00

### PFT-Förderpumpe SWING L FC 400

die universelle Förderpumpe, ideal zum Pumpen, Auftragen und Verspritzen, Getriebemotor 5,5 kW, 400 V, Pumpenleistung 4 - 90 l/min., Pumpeneinheit Twister D6-3, Förderweite bis max. 50 m



Artikelnummer	€
00178415 E	6.590,00

### PFT-Förderpumpe SWING L FC 230

die universelle Förderpumpe, ideal zum Pumpen, Auftragen und Verspritzen, Getriebemotor 4,0 kW, 230 V, Pumpenleistung 6,5 - 21 l/min., Pumpeneinheit Twister D8-1,5, Förderweite bis max. 15 m

Artikelnummer	€
00201952 E	5.970,00

### PFT-Mauermörtelpumpe ZP 3 XL

zum Pumpen von Mauermörtel, bis zu 27 l/min., bis zu 100 m weit, Befüllung durch einen Durchlaufmischer, mit Getriebemotor 7,5 kW, 400 V, R- oder T-Pumpe montierbar, mit Mörteldruckmanometer, ohne Schläuche, ohne Spritzgerät und ohne Kompressor, mit 2 Lufträdern für Baustellen transport



Artikelnummer	€
00102964 E	5.640,00

### PFT-Förderpumpe ZP 3 XLV

pumpt den durch einen Durchlaufmischer angemischten Putzmörtel bis zu 100 m weit, mit Vario-Getriebe, mit Getriebemotor 7,5 kW, 400 V, R- oder T-Pumpe montierbar, mit Mörteldruckmanometer, ohne Schläuche, ohne Spritzgerät und ohne Kompressor, mit 2 Lufträdern für Baustellen transport

Artikelnummer	€
00098125 E	7.610,00



### Zubehör

#### Mörteldruckschlauch

Nr. 00021119, Rondo, Ø 35 mm, 13,3 m lang, komplett mit Kupplungen

Artikelnummer	€
0178-17-06 E	226,00

#### Luftschlauch

Nr. 20211200, 1/2", 13,3 m lang, mit Kupplungen

Artikelnummer	€
0178-17-05 E	37,80

# 20. Putzmaschinen, Förderpumpen

## Spritzgerät

Nr. 20196000, 35 mm komplett

Artikelnummer	€
0178-13-01 E	137,00

## Luftkompressor K 2

komplett, Nr. 20130017

Artikelnummer	€
0178-17-07 E	965,00

## Förderschnecke R 7-3 S

Nr. 20114821

Artikelnummer	€
0178-17-08 E	199,00

## Schneckenmantel R 7-3 S

Nr. 20116301

Artikelnummer	€
0178-17-09 E	178,00



## PFT Mischpumpe Ritmo L FC

kompakte Ein-Mann-Mischpumpe, Pumpeneinheit B 4-2, Getriebemotor 2,2 kW, 55 - 475 U/min, 230 V, Förderweite bis zu 20 m, Pumpenleistung 0,7 - 14 l/min., Gewicht ca. 100 kg mit Außenrüttler

Artikelnummer	€
00659504	6.750,00



## PFT-Mischpumpe RITMO XL FC 230

Pumpeneinheit SD6-3 Slimline, Getriebemotor 4,0 kW, 400 U/min., 230 V, Förderweite bis zu 15 m, Pumpenleistung ca. 2,4 - 43 l/min., Gewicht ca. 224 kg

Artikelnummer	€
00197819 E	7.110,00



## PFT-Mischpumpe RITMO XL

Pumpeneinheit Twister D6-3, Getriebemotor 5,5 kW, 400 U/min., 400 V, Förderweite bis zu 30 m (Putzmörtel) bzw. 50 m (Spachtelmassen), Pumpenleistung ca. 6 - 60 l/min., Gewicht ca. 220 kg

Artikelnummer	€
M1420-0060 E	6.440,00

## PFT-Mischpumpe RITMO XL FC 230/400

Pumpeneinheit SD6-3 Slimline, Getriebemotor 5,5 kW, 400 U/min., 400 V, umschaltbar auf 230 V, Förderweite bis zu 15 m (Putzmörtel) bzw. 30 m (Spachtelmassen), Pumpenleistung ca. 2,4 - 60 l/min., Gewicht ca. 232 kg

Artikelnummer	€
M1420-0057 E	7.600,00

## PFT Putzmaschine G 4 Next Generation

mischt und pumpt kontinuierlich alle maschinengängigen Werk trockenmörtel, Einsatzgebiete Gipsputze, Kalk-Gips-Putze, Zementputze, Kalkputze, Dämmputze usw., Förderweite bis zu 50 m, Grundausstattung: Pumpeneinheit TWISTER D6-3, Zellenradmotor 0,75 kW, Pumpenmotor 5,5 kW 400 V, großer Schaltkasten mit Phasenfolgerelais, Wasserdurchflussmesser 150 - 1500 l/h komplett, 10 m RONDO-Materialschlauch DN 25 mm, 11 m Wasser-/Luftschlauch ½“ kpl. Geka, integriertes Mörteldruckmanometer 35M-Teil, Kupplungsreduzierung 35 V-25 V-Teil, LW24, Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle, Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung, Betriebsanleitung, Preis auf Anfrage



andere Ausführungen auf Anfrage

## PFT-Silomat-Förderanlagen

Silomat-Anlagen fördern vollautomatisch und staubfrei jede Art von Schüttgütern, mit wenigen Handgriffen wird der Silomat an das Silo oder den Container angeschlossen und fördert zuverlässig den vorgemischten Trockenmörtel bis zur Putzmaschine, die serienmäßige Ausstattung beinhaltet Betriebsstundenzähler, automatische Drucksteuerung, Intervall-Schaltung, Silo-Schnellanschlüsse, Anschluss-Zwischenflansch, Rüttleranschluss, Anschluss für automatische Silobelüftung, Einachsrahmen mit PKW-Anhängerkupplung und Kombi-Deichsel in ungebremster Ausführung sowie GFK-Schutzhaube

### C 100

zur pneumatischen Beschickung von 1 Putzmaschine, Förderleistung 20 kg/min., Förderweite bis 100 m, Leistung ca. 6,1 kW, Gesamtgewicht 410 kg

Artikelnummer	€
20560805 E	9.610,00

### C 140

zur pneumatischen Beschickung von 1 Putzmaschine, Förderleistung 20 kg/min., Förderweite bis 140 m, Leistung ca. 8,1 kW, Gesamtgewicht 410 kg

Artikelnummer	€
20560806 E	9.920,00



## Trans plus 100 tragbar

tragbare Ausführung, montiert in einem Tragegestell, Förderleistung 20 kg/min., Förderweite bis 100 m, Leistung ca. 6,1 kW, Gesamtgewicht 275 kg

Artikelnummer	€
00124365 E	7.810,00



## Trans plus 140 tragbar

tragbare Ausführung, montiert in einem Tragegestell, Förderleistung 20 kg/min., Förderweite bis 140 m, Leistung 8,1 kW, Gesamtgewicht 275 kg

Artikelnummer	€
00124359 E	8.290,00

## 20. Putzmaschinen, Förderpumpen

### Förderleitungs-Erstausrüstung

mit Gewebereinlage, 75 m lang, 3 x 25 m PVC-Schlauch, mit Hakenband

Artikelnummer	€
20650500 E	799,00

### PFT-Einblashaube

wird benötigt zum automatischen Befüllen der Putzmaschine G 4 mit Silomat-Anlagen, mit Füllstandsmelder, mit Steuerkabel, mit großem, runden Monofilter, Nr. 20600213

Artikelnummer	€
20600213 E	955,00



### Außenrüttler

400 V/50 Hz, zur restlosen Entleerung von Container/Silo, Nr. 00128606

Artikelnummer	€
0177-02-03 E	346,00



### PFT-Roto-Mix für D-Pumpen

wird anstelle des herkömmlichen Druckflansches verwendet, die Mischflügel werden unmittelbar durch den Pumpenmotor angetrieben über die Förderschnecke mit Zapfen, die intensive Nachmischung des Mörtels bewirkt die maximale Ausschöpfung der Materialqualität, besonders empfohlen bei Kratzputzen und Fließestrich, Inhalt ca. 1,2 l, komplett mit Kupplung

Artikelnummer	€
20118000 E	336,00



### PFT-Roto-Quirl II

Aufgabenstellung und Funktionsweise wie beim Roto-Mix, besonders empfohlen bei Verarbeitung von Dämmputzen, Spezialputzen, Sanierputzen usw., Inhalt ca. 4,2 l, komplett mit Kupplung

Artikelnummer	€
20118400 E	890,00

### PFT-Druckerhöhungspumpe AV 3000/1

Schutzart IP 55, 230 V, Saughöhe bis 9 m, Fördermenge max. 50 l/min., Druck max. 5,5 bar

Artikelnummer	€
00493686 E	408,00



### PFT-Förderschnecke D 6-3

Nr. 00072922, für Gips- und Außenputz

Artikelnummer	€
00237908 E	57,00

### PFT-Förderschnecke D 8-1,5 Super mit Zapfen

Nr. 20114720, für Dämmputz, Kratzputz, Außengrundputz und Fließestrich

Artikelnummer	€
20114720 E	62,00

### PFT-Schneckenmantel D 6-3 weiß/blau

Nr. 20115500, für Gips- und Außenputz

Artikelnummer	€
20115500 E	43,00

### PFT-Schneckenmantel D 8-1,5 gelb

Nr. 20116400, für Dämmputz, Kratzputz, Außenputz und Fließestrich

Artikelnummer	€
20116400 E	57,50

### PFT-Schneckenmantel D 6-3, orange

Nr. 20115510, für Gips- und Außenputz, wartungsfrei

Artikelnummer	€
20115510 E	41,00

### PFT-Schneckenmantel D 6-3 P, pink

Nr. 20115512, für Gips- und Außenputz, wartungsfrei

Artikelnummer	€
20115512 E	46,40

### PFT-Schneckenmantel Twister-P

Nr. 00007899, für Gips- und Außenputz, wartungsfrei, Konturschneckenmantel mit längerer Standzeit

Artikelnummer	€
00007899 E	44,40

andere Schnecken und Schneckenmäntel

Artikelnummer	€
0178-07-11 E	auf Anfrage

### Mischwendel G 4/G 5

Nr. 00539672, aufgepanzert

Artikelnummer	€
00539672 E	51,50



### Dämmputz-Mischwendel Bionik G 4

Nr. 00540680

Artikelnummer	€
00540680 E	80,50



## 20. Putzmaschinen, Förderpumpen

### Mischwendel Bionik G 4

Nr. 00540390, für Leichtputze

Artikelnummer	€
00540390 E	91,00



### Feinputz-Spritzgerät 25 mm

Nr. 20190002, für Gips- und Außenputz, LM 24 mm

Artikelnummer	€
20190002 E	103,00



### Quetschventil-Spritzgerät 25 mm

Nr. 00046226, für Dämmputz

Artikelnummer	€
00046226 E	272,00



### Spritzgerät 35 mm

Nr. 20196000, für Kratzputz

Artikelnummer	€
20196000 E	137,00