

7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

Drahtstifte

blank, mit versenkten Köpfen, in 2,5 oder 5 kg Paketen

Größe	Artikelnummer	€/kg
14/25	0092-05-01 G	2,85
16/30	0092-05-25 G	2,65
18/35	0092-05-02 G	2,65
20/40	0092-05-03 G	1,85
22/50	0092-05-04 G	1,75
25/55	0092-05-05 G	1,75
25/60	0092-05-06 G	1,75
28/65	0092-05-07 G	1,75
31/70	0092-05-08 G	1,75
31/80	0092-05-09 G	1,75
34/90	0092-05-10 G	1,75
38/100	0092-05-11 G	1,75
42/110	0092-05-12 G	1,75
42/120	0092-05-13 G	1,75
46/130	0092-05-14 G	1,75
55/140	0092-05-15 G	1,75
55/160	0092-05-16 G	1,75
60/180	0092-05-17 G	1,75
70/210	0092-05-18 G	1,75
76/230	0092-05-19 G	1,75
76/260	0092-05-20 G	1,75



Doppelkopfstifte

blank, für Schalungsarbeiten

Größe	Artikelnummer	€/kg
31/65/75	0092-06-02 E	2,70
34/80/90	0092-06-03 E	2,70



Leichtbauplatten-Stifte

metallisiert

Länge	Artikelnummer	€/kg
50 mm	0092-08-02 E	4,05
60 mm	0092-08-03 E	4,05
70 mm	0092-08-04 E	4,05
80 mm	0092-08-05 E	4,05
90 mm	0092-08-06 E	4,05



Stahl-Dachpappstifte

verzinkt

Größe	Artikelnummer	€/kg
25/25	0092-09-01 E	3,65



BÄR-Stahlnägel mit Tiefenversenkopf

mit unterbrochener Längsriffelung, metallisiert

in Paketen zu 250 Stück

Nr.	Größe	Artikelnummer	€/100 Stck.
11	3,5 x 45 mm	0092-11-01 E	4,00
12	3,5 x 55 mm	0092-11-02 E	4,30
14	3,5 x 75 mm	0092-11-03 E	5,70
22	4,5 x 50 mm	0092-11-04 E	5,70
23	4,5 x 60 mm	0092-11-05 E	6,45
25	4,5 x 80 mm	0092-11-06 E	9,30



BÄR-Stahlnägel mit Scheibenkopf

Ø Scheibe 15 mm, mit unterbrochener Längsriffelung, metallisiert

in Paketen zu 250 Stück

Nr.	Größe	Artikelnummer	€/100 Stck.
51	3,5 x 35 mm	0092-12-01 E	8,40
54	3,5 x 50 mm	0092-12-02 E	9,10
56	3,5 x 60 mm	0092-12-03 E	9,55



in Paketen zu 125 Stück

Nr.	Größe	Artikelnummer	€/100 Stck.
58	3,8 x 80 mm	0092-12-04 E	7,40

Draht gegläht

in langen Adern

Ø	Artikelnummer	€/kg
1,4 mm	0092-01-02 E	2,00
3,1 mm	0092-01-03 E	2,00
6,0 mm	0092-01-06 E	2,00



in 2,5 kg Ringen, Ø 1,4 mm

Artikelnummer	€/kg
0092-03-01 E	2,20

Draht verzinkt

in 2,5 kg Ringen, Ø 1,2 mm

Artikelnummer	€/kg
0092-04-01 E	2,55



Betonbindendraht

in Bündeln zu 1000 Stück

Länge	DN	Artikelnummer	€/1000 Stck.
8 cm	1,0 mm	0070-09-01 A	4,10
10 cm	1,0 mm	0070-09-02 A	4,25
12 cm	1,0 mm	0070-09-03 A	4,35
14 cm	1,0 mm	0070-09-04 A	4,65
16 cm	1,0 mm	0070-09-05 A	5,05
18 cm	1,0 mm	0070-09-06 A	5,45
24 cm	1,2 mm	0070-09-13 A	9,95

in Bündeln zu 5000 Stück

Länge	DN	Artikelnummer	€/1000 Stck.
8 cm	1,0 mm	0070-09-07 A	4,10
10 cm	1,0 mm	0070-09-08 A	4,25
12 cm	1,0 mm	0070-09-09 A	4,35
14 cm	1,0 mm	0070-09-10 A	4,65
16 cm	1,0 mm	0070-09-11 A	5,05
18 cm	1,0 mm	0070-09-12 A	5,45
24 cm	1,2 mm	0070-09-14 A	9,95

Betonbindendraht doppelt

in Bündeln zu 1000 Stück, ab Werk

Länge	DN	Artikelnummer	€/1000 Stck.
10 cm	1,0 mm	0070-09-15 A	7,25
12 cm	1,0 mm	0070-09-16 A	7,70
14 cm	1,0 mm	0070-09-17 A	8,25
16 cm	1,0 mm	0070-09-18 A	8,70

Drillapparat

mit Gummigriff

Artikelnummer	€
0009-14-01 A	13,20



Bindedraht-Röllchen (Binde-Mäuse)

Drahtstärke 1,4 mm, 1 Eimer = 20 kg

Artikelnummer	€/100 kg
0070-11-02 C	210,00



7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

Wellenbandeisen

zum Beschlagen von Bohlen usw., in 50 m Rollen

Artikelnummer	€/Rolle
0091-04-01 A	45,20



Bohlenbeschlag

mit Eckenschutz, verzinkt, Größe I für Bohlen 20 - 30 cm (1 Bund = 100 Stück)

Artikelnummer	€/Stck.
0091-06-01 A	58,40



Pflasternadel

aus Rundstahl, mit geschmiedeter, gehärteter Spitze

DN	Länge	Artikelnummer	€
16 mm	1000 mm	0011-01-08 F	3,30
18 mm	1000 mm	2000-01-26 F	3,80
20 mm	800 mm	2000-01-30 F	4,00



Spannkette

verzinkt, Länge 2,50 m, beidseitig mit Haken

Stärke 5,5 mm, Bruchkraft der Kette ca. 12,5 kN

Artikelnummer	€
0042-07-01 C	9,00

Stärke 8,0 mm, Bruchkraft der Kette ca. 25,0 kN

Artikelnummer	€
0042-08-01 C	13,00



Spannschloss

verzinkt, mit Haken und Öse, (1 Garnitur besteht aus 2 Ketten und 1 Spannschloss)

M 12, empfohlen für Ketten 5,5 mm

Artikelnummer	€
0042-09-01 C	2,80



M 16, empfohlen für Ketten 8,0 mm

Artikelnummer	€
0042-09-02 C	5,30

Rippenstreckmetall (Flachripp)

verzinkt, Rippenhöhe 4 mm, Stärke ca. 0,25 mm, Tafelgröße 0,6 x 2,5 m = 1,5 qm, ab Werk

Artikelnummer	€/qm
0094-02-01 C	3,95



Ortsveränderliche Türe

als wirksamer Diebstahlschutz, einbruchhemmend, mit wenigen Handgriffen zu montieren, verzinkt mit Sicherheits-Zylinderschloss, passend für alle Türleibungen von 875 - 1100 mm Breite und 1850 - 2100 mm Höhe, Durchgangsmaß Höhe x Breite 1800 x 750 mm

Artikelnummer	€
0118-07-15 E	190,00



SPIT Bolzensetzgerät P560

komplett mit Magazin, Reinigungskit, Gerätekofter, Schutzbrille, robustes Magazingerät für bauaufsichtlich zugelassene Profilblechbefestigung, kleinstes Gerät am Markt, geringes Gewicht, Umbau zum Einzelgerät, schnellste Setzfolge, dieses Gerät ist nach § 21 WaffG von der Amtlichen Prüfanstalt in St-ETIENNE bauartgeprüft und für Europa zugelassen (Zulassung Nr. 01144)

Artikelnummer	€
1436-01-00 A	1.383,00



Spezialbolzen HSBR14

für harten Stahl bis S 355, Europäische Technische Zulassung ETA-08/0040, Verpackungseinheit 1000 Stück

Artikelnummer	€/100 Stck.
1436-01-02 A	45,00



Kartuschen

für SPIT P560, 6.3/16 Verpackungseinheit 100 Stück

Farbe	Artikelnummer	€/100 Stck.
gelb - mittel	1436-01-03 A	25,50
blau - stark	1436-01-04 A	25,50
rot - sehr stark	1436-01-05 A	25,50
schwarz - extra stark	1436-01-06 A	25,50



JORDAHL Ankerschienen JTA ETA


(Europäisch-Technische Zulassung Nt.ETA09/0338), inkl. Schaumfüllung mit Rundanker, feuerverzinkt

Typ JTA-R W40/22, Länge 6,00 m

Artikelnummer	€/m
2229-03-00 K	36,05 + TZ

Typ JTA-R W50/30T, Länge 6,00 m

Artikelnummer	€/m
2229-03-01 K	50,65 + TZ



weitere Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage

JORDAHL Maueranschlussschiene JM

inkl. Schaumfüllung mit Anker, feuerverzinkt

Typ JMKT2515DK SVK, mit Dellenanker, Länge 2,5 m


Artikelnummer	€/Stck.
2229-00-03 K	11,00 + TZ

Typ JTA R K 28/15, mit Rundanker, Länge 3,0 m

Artikelnummer	€/Stck.
2229-00-23 K	60,65 + TZ

Typ JTA-R K 38/17, mit Rundanker, Länge 3,0 m

Artikelnummer	€/Stck.
2229-00-59 K	83,20 + TZ



weitere Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage

7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

JORDAHL Maueranschlussanker

für Maueranschlusschienen, feuerverzinkt, 1 VPE = 100 Stck.

Typ JMA 120/12 FV



Artikelnummer	€/100 Stck.
2229-00-04 K	87,50 + TZ

Typ JMA120/18 FV

Artikelnummer	€/100 Stck.
2229-00-19 K	111,20 + TZ

Typ JMA 180/18 FV

Artikelnummer	€/100 Stck.
2229-00-24 K	148,85 + TZ



Maueranschlussanker Dünnbett

für Maueranschlusschienen, Typ MA-PB 15, Edelstahl A4, 0,8 x 30 x 150mm, 1 VPE = 100 Stck.

Artikelnummer	€/1000 Stck.
0043-25-14 K	980,00 + TZ



weitere Ausführungen und Abmessungen, Preis auf Anfrage


JORDAHL Trapezblechschienen JTB

(Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-21.4-161), inkl. Schaumfüllung, feuerverzinkt oder Edelstahl A4, Standardlänge oder Fixlängen, Preis auf Anfrage



JORDAHL Montageschienen

mit oder ohne Langloch, ohne Schaumfüllung, Standardlänge oder Fixlängen, Preis auf Anfrage



Schrauben und Zubehör, Preis auf Anfrage

Stahlband

16 x 0,6 mm

	Artikelnummer	€/100 kg
gebläut	0091-08-00 A	260,00 EW
gebläut	0091-08-01 A	260,00 PW
Zinkalton	0091-08-02 A	275,00

Bindeapparat

für Stahlband 16 mm "Hülsenlos-Verschluss"

Artikelnummer	€
0091-07-02 A	850,00



Abrollgerät AAS

für Packenwicklung, mit Ablagekasten

Artikelnummer	€
0091-09-02 A	365,00



Dübel S 14 ROE

Bohrerdurchmesser 14 mm, Bohrlochtiefe mindestens 90 mm

Länge	Artikelnummer	€/Stck.
70 mm	0091-12-01 E	0,62 + TZ
100 mm	0091-12-02 E	0,75 + TZ
135 mm	0091-12-03 E	0,96 + TZ



Dübel

Länge	Artikelnummer	€/100 Stck.
6 mm	0091-16-01 G	6,10 + TZ
8 mm	0091-16-02 G	8,85 + TZ
10 mm	0091-16-03 G	16,85 + TZ
12 mm	0091-16-04 G	25,45 + TZ



Gerüstverankerung nach DIN 4420

und gemäß den Anforderungen der Bauberufsgenossenschaft

Gerüstöse GS 12

Ø 12 mm, galvanisch verzinkt

Länge	Artikelnummer	€
160 mm	0091-13-01 E	3,85 + TZ
230 mm	0091-13-02 E	5,25 + TZ
350 mm	0091-13-03 E	7,55 + TZ



Abdeckkappe

AD, 12 x 40

Artikelnummer	€/100 Stck.
0091-14-03 E	41,90 + TZ



Drahteckwinkel

Typ AP

für Außenputz, Ausführung verzinkt, Länge 2,95 m, (1 Karton = 40 Stück)

Artikelnummer	€/m
0094-06-01 A	1,75



Typ APA

für schnelles und exaktes Abziehen des mineralischen Unterputzmörtels an Kanten der Außenfassade, an Fenster- und Türleibungen, Ausführung verzinkt, asymmetrische Ausbildung 30/60, Länge 2,95 m (1 Karton = 40 Stück = 118 m)


Artikelnummer	€/Karton
0094-06-11 A	205,00



Putzckeiste Profil 1007

für Innenputz, aus verzinktem Stahlblech, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 25 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
1,50 m	0095-01-01 G	0,88
1,80 m	0095-01-03 G	0,88
2,00 m	0095-01-04 G	0,88
2,20 m	0095-01-05 G	0,88
2,25 m	0095-01-06 G	0,88
2,50 m	0095-01-07 G	0,88
3,00 m	0095-01-10 G	0,88



Fixlängen-Zuschlag 10 %


7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

Schnellputzleiste Profil 1105

verzinkt, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 50 Stück), Länge 2,50 m

Artikelnummer	€/m
0095-02-01 E	1,17

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Putztrennleiste Profil 1104

verzinkt, Putzdicke 12 mm, (1 Bund = 50 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0095-02-05 E	1,39

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Putzabschlussleiste Profil 1230

für Innenputz, verzinkt, Putzdicke 14 mm, (1 Bund = 25 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0095-04-02 E	2,67
3,00 m	0095-04-04 E	2,67

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Putzabschlussleiste Profil 1231

für Innenputz, verzinkt, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 25 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0095-05-01 E	2,32
2,50 m	0095-05-02 E	2,32
3,00 m	0095-05-04 E	2,32

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Putzanschlußleiste Profil 1301

für Innenputz, verzinkt, Putzdicke 14 mm, (1 Bund = 15 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0095-06-04 E	2,71
3,00 m	0095-06-06 E	2,71

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Putzanschlußleiste Profil 1312

für Innenputz, verzinkt, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 15 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0270-01-51 E	4,54
3,00 m	0270-01-52 E	4,54

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Dehnungsfugenleiste Profil 1210/1201

für Innenputz, für Wandflächen und Ecken, verzinkt, Putzdicke 14 mm

Profil 1210 (1 Bund = 25 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0095-08-01 E	1,92
2,50 m	0095-08-02 E	1,92
3,00 m	0095-08-03 E	1,92
4,00 m	0095-08-04 E	1,92

Fixlängen-Zuschlag 10 %



Profil 1201 (1 Bund = 15 Stück)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0095-08-05 E	2,66
2,50 m	0095-08-06 E	2,66
3,00 m	0095-08-07 E	2,66
4,00 m	0095-08-08 E	2,66


Fixlängen-Zuschlag 10 %

Dehnungsfugenleiste Profil 2201/2231

für Innenputz, Edelstahl rostfrei, Putzdicke 14 mm, Länge 2,50 m, (1 Bund = 25 Stück)

Profil	Artikelnummer	€/m
2201	0095-08-21 E	5,95
2231	0095-08-31 E	3,83

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Dehnungsfugenprofil 3204

für Innen- und Außenputz, verzinkt, Putzdicke 15 mm, Fugenbreite ca. 25 mm, (1 Bund = 5 Stäbe)

Farbe	Artikelnummer	€/m
grau	0095-09-03 E	29,31
beige	0095-09-05 E	29,31

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Dehnungsfugeneckprofil 3212

für Innen- und Außenputz, verzinkt, Putzdicke 10 mm, (1 Bund = 5 Stäbe)

Farbe	Artikelnummer	€/m
grau	0095-10-02 E	28,96

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Dehnungsfugeneckprofil 3216

für Innen- und Außenputz, verzinkt, Putzdicke 15 mm, (1 Bund = 5 Stäbe), Länge 3,00 m

Farbe	Artikelnummer	€/m
grau	0095-11-02 E	28,96
beige	0095-11-03 E	28,96

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Kantenschutzrichtwinkel Profil 1013

für Außenputz, mit Hart-PVC-Überzug weiß, verzinkt, Putzdicke 14 mm, (1 Bund = 15 Stäbe)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,00 m	0096-01-01 E	2,57
2,50 m	0096-01-03 E	2,57
2,75 m	0096-01-04 E	2,57
3,00 m	0096-01-05 E	2,57

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Sockelprofil 1229

für Außenputz, mit Hart-PVC-Überzug weiß, verzinkt, Putzdicke 20 mm, (1 Bund = 25 Stäbe)

Länge	Artikelnummer	€/m
3,00 m	0096-02-02 E	4,09

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Kantenschutzprofil 9078

für Trockenbau, (GK-Platten, bedingt VWS), aus Leichtmetall 0,50 mm, Putzdicke 1 mm, (1 Bund = 50 Stäbe)

Länge	Artikelnummer	€/m
2,50 m	0096-03-02 E	1,12
3,00 m	0096-03-04 E	1,12

Fixlängen-Zuschlag 10 %




7. Eisen- und Drahtwaren, Befestigungstechnik, Putzgewebe

Laibungsprofil 3726

aus Hart-PVC, Putzdichte > 9 mm, (1 Bund = 50 Stck.)

Länge	Artikelnummer	€/m
1,50 m	0270-01-37 E	2,05
2,60 m	0095-12-10 E	2,05

Fixlängen-Zuschlag 10 %



Apu-Leiste PVC (Laibungsprofil) 6440

1 Bund = 30 Stück

Putzstärke 9 mm

Länge	Artikelnummer	€/m
1,40 m	1635-00-03 G	1,10
2,40 m	1635-00-01 G	1,10




Maueranker klein 2072

zum Befestigen des Mauerkantenprofils 2026, aus Stahlblech verzinkt

Artikelnummer	€/Stck.
0095-06-07 E	0,98

Fixlängen-Zuschlag 10 %



Stucanet-Putzträger

ein rechteckiges Drahtnetz aus verzinkten Drähten mit eingelegerter Absorptionssappe, Tafelgröße 240 x 70 cm, 1 Paket = 15 Tafeln, 1 Palette = 25 Pakete, ab Werk

Stucanet Typ S, lichte Weite 40 cm


Artikelnummer	€/qm
0094-03-01 A	6,00

Dämmputz-Kantenprofil 1065

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 50 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-05-01 E	6,72


Fixlängen-Zuschlag 10 %



Textilgewebe TG 14/1

blau, für Außenputz, MW 13/13 mm, Gewicht 110 g/qm, Rollenlänge 100 m

Breite	Artikelnummer	€/qm
1,00 m	0094-09-03 J	0,90
0,50 m	0094-09-04 J	1,00
0,33 m	0094-09-05 J	1,00
0,25 m	0094-09-06 J	1,00




Dämmputz-Kantenprofil 1064

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 40 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-06-01 E	6,39

Fixlängen-Zuschlag 10 %



Textilgewebe TG 11

weiß, für Innenputz, MW 5/5 mm, Gewicht 70 g/qm, Rollenlänge 100 m

Breite	Artikelnummer	€/qm
1,00 m	0094-09-01 J	0,80
0,50 m	0094-09-12 J	0,90
0,33 m	0094-09-13 J	0,90
0,25 m	0094-09-14 J	0,90




Dämmputz-Sockelprofil 1265

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 50 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-07-01 E	5,97

Fixlängen-Zuschlag 10 %



Textilgewebe TG 15

gelb, Vollwärmeschutz, MW 4/4 mm, Gewicht 160 g/qm, Rollengröße 1 x 50 m

Artikelnummer	€/qm
0094-09-16 J	1,00




Dämmputz-Sockelprofil 1264

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 40 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-08-01 E	5,77

Fixlängen-Zuschlag 10 %




Dämmputz-Dehnungsfugenprofil 1285

verzinkt, mit PVC-Überzug weiß, Putzdicke 50 mm, (1 Bund = 15 Stäbe), Länge 3,00 m

Artikelnummer	€/m
0096-09-01 E	6,07

Fixlängen-Zuschlag 10 %



Treppenschiene 2001

aus Edelstahl rostfrei, Breite 29,7 mm, Länge 5 m

Artikelnummer	€/m
0096-12-11 A	9,70

Fixlängen-Zuschlag 15 %

