

# 10. Absperrgeräte, Verkehrszeichen, Winterdienst

## Knickpfosten "Sesam"

zur Abgrenzung von Parkeinstellplätzen und Sperrung von Zufahrten, weiß-rot, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit Erdanker, Gesamtlänge 1400 mm, im Erdbereich ca. 400 mm, mit Dreikantverschluss, ab Werk

Artikelnummer	€
0106-02-01 A	218,00



## Absperrpfosten "Parat"

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, einschl. Bodenhülse, Ø 60 x 2,5 x 1000 mm über dem Erdbereich, ab Werk

Artikelnummer	€
0106-03-01 A	136,40



Dreikantschlüssel für dto., ab Werk

Artikelnummer	€
0106-03-02 A	6,10

## Absperrpfosten

Stahlrohr mit 2 seitlichen Haken, 1400 mm hoch, Ø 60 mm, rot-weiß, feststehend, ab Werk

Artikelnummer	€
0106-04-01 A	45,20



Einsteckhülse für dto. 400 mm lang, ab Werk

Artikelnummer	€
0106-04-02 A	14,40

## Absperrkette

Kunststoff-Gliederkette, rot-weiß, ca. 6 mm stark, 1 VE = 30 m

Artikelnummer	€/m
0106-05-01 E	1,60



Verbindungsglieder dazu, 1 Pack = 10 Stück

Artikelnummer	€/Stck.
0106-05-02 E	0,89

## Absperrpfosten

aus Rundstahl Ø 12 mm, geschlossen, Länge 1,23 m, für Absperrband

Artikelnummer	€
0106-06-00 E	auf Anfrage



## Folien-Absperrband

aus Polyäthylen, beidseitig rot-weiß schraffiert, im Abrollkarton, Rollenlänge 500 m

Artikelnummer	€/Rolle
0106-07-01 J	13,90



## Trassenwarnband

Breite 40 mm, Rollenlänge 250 m, mit Aufschrift

"Achtung Wasser"

Artikelnummer	€/Rolle
0106-09-02 C	11,95



"Achtung Gas"

Artikelnummer	€/Rolle
0106-09-03 C	12,00



"Achtung Starkstromkabel"

Artikelnummer	€/Rolle
0106-09-04 C	11,95



## Leitkegel

Kunststoff, ca. 50 cm hoch, rot/weiß

Artikelnummer	€
0106-10-01 E	8,70



## TL-Leitkegel (BAST-geprüft)

Kunststoff, ca. 50 cm hoch, mit Folie rot/weiß, reflektierend

Artikelnummer	€
0106-10-03 J	24,75



andere Größen, Preis auf Anfrage

## Warnflagge (nur für Fahrzeuge)

Stoff weiß-orange-weiß, 500 x 500 mm, mit Holzstiel 800 mm lang

Artikelnummer	€
4470-00-73 E	6,90



## Warnflagge

Stoff weiß/rot/weiß, 600 x 500 mm, mit Fahnenhalter Länge ca. 800 mm, biegsamer und einvulkanisierter Federstahl, dadurch bruchsicher und strapazierfähig

Artikelnummer	€
2447-00-00 J	49,00 + TZ



## WEMAS-Absperrgitter

aus Kunststoff, gemäß TL Absperrschranken 97, Absperrschranke mit Füßen und Tastleiste einzusetzen bis Aufgrabungstiefe 1,25 m, leichte, schnelle Handhabung, Gewicht ca. 20 kg, drehbare Füße sind fest am Gitter montiert, Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie Typ 1, UV-beständig, standardmäßige Haken/Ösenverbindung, Höhenunterschiede ausgleichbar, Standardlänge 2 m, Standardfarbe weiß, Befestigung von Leuchten an bekannten Wemas Lampenstutzen

Artikelnummer	€
4470-00-97 A	194,50



## Schacht-Schutzgitter „Blitz“ Kunststoff

1250 x 1250 mm, 1 m hoch, aus HDPE, Schranke und Tastleiste mit reflektierender Folie Klasse RA1, Form und Bild gemäß der TL Absperrschranken 97, Abmessungen gemäß ZTV-SA 97, Standardfarbe weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar, bestehend aus 4 Elementen, mit Haken- und Ösenverbindung


Artikelnummer	€
4470-01-02 J	469,00



## WEMAS-TL-Absturzsisicherung Future

aus Kunststoff (HDPE), mit Schranke und Tastleiste, zu verwenden mit Wemas-Fußplatten mit reflektierender Folie Typ 1, Standardausführung in weiß, Ausführung gemäß der TL-Absperrschranken 97, Standardausführung mit angeblasenen Stützen zur Befestigung von Warnleuchten, Prüf-Nr. 18/01, ohne Fußplatten, 2000 x 1000 mm

Artikelnummer	€
4470-00-56 J	151,50



# 10. Absperrgeräte, Verkehrszeichen, Winterdienst

## Transport- und Lagergestell

für 20 Stück Absturzsicherungen, 2,0 m, verzinkt

Artikelnummer	€
4470-01-04 J	390,00



## WEMAS-Transport- und Lagergestell

für Future-Absturzsicherungen, stapelbar, zum Einlagern von 20 Kunststoff-Absturzsicherungen

Artikelnummer	€
4470-00-86 J	auf Anfrage



## Schaftrohr

verzinkt, verdrehsicher, 40 x 40 mm

Länge	Artikelnummer	€
1300 mm	0107-18-72 J	auf Anfrage
2000 mm	0107-18-71 J	auf Anfrage
2500 mm	0107-18-73 J	auf Anfrage
3000 mm	0107-18-74 J	auf Anfrage
3500 mm	0107-18-75 J	auf Anfrage

für Radwege



## Schilder-Klemmschelle

aus hochschlagfestem Kunststoff, passend für Rohr 40 x 40 mm und 42 mm

Typ K 1 ohne Öse

Artikelnummer	€
0107-08-06 J	4,40

Typ K 2 mit Öse

Artikelnummer	€
0107-08-03 J	3,70



## TL-Schilderständer

für Schaftrohre, gefertigt nach TL-Aufstellvorrichtung, standsicher mit Fußplatten, je nach Anzahl und Größe der Verkehrszeichen - Windlast berechnen, ohne Fußplatten

Artikelnummer	€
0107-08-04 J	auf Anfrage



## Leitbake

Aluminium 2 mm stark, rot-weiß, reflektierend

Nr. 605-10 linksweisend, 1000 x 250 mm, einseitig

Artikelnummer	€
0107-11-01 P	49,05

Nr. 605-20 rechtsweisend, 1000 x 250 mm, einseitig

Artikelnummer	€
0107-11-02 P	49,05



## Baustellenleuchte 2000/96

für Schrankenzaun und Absperrschranken, umschaltbar Blink-/ Dauerlicht, mit LED, komplett mit Uni-Halter, patentgeschützt, Optik DN 180 mm, Prüf-Nr. V4-126-2003, doppelseitiger Lichtaustritt, nicht für Baken zugelassen

Farbe	Artikelnummer	€
gelb	0109-13-08 J	25,30
rot	0109-13-09 J	25,30



## Trockenbatterie 4 R 25

6 V, einschl. Entsorgungsgebühr lt. Verordnung

Artikelnummer	€
0109-08-01 E	2,50



## Batterie

6 V, Luft/Sauerstoff, Leistung 50 Ah, einsatzfähig bis -20° C, passend für alle Leuchten aller Fabrikate und Batteriebox, einschl. Entsorgungsgebühr lt. Verordnung

Artikelnummer	€
0107-19-15	auf Anfrage



## Lampenwerkzeug

mit versenkbarem Stift und Inbusschlüssel

Artikelnummer	€
4470-00-34 J	auf Anfrage



## Kabelbrücke

1500 x 210 x 65 mm, Gewicht ca. 15 kg, PVC, Durchführungen Ø 1 x 40 mm und Ø 2 x 20 mm, geeignet für LKW-Verkehr bis 40 t zulässiges Gesamtgewicht

Artikelnummer	€
4470-00-80 E	183,60



## MÜBA-Kabelbrücke

mit der Kabelbrücke führen Sie das Kabel sicher über die Straße, zum Aufbau werden nur 2 Personen benötigt, das Kabel wird auf einer Höhe von 1,20 m auf den Gitterträger und die Kabelführung gelegt und dann mittels Handkurbel hochgedreht und fixiert, die Ballastierung erfolgt mit Betonsteinen, die max. Durchfahrtsbreite beträgt 5,10 m und die Durchfahrtsbreite 7,50 m, zum Transport lassen sich die Alu-Masten aus der Halterung leicht herausnehmen, einfache Handhabung, Belastung pro Mast 994 kg, Gewicht 305 kg, Nutzlast 20 kg/lfdm, Lieferung ohne Ballast (benötigt werden 28 Betonfüße je Standfuß)

Artikelnummer	€
0360-01-22 E	4.038,00



## Bauzaun

feuerverzinkt, besonders stabil durch kräftigen Rohrrahmen und Mittelverstärkung, Durchmesser vertikal DN 40,0 x 1,2 Wandstärke, Durchmesser horizontal DN 27 x 1,2 Wandstärke, Maschung 100 x 300 mm

Breite ca. 3500 mm, Höhe 2000 mm,

Preis pro Feld, ohne Betonfuß

Artikelnummer	€
0144-04-19 E	78,00

Breite 2200 mm, Höhe 2000 mm,

Preis pro Feld, ohne Betonfuß

Artikelnummer	€
0144-01-02 E	75,00

Breite ca. 3500 mm, Höhe 1200 mm,

Preis pro Feld, ohne Betonfuß

Artikelnummer	€
0144-01-03 E	57,00

**BETA FENCE**



# 10. Absperrgeräte, Verkehrszeichen, Winterdienst

## Betonfuß

Gewicht 35,5 kg

Artikelnummer	€
0144-02-01 E	9,75



## Recycling-Fuß

Gewicht ca. 26,5 kg

Artikelnummer	€
0144-04-05 E	16,30



## Drehgelenk

für Einfahrtstor

Artikelnummer	€
0144-03-01 E	15,70



## Tür

1,20 m breit x 2 m hoch

Artikelnummer	€
0144-04-01 E	82,00



## Türelement

feuerverzinkt, 1200 x 1200 mm, ohne Füße


Artikelnummer	€
0144-04-02 E	70,00



## Ausgleichselement

feuerverzinkt, 2200 x 1200 mm, ohne Füße

Artikelnummer	€
0144-04-04 E	64,00



## Verbindungsschelle

zur zusätzlichen Absicherung

Artikelnummer	€
0144-04-06 E	3,85



## Hochsicherheitsverbindungsschelle

für Bauzaun, nur zu öffnen mit Spezial-Aufsatz

Artikelnummer	€
0144-01-34 E	11,80

Nuss für Sicherheitsverbindungsschelle

Artikelnummer	€
0144-01-15 E	32,00



## Mobilzaun-Ständer Typ 1

aus Stahlrohr verzinkt, standfest, Gewicht 5 kg

Artikelnummer	€
0144-04-21 E	39,00

Erdnagel für Bauzaun-Ständer aus Stahlrohr

Artikelnummer	€
0144-04-22 E	4,60



## Stützstrebe

mit Schelle und Erdnagel, verbessert die Stabilität, notwendig in Kombination mit Sichtschutz

Artikelnummer	€
0144-04-07 E	61,00



## Transportpalette TP-25

zur Lagerung von 25 Bauzaunelementen

Artikelnummer	€
0144-01-07 E	585,00



## Sichtschutzplane

3,41 x 1,76 m, für Bauzaun 3,50 x 2,00 m, nicht nach DIN

Artikelnummer	€
3117-00-03 E	13,95



## Aushebesicherung

Montage unter dem Fuß, gesichert durch Schelle

Artikelnummer	€
0144-01-06 E	12,10



## Torrolle

für Bauzaun, mit Anschraubwinkel

Artikelnummer	€
0360-02-42 E	53,30



## FABEMA-Quarzampelanlage COM/Q 1

für Einbahnverkehrsregelung, erweiterungsfähig bis zur Kreuzungsanlage, Zeiteinstellung und Synchronisation über Zeitmodul, komplett ohne Batterien, 1 Ampelanlage bestehend aus 2 Ampelständern, mit Halogenlampen

Artikelnummer	€
0107-17-01 A	2.827,00

je Ampelständer ist erforderlich:

Marken-Starterbatterie 12 V/180 Ah (gefüllt und geladen)

Artikelnummer	€
0107-17-12 A	225,00



## Baustellen-Verkehrsschilder

aus Aluminium, 2 mm stark, voll reflektierend mit RAL-Gütezeichen, mit folgenden Bild-Nummern:

Nr. 101, Gefahrstelle, SL 900 mm

Artikelnummer	€
0108-01-01 P	54,90



Nr. 112, unebene Fahrbahn, SL 900 mm

Artikelnummer	€
0108-01-02 P	54,90



Nr. 120, verengte Fahrbahn, SL 900 mm

Artikelnummer	€
0108-01-03 P	54,90



Nr. 121-10, einseitig verengte Fahrbahn, Verengung rechts, SL 900 mm

Artikelnummer	€
0108-01-04 P	54,90



# 10. Absperrgeräte, Verkehrszeichen, Winterdienst

Nr. 121-20, einseitig verengte Fahrbahn, Verengung links, SL 900 mm

Artikelnummer	€
0108-01-05 P	54,90



Nr. 123, Arbeitsstelle, SL 900 mm

Artikelnummer	€
0108-01-06 P	54,90



Nr. 125, Gegenverkehr, SL 900 mm

Artikelnummer	€
0108-01-07 P	54,90



Nr. 131, Lichtzeichenanlage, SL 900 mm

Artikelnummer	€
0108-01-08 P	54,90



Nr. 208, Vorrang des Gegenverkehrs, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-09 P	46,80



Nr. 209-20, vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-10 P	46,80



Nr. 209-10, vorgeschriebene Fahrtrichtung links, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-11 P	46,80



Nr. 211-20, vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-12 P	46,80



Nr. 211-10, vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-13 P	46,80



Nr. 209-30, vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-14 P	46,80



Nr. 220-20, Einbahnstraße rechtsweisend, 300 x 800 mm

Artikelnummer	€
0108-01-15 P	45,90



Nr. 220-10, Einbahnstraße linksweisend, 300 x 800 mm

Artikelnummer	€
0108-01-16 P	45,90



Nr. 222-20, vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-17 P	45,90



Nr. 222-10, vorgeschriebene Fahrtrichtung links vorbei, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-18 P	46,80



Nr. 250, Verbot für Fahrzeuge aller Art, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-19 P	46,80



Nr. 267, Verbot der Einfahrt, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-20 P	46,80



zulässige Höchstgeschwindigkeit, Ø 600 mm

Nr.	km/h	Artikelnummer	€
274-20	20	0108-01-21 P	46,80
274-30	30	0108-01-22 P	46,80
274-40	40	0108-01-23 P	46,80
274-50	50	0108-01-24 P	46,80
274-60	60	0108-01-25 P	46,80



Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Ø 600 mm

Nr.	km/h	Artikelnummer	€
278-20	20	0108-01-27 P	46,80
278-30	30	0108-01-28 P	46,80
278-40	40	0108-01-29 P	46,80
278-50	50	0108-01-30 P	46,80
278-60	60	0108-01-31 P	46,80



Nr. 276, Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-26 P	46,80



Nr. 280, Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-32 P	46,80



Nr. 282, Ende sämtlicher Streckenverbote, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-33 P	46,80



Nr. 283, absolutes Haltverbot, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-34 P	46,80



Nr. 286, eingeschränktes Haltverbot, Ø 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-35 P	46,80



Nr. 308, Vorrang vor dem Gegenverkehr, 600 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-36 P	59,10



Nr. 357, Sackgasse, 600 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-37 P	59,10



Nr. 454-20 Umleitung rechtsweisend, 350 x 1400 mm

Artikelnummer	€
0108-01-38 P	79,80



Nr. 454-10, Umleitung linksweisend, 350 x 1400 mm

Artikelnummer	€
0108-01-39 P	79,80



Nr. 1000-10, Pfeil linksweisend, 231 x 420 mm

Artikelnummer	€
0108-01-40 P	22,80




Nr. 1000-20, Pfeil rechtsweisend, 231 x 420 mm

Artikelnummer	€
0108-01-41 P	22,80



Nr. 1012-30, Anfang, 330 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-42 P	35,70



Nr. 1012-31, Ende, 330 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-43 P	35,70



Nr. 1020-30, Anlieger frei, 330 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-44 P	35,70



Nr. 1006-35, verschmutzte Fahrbahn, 330 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-45 P	35,70



Nr. 1006-32, Rollsplitt, 330 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-46 P	35,70



Nr. 1006-34, Straßenschäden, 330 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-47 P	35,70



# 10. Absperrgeräte, Verkehrszeichen, Winterdienst

Nr. 1000-11, Richtung der Gefahrenstelle links

Größe	Artikelnummer	€
231 x 420 mm	0108-01-48 P	22,80
330 x 600 mm	0108-01-52 P	35,70



Nr. 1000-21, Richtung der Gefahrenstelle rechts

Größe	Artikelnummer	€
231 x 420 mm	0108-01-49 P	22,80
330 x 600 mm	0108-01-53 P	35,70



Nr. 1028-30, Zusatzschild zu Verkehrsverboten, 450 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-50 P	50,40



Nr. 1026-35, Zusatzschild zu Verkehrsverboten, 450 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-01-51 P	50,40



Nr. 1000-22, Fußgänger rechts gehen, 330 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-02-01 P	35,70



Nr. 1000-12, Fußgänger links gehen, 330 x 600 mm

Artikelnummer	€
0108-03-01 P	35,70



Nr. 84, Fußgänger-Hinweiszeichen, 500 x 500 mm

Artikelnummer	€
0108-04-01 P	81,00



weitere Verkehrszeichen, Preis auf Anfrage

## Betreten der Baustelle verboten

250 x 400 mm

Artikelnummer	€
0108-05-01 E	3,70



## Aufklebpeile reflektierend

Artikelnummer	€
0108-06-01 N	1,35



## Aluminium-Grabenbrücke (nach ZTV-SA)

gewährleistet Fußgängern einen sicheren Übergang bei offenen Kanalgräben, Geländer klappbar, dadurch gute Transport- und Lagermöglichkeit, Tragfähigkeit 200 kg/qm, geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche, geriffeltes Bodenblech, mit integriertem Auffahrblech, Bordbrett 250 mm hoch, Durchgangsbreite 1,00 m, Gesamtbreite 1,17 m

Gesamtlänge 2,29 m,

Nutzlänge 2,00 m

Artikelnummer	€
0360-07-50 G	735,00

Gesamtlänge 3,32 m,

Nutzlänge 3,00 m

Artikelnummer	€
0360-08-07 G	1.088,00



## TL-Bakenleuchte Future LED (BAST-geprüft)

nach TL-Leuchten und TL-Leitbaken, mit Halter, ohne Batterie

Farbe	Artikelnummer	€
gelb	4470-00-08 J	39,80
rot	4470-00-10 J	39,80



## TL-Sicherheitsbake Future (BAST-geprüft)

geprüft mit Fußplatte MB TL 92 (mit TL Future); TL 30, 31, 33, TL 50 - 56 (mit Wemas 4000), TL 90/91, Ausführung mit austauschbarem Drehadapter W 03 BAST Prüfnummern 02 2K 07, 02 2K 08, 02 2K 15, Folie Typ 1 605-40, rechts/links

Artikelnummer	€
4470-00-59 J	59,35



## Fußplatte MB-TL (BAST-geprüft)

Prüf-Nr. 92, aus Recycling, stapelbar, standsicher, inkl. Drehadapter, Einstecktaschen 60 x 60 mm, 40 x 40 mm, DN 42 mm, Abmessung ca. 800 x 400 x 100 mm

Artikelnummer	€
0107-18-34 J	32,40



## WEMAS-Transport- und Lagergestell

für bis 100 Sicherheitsbaken

Artikelnummer	€
4470-10-05 J	auf Anfrage



## Batteriebox Universal

allpolig, für Baken 40 und Typ L, passend für 2 x 6 V Batterien für TL-Leuchten und Leuchten mit Steckeranschluss

Artikelnummer	€
0107-18-50 J	auf Anfrage



## Batterie 6 V

Luft/Sauerstoff, Leistung ca. 50 Ah, einsatzfähig bis -20° C, passend für alle Leuchten aller Fabrikate und Batteriebox, einschl. Entsorgungsgebühr lt. Verordnung

Artikelnummer	€
0107-19-15	auf Anfrage



## Trockenbatterie 4 R 25

6 V, einschl. Entsorgungsgebühr laut Verordnung

Artikelnummer	€
0109-08-01 E	2,50



## Schneeschieber

Sperrholz, 500 mm mit Stiel 130 cm und Metallkante, Klemmstielhaltung

Artikelnummer	€
2993-00-69 A	25,60



# 10. Absperrgeräte, Verkehrszeichen, Winterdienst

## Schneeschieber

Alu, 500 x 330 mm, Silentkante, mit Holzstiel 130 cm und Klemm-Stielhaltung

Artikelnummer	€
2993-04-70 A	29,00



## Schneewanne

Kunststoff, schwarz, 605 x 710 mm, mit 2-teiligem verzinktem Griff

Artikelnummer	€
2993-04-69 A	47,00



## Streugut-Behälter

aus GFK, absolut korrosions- und witterungsbeständig, Behälter grau, Deckel orange, ganz zu öffnen, 10 Jahre Garantie, ab Werk

mit Verschießvorrichtung, ohne Schloss, ohne Entnahmeöffnung

Inhalt	Artikelnummer	€
550 l	9760-03-30 C	433,35
700 l	9760-03-31 C	508,25
1100 l	9760-00-12 C	786,45



mit Verschießvorrichtung, ohne Schloss, mit Entnahmeöffnung

Inhalt	Artikelnummer	€
550 l	9760-03-32 C	508,25
700 l	9760-03-33 C	577,80
1100 l	9760-00-47 C	877,40



weitere Größen und Farben auf Anfrage

## CEMO-Ladebügel

hydraulisch kippbar, für 400 l, 500 l und 700 l

Artikelnummer	€
9760-00-44 C	7.051,30

starr, nicht kippbar

für Streubox	Artikelnummer	€
200 l	9760-00-76 C	556,40
400 l	9760-00-61 C	754,35
550/770 l	9760-00-77 C	1.070,00



## CEMO-Streuwagen

mit PE-Behälter, SW 20 C, Streubreite 1 - 4 m, Gewicht 10 kg, 6 Streustufen

Artikelnummer	€
9760-03-29 C	326,35

mit PE-Behälter, SW 50 E, Streubreite 1 - 4 m, Gewicht 14 kg, 6 Streustufen

Artikelnummer	€
9760-00-75 C	658,05



## Kehrmaschine bema 20

zum Anbau an Gabelstapler, kleine Radlader, Schlepper, mit stabilem, verwindungssteifen Maschinengehäuse, Kehrwalze Ø 520 mm aus Polypropylen (PPN), Antrieb hydraulisch, Serienlackierung orange RAL 2011, CE-Zeichen, ab Werk

Walzenbreite 1550 mm

Artikelnummer	€
0181-01-35 E	1.710,00 + TZ

Walzenbreite 1850 mm

Artikelnummer	€
0181-01-17 E	1.825,00 + TZ



## Schmutzsammelwanne

1550 mm, ab Werk

Artikelnummer	€
0181-01-37 E	450,00 + TZ

1850 mm, ab Werk

Artikelnummer	€
0181-01-19 E	470,00 + TZ

## Gabelstapleranbauteile

ab Werk

Artikelnummer	€
0181-01-18 E	640,00 + TZ

## Schnellwechsellanbau

für Kleinlader, ab Werk

Artikelnummer	€
0181-01-36 E	1.030,00 + TZ

## 3. Stützrad

zur optimalen Führung (bei Frontbetrieb), ab Werk

Artikelnummer	€
0181-01-23 E	270,00 + TZ

## Wassersprüheinrichtung

mit 12 V Druckpumpe, ab Werk

	Artikelnummer	€
1550 mm	0181-01-39 E	1.190,00 + TZ
1850 mm	0181-01-24 E	1.190,00 + TZ

## Seitenkehrbesen

Ø 600 mm, hydr. (rechts), ab Werk

Artikelnummer	€
0181-01-25 E	1.205,00 + TZ

## Wassersprüheinrichtung

für Seitenkehrbesen, ab Werk

Artikelnummer	€
0181-01-12 E	100,00 + TZ

## Kehrwalze

mit Stahl/PPN-Mischbesatz, ab Werk

	Artikelnummer	€
1550 mm	0181-01-38 E	115,00 + TZ
1850 mm	0181-01-21 E	120,00 + TZ

andere Größen, Preis auf Anfrage

# 10. Absperrgeräte, Verkehrszeichen, Winterdienst

## Bema Schneeschild Serie 700 Typ 2300

Höhe 700 mm, Arbeitsbreite bei 30° geschwenkt 1965 mm, Grundausstattung: Schneeschild mit Federklappensegmenten mit besonders starkem Polyurethanbesatz 30 x 200 mm, mechanische Schwenkeinrichtung, Laufräder DN 200 x 50 mm stufenlos höhenverstellbar, Kantenschutz elastisch, zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen, Abstellstütze, Serienlackierung RAL 2011 orange, CE-Kennzeichnung mit Betriebsanleitung

Artikelnummer	€
0181-01-85	2.945,00 + TZ

andere Arbeitsbreiten,  
Preis auf Anfrage



## Gabelstapleranbau

Palettengabelaufnahme mit  
Rollenniveaueausgleich

Artikelnummer	€
2838-00-30	830,00 + TZ

## Schnellwechelanbau mit Rollenniveaueausgleich

(Radlader und Kompaktlader bis 0,4 m<sup>3</sup> Schaufelinhalt + Euronorm)

Artikelnummer	€
0181-01-36	1.030,00 + TZ

## Hydraulische Schwenkeinrichtung 30°

und integrierte Überlastsicherung mit 2 stabilen Hydraulikzylindern und Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3

Artikelnummer	€
2838-00-31	730,00 + TZ

## Bema Schneeschild Serie 1100 Typ 2250

Höhe 1000 mm, Arbeitsbreite bei 30° geschwenkt 1970 mm, Grundausstattung: Schneeschild mit Federklappensegmenten mit besonders starkem Polyurethanbesatz 50 x 200 mm, mechanische Schwenkeinrichtung, Superelastic-Laufräder DN 200 x 80 mm schienenfest und stufenlos höhenverstellbar, Kantenschutz elastisch, zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen, Abstellstütze, Serienlackierung RAL 2011 orange, CE-Kennzeichnung mit Betriebsanleitung

Artikelnummer	€
0181-01-70	3.575,00 + TZ

andere Arbeitsbreiten,  
Preis auf Anfrage



## Gabelstapleranbau

Palettengabelaufnahme mit  
Rollenniveaueausgleich

Artikelnummer	€
2838-00-28	1.215,00 + TZ

## Radladeranbau Schnellwechelaufnahme

mit Rollenniveaueausgleich

Artikelnummer	€
1596-00-23	1.120,00 + TZ

## Hydraulische Schwenkeinrichtung 30°

und integrierte Überlastsicherung mit 2 stabilen Hydraulikzylindern und Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3

Artikelnummer	€
2838-00-29	1.005,00 + TZ