

11. Elektrozubehör, Lampen

Schuko-Stecker

Vollgummistecker für Leitungsdurchmesser von 6 - 16 mm, 2-polig

Artikelnummer	€
0110-10-01 E	5,85



Schuko-Kupplung

spritzwassergeschützte Vollgummikupplung mit Klappdeckel für Ø 6 - 16 mm, 2-polig

Artikelnummer	€
0110-11-01 E	9,95



CEE-Stecker

3-polig, 16 A

Artikelnummer	€
0110-11-31 E	4,30



CEE-Kupplung

3-polig, 16 A

Artikelnummer	€
0110-11-32 E	5,70



CEE-Stecker

5-polig

	Artikelnummer	€
16 A	0110-12-01 E	4,90
32 A	0110-12-02 E	6,05
63 A	0110-12-03 E	28,00



CEE-Kupplung

5-polig

	Artikelnummer	€
16 A	0110-13-01 E	6,35
32 A	0110-13-02 E	7,80
63 A	0110-13-03 E	32,00



CEE-Stecker

spritzwassergeschützt mit Phasenwender, 380 V

	Artikelnummer	€
16 A	0110-14-01 E	14,25
32 A	0110-14-02 E	16,60



CEE-Adapter

CEE-Zwischenstecker ermöglichen ein sofortiges und problemloses Zusammenstecken von unterschiedlichen CEE- oder Schuko- Steckverbindungen, bei Reduziersteckern sind Zwischensicherungen eingebaut, um eine vorschriftsmäßige Absicherung zu gewährleisten, dadurch entfällt zeitaufwendiges Umklemmen von Steckverbindungen

Typ 16/32

von 16 A/5-polig auf 32 A, mit Phasenwender

Artikelnummer	€
0110-17-27 L	100,00



Typ 32/16

von 32 A auf 16 A/5-polig, mit Phasenwender

Artikelnummer	€
0110-17-28 L	139,00



Steckdose Trikla

3-fach, robuste Gummikupplung mit Schutzkontaktsteckdosen und selbstschließenden Klappdeckeln, integrierte Aufhängeöse, 5 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5 und angespritztem Stecker IP 44

Artikelnummer	€
0110-13-08 G	55,15



Verlängerungskabel

H07RN-F, Gummistecker und -kupplung, im Innen- und Außenbereich zugelassen, Länge 25 m, 3 x 1,5 qmm, schwarz

Artikelnummer	€
2993-01-59 E	59,95



Starkstrom-Verlängerungskabel

mit Phasenwender

2,5 qmm, 16 A, 5-polig, 400 V/6h, schwarz

Länge	Artikelnummer	€
10 m	3531-00-67 E	47,00
25 m	3531-00-02 E	126,00



4,0 qmm, 32 A, 5-polig, 400 V/6h, schwarz

Länge	Artikelnummer	€
10 m	2200-08-60 E	94,95
25 m	3531-00-39 E	184,00

Personenschutzschalter PRCD-S IP 44

allpolig abschaltende Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung, speziell für Baustellen sowie für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte nach Empfehlung der BG für Feinmechanik und Elektrotechnik geeignet, 230 V/16 A, Nennfehlerstrom 30 mA, komplett mit 4,5 m Kabel

Artikelnummer	€
0111-19-10 A	232,00



Kunststoff-Kabeltrommel

mit 40 m Gummi-Neoprenleitung H07RN-F3G1,5, 3 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IPX4, für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen, gemäß BGI 608

Artikelnummer	€
0111-17-13 E	102,00



11. Elektrozubehör, Lampen

Kunststoff-Kabeltrommel

leer, für bis zu 50 m Gummikabel H05RR-3G1,5 oder 40 m Gummi-Neoprenleitung H07RN-F3G1,5, 3 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IP44

Artikelnummer	€
0111-17-16 E	35,00

Kunststoff-Kabeltrommel

leer, aus hochwertigem, bruchsicherem Kunststoff, für bis zu 60 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5, 4 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen 250 V, Schutzart IP54

Artikelnummer	€
3531-00-08 E	95,00



Kunststoff-Drehstrom-Kabeltrommel

aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, entsprechend der VDE-CEE-Normen, mit 25 m schweres Neopren-Kabel H07RN-F 5G1,5, 1 CEE Steckdose 5-polig, 400 V, 16 A, 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckel, Thermo-Sicherheitschutzschalter 3-polig, zur Verwendung im Freien

Artikelnummer	€
2993-01-63 E	177,00



Gummikabel HO 7 RN-F

wetterfeste Ausführung, 3-adrig

	Artikelnummer	€/lfdm
3 x 1,5 qmm	0111-01-01 E	1,95
3 x 2,5 qmm	0111-01-02 E	2,85



(jeweils zuzüglich CU-Zuschlag Tagespreis) auch in Fixlängen mit Stecker und Kupplung lieferbar

Starkstrom-Gummikabel HO 7 RN-F

wetterfeste Ausführung, 5-adrig

	Artikelnummer	€/lfdm
5 x 2,5 qmm	0111-02-01 E	4,80
5 x 4,0 qmm	0111-02-02 E	7,25
5 x 6,0 qmm	0111-02-03 E	10,30
5 x 10,0 qmm	0111-02-04 E	16,90
5 x 16,0 qmm	0111-02-05 E	18,90



(jeweils zuzüglich CU-Zuschlag Tagespreis), auch in Fixlängen mit Stecker und Kupplung lieferbar

Leitungsbeschriftung

Mindestabnahme 100 m pro Querschnitt

Querschnitt 3 x 1,5 qmm bis 5 x 4 qmm

	Artikelnummer	€/100 m
ab 100 m	2119-00-04 A	0,50
ab 250 m	2119-00-04 A	0,30

ab 500 m kostenlos

Querschnitt 5 x 6 qmm bis 5 x 16 qmm

	Artikelnummer	€/100 m
ab 100 m	2119-00-30 A	0,80
ab 250 m	2119-00-30 A	0,50

ab 500 m kostenlos

Kompaktverteiler

sind Übergangs- und Reduziersteckvorrichtungen, aus Polyamid, Schutzart IP 44

SSS 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 3 Schuko-Dosen 16 A, 230 V

Artikelnummer	€
0111-19-01 E	28,90



SSD 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 16 A, 400 V, 2 Schuko-Dosen 16 A, 230 V

Artikelnummer	€
0111-19-02 E	45,50



DDD 16

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 3 CEE-Dosen 16 A, 400 V

Artikelnummer	€
0111-19-03 E	34,25

DDD 32

Eingang: CEE-Stecker 32 A, 400 V, Ausgang: 3 CEE-Dosen 32 A, 400 V

Artikelnummer	€
0111-19-04 E	108,00



E 16/32

Eingang: CEE-Stecker 16 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 32 A, 400 V

Artikelnummer	€
0111-19-05 E	57,70

R 32/16

Eingang: CEE-Stecker 32 A, 400 V, Ausgang: 1 CEE-Dose 16 A, 400 V, mit 3 Glassicherungen 16 A


Artikelnummer	€
0111-19-06 E	115,15



Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 16/2-4

Anschlussleistung 11 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V ohne Vorsicherung, 4 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V ohne Vorsicherung

Artikelnummer	€
1661-00-11 L	512,00



Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 32/02-3

Anschlussleistung 22 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V ohne Vorsicherung, 3 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig


Artikelnummer	€
1661-00-24 L	600,00



Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 32/21-3

Anschlussleistung 22 kVA, 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V ohne Vorsicherung, 3 Schuko-steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig

Artikelnummer	€
2692-00-22 L	840,00



11. Elektrozubehör, Lampen

Anschlusschrank A 80

Anschlussleistung 55 kVA, 1 Anschlusssicherung 100 A, 1 Hauptsicherung 80 A, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
0110-17-60 L	1.140,00

Verteiler mit allstromsensitiven FI-Schaltern

Für Verteiler mit frequenzrichter gesteuerten Antrieben, z.B. Baukräne, Aufzüge, Rüttler, Pumpen. Immer häufiger kommt auf Baustellen die Technik mit frequenzrichter gesteuerten Antrieben zum Einsatz, denn sie ermöglicht die variable Drehzahlregelung von Antriebsmotoren. Dabei entstehen aber im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme, die von herkömmlichen pulsstromsensitiven FI-Schutzschaltern nicht erkannt werden und darüber hinaus sogar den FI-Schutzschalter unempfindlich gegen Wechselfehlerströme machen, d.h. der Baustromverteiler ist ohne ausreichende Schutzmaßnahme! Deshalb muss hier nun der allstromsensitive FI-Schutzschalter eingesetzt werden. Ebenso wichtig ist, dass nie ein pulsstromsensitiver vor einen allstromsensitiven FI-Schutzschalter geschaltet wird!

Vollgummi-Steckdosenverteiler SVG 63/001-B

mit allstromsensitivem FI-Schalter, Eingang: 2 m Zuleitung H07RN-F 5G 10, ohne Stecker, 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B allstromsensitiv, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, 1 Automat C 63 A 3-polig



Artikelnummer	€
0110-17-10 L	2.200,00

Verteilerschrank VEV 63/221-6-B

mit allstromsensitivem FI-Schalter, Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B allstromsensitiv (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, herkömmlich (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
1661-00-17 L	2.960,00

Verteilerschrank AVEV 63/221-6-B

mit allstromsensitivem FI-Schalter, Anschlussleistung 44 kVA, 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung, 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A), 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler, 1 Hauptschalter 63 A, 3-pol., 1 Hauptsicherung Diazed E 33, 3/63 A (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A, für CEE-Steckdosen 5/63 A, 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A, für weitere Steckdosen, 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol., 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol., 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.



Artikelnummer	€
1661-00-34 L	3.200,00

Verteilerschrank VEV 63/21-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A (für alle Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A 3-polig, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
1661-00-09 L	1.535,00

Verteilerschrank VEV 63/211-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
0110-17-04 L	1.860,00

Verteilerschrank VEV 63/221-6

Anschlussleistung 44 kVA, 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner, 3-polig (abgesichert mit 63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,5 A, Typ A (für CEE-Steckdose 5/63 A), 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A (für weitere Steckdosen), 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A 3-polig, 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A 3-polig, 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung, 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A 1-polig, einschl. Sicherungszubehör und Untergestell



Artikelnummer	€
1661-00-03 L	2.100,00

Verteilerschrank AVEV 63/221-6

(wie AVEV 63/221-6-B), jedoch ohne allstromsensitiven FI-Schalter



Artikelnummer	€
0110-17-55 L	2.250,00

Kreuzerder (# 635150)

Länge 1500 mm, Profil 50 x 50 x 3 mm, feuerverzinkt

Artikelnummer	€
0111-10-01 E	24,05

Kupferdraht (# 830008)

Ø 8 mm, nach DIN 48801

Artikelnummer	€/lfdm
0111-11-01 E	16,10

Runddraht

V4A, Ø 10 mm, in Ringen ca. 80 m

Artikelnummer	€/lfdm
0111-13-03 E	auf Anfrage

Runddraht

PVC-ummantelt, Ø 10/13 mm, in Ringen ca. 50 m

Artikelnummer	€/lfdm
0111-14-02 E	4,25

Runddraht

verzinkt, Ø 10 mm, in Ringen ca. 81 m

Artikelnummer	€/lfdm
0111-14-04 E	2,45

Kreuzklemme (# 318033)

für ober- und unterirdische Verbindungen von Leitern flach/flach 30 mm, ohne Zwischenplatte

Artikelnummer	€
0111-13-01 E	2,80



11. Elektrozubehör, Lampen

Kreuzklemme SVP

für ober- und unterirdische Verbindungen für Kreuz- und Parallelverbindungen, mit geschlitztem Oberteil (kein Entfernen der Schrauben notwendig), ohne Zwischenplatte, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, rund/flach 8-10/30 mm, flach/flach 30/30 mm

Artikelnummer	€
0111-14-06 E	3,55



Kreuzstück (# 308220)

für Verbindungen von Leitern rund \varnothing 7 - 10 mm und flach 30 mm, ohne Zwischenplatte

Artikelnummer	€
0111-13-02 E	2,25



Keilverbinder

mit Rasterstellung

Artikelnummer	€
0111-13-05 E	2,20



Bandstahl

feuerverzinkt Z 500, 30 mm breit, 3,5 mm stark, in Rollen von ca. 25 kg

Artikelnummer	€/kg
0111-14-03 E	1,95



Bandstahl

V4A, 30 mm breit, 3,5 mm stark, in Rollen

Länge	Artikelnummer	€/m
ca. 25 m	0111-14-15 E	auf Anfrage
ca. 61 m	0111-14-05 E	auf Anfrage



Klemme SV (# 308229)

V4A, für Flach- und Rundleiter

Artikelnummer	€
0111-14-14 E	10,10



LED-Fluter Taxis 50

50 W, 6500 lm, 4000 K, Lichtausbeute 131 lm/W, IP 65 (ohne Anschlußleitung), mit 5 m Anschlußleitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm IP 44

Artikelnummer	€
3531-00-56 G	118,00



LED-Fluter Taxis 100

100 W, 14000 lm, 4000 K, Lichtausbeute 131 lm/W, IP 65 (ohne Anschlußleitung), mit 5 m Anschlußleitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm IP 44

Artikelnummer	€
5153-00-06 G	245,00



LED-Fluter Taxis 150

150 W, 20550 lm, 4000 K, Lichtausbeute 131 lm/W, IP 65 (ohne Anschlußleitung), mit 5 m Anschlußleitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm IP 44

Artikelnummer	€
5153-00-07 G	260,00



LED-Flutlichtstrahler

mit Gestell, Abstrahlwinkel 120°, 1,5 m Kabel IP65

50 W, 4000 lm

Artikelnummer	€
4079-00-41 E	50,00



100 W, 8000 lm

Artikelnummer	€
4079-00-42 E	70,00

Sonlux LED-Arbeitsleuchte Gladiator mini

29 W, 2600 lm effektiv, inkl. 2 Steckdosen, mit 2,5 m Kabel H07RN-F

Artikelnummer	€
4468-00-05 G	106,00



Sonlux LED-Arbeitsleuchte Gladiator II

40 W, 4000 lm effektiv, inkl. 3 Steckdosen, mit 5 m Kabel H07RN-F

Artikelnummer	€
4468-01-07 G	166,00



Sonlux Achilles Akku-Handstableuchte MC maxi

3,7 V, 2000 mAh, 350 lm/150 lm, IP20, USB, dimmbar, Gehäuse aus gummiertem schwarzen Kunststoff, mit Gürtelclip, ausklappbarem Haken, verstellbarem Bügel mit 2 integrierten Magnethaltern, Ladezustandsanzeige sowie Powerbank-Funktion, inkl. Micro-USB Ladekabel

Artikelnummer	€
4468-00-08 G	31,30



11. Elektrozubehör, Lampen

Teleskopstativ

für Flutlichtstrahler, schwere stabile Ausführung, verzinkt

TS V 25

1,00 - 2,50 m

Artikelnummer	€
2066-00-00 E	107,80

TS V 35

1,00 - 3,50 m

Artikelnummer	€
2066-00-02 E	117,40



Sonlux Großflächenleuchte Powerdisk LED

IP 65, 400 W, 52000 lm, stufenlos dimmbar, mit 10 m Kabel H07BQ-F gelb, inkl. Kurbelstativ Premium verchromt max. Höhe 3,80 m

Artikelnummer	€
4468-03-07 + 4468-04-19 E	2.725,00



Sonlux LED-Strahler Thorix

6 LED-Module, Abstrahlwinkel 60°, 230 V, 480 W, IP 65, 66000 lm


Artikelnummer	€
4468-04-14 E	1.211,00



Sonlux Großflächenleuchte Powercase LED

IP 66, 630 W, 83000 lm, stufenlos dimmbar, mit 10 m Kabel H07BQ-F gelb, inkl. Kurbelstativ Premium verchromt max. Höhe 3,80 m

Artikelnummer	€
4468-00-03 + 4468-04-19 E	3.204,00



Sonlux LED-Großflächenarbeitslicht

360°, 300 W, IP 65, 39000 lm, 10 m Zuleitung H07RN-F, inkl. Stativ max. Höhe 4 m

Artikelnummer	€
5153-00-01 E	1.205,00



Sonlux Großflächenleuchte Powertube II L LED

IP 65, 41500 lm, 2-stufige Dimmung, mit 5 m Kabel H07RN-F, inkl. Kurbelstativ Premium

Artikelnummer	€
4468-03-05 + 4468-04-19 E	2.226,00

