

# 17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

## AEROTEC-Kompressor AERO 220-24 FC

ölgeschmiert, Kesselgröße 24 l, Kesseldruck 8 bar, Ansaugleistung 210 l/min., Liefermenge 130 l/min., Motor 1,5 kW/2 PS, 230 V, 50 Hz, Größe 600 x 255 x 590 mm, Gewicht 2 kg

Artikelnummer	€
3168-00-00 A	195,00



## AEROTEC-Kompressor AERO 400-50

Kesselgröße 50 l, Kesseldruck 10 bar, Ansaugleistung 350 l/min., Liefermenge 235 l/min., Motor 2,2 kW/3 PS, 230 V, 50 Hz, Größe 860 x 380 x 710 mm, Gewicht 50 kg

Artikelnummer	€
3168-00-01 A	415,00



## AEROTEC-Kompressor AERO 450-50 CT 3/4

Kesselgröße 50 l, Kesseldruck 10 bar, Ansaugleistung 450 l/min., Liefermenge 290 l/min., Motor 2,2 kW/3 PS, 50 Hz, Größe 860 x 380 x 710 mm, Gewicht 56 kg

Volt	Artikelnummer	€
230	3168-00-18 A	503,40
400	3168-00-16 A	528,60



## AEROTEC-Kompressor AERO 600-90 TECHLINE

Kesselgröße 90 l, Kesseldruck 10 bar, Ansaugleistung 600 l/min., pulverbeschichtet, Liefermenge 375 l/min., Motor 3 kW/4 PS, 400 V, 50 Hz, Größe 975 x 390 x 800 mm, Gewicht 75 kg

Artikelnummer	€
3168-00-17 A	885,00



### Zubehör

#### Druckluftset

5-teilig

Artikelnummer	€
3168-00-03 A	38,50



#### Adaptersatz

3-teilig, Universal passend für Reifenfüller

Artikelnummer	€
3168-00-04 A	4,50



#### Montageschlauchtrommel Aero 30

mit 30 m Schlauch

Artikelnummer	€
3168-01-00 A	122,00



## Druckluft-Nadelpistole Pro

mit 19 Nadeln

Artikelnummer	€
3168-02-03	185,00



### Ersatznadelset

Artikelnummer	€
3168-02-04	23,00

## AEROTEC-Kombi-Druckluftnagler KN 50

verschießt Standard SK Nägel mit 20 – 32 und 50 mm Länge, Klammern 16 – 25 und 40 mm Länge mit dem Kopfmaß 5,8 mm, Klammer-Kopfbreite 5,7 mm, Arbeitsdruck 6,3 bar, im Koffer

Artikelnummer	€
3168-01-29 A	67,20



### Klammern für KN 50

Länge	Artikelnummer	€
25 mm	3168-01-31 A	4,60
16 mm	3168-01-32 A	4,60

## Farbspritzpistole

Für Rund- und Breitstrahl, mit Kunststoffbecher 0,25 l

Artikelnummer	€
3168-01-14 C	27,50



## Ausblaspistole

Aluminium, Druck max. 10 bar

Artikelnummer	€
3168-01-04 A	6,60



## Sandstrahlpistole ST

Artikelnummer	€
3168-01-06 A	20,00



## Handreifenfüllmesser

mit Manometer, 0 - 10 bar, zum Füllen, Prüfen und Ablassen, Momentstecker

Artikelnummer	€
0021-09-01 A	25,30



## Druckluft-Fettpresse

mit flexiblem Schlauch und 3-Backen-Mundstück

Artikelnummer	€
0021-11-01 A	67,90



## PVC-Druckluft-Schlauch

6 mm I.W., mit Kupplungen, 5 m lang

Artikelnummer	€
0021-12-01 A	29,70



# 17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

## KAESER-Klein-Kompressoren

geeignet für Handwerksbetriebe und Baustelleneinsatz, zum Spritzen, Nageln, Reifenfüllen, Ausblasen, Schlagen, Sandstrahlen usw., Höchstdruck 10 bar



Typ	Ansaugvolumen	Druckbehälter	Artikelnummer	€
Classic				
210/10 W	210 l/min.	10 l	0021-04-30 E	600,00
210/25 W	210 l/min.	25 l	0021-04-31 E	655,00
270/25 W	270 l/min.	25 l	0021-04-32 E	745,00
320/25 W	320 l/min.	25 l	0021-04-33 E	815,00
460/50 D	460 l/min.	50 l	0021-04-34 E	1.250,00

Typ	Ansaugvolumen	Druckbehälter	Artikelnummer	€
Premium				
Car300/30	300 l/min.	30 l	0021-04-35 E	1.125,00



## Werkstatt-Kompressoren

in allen Größen und Ausführungen

Artikelnummer	€
0021-05-01 A	auf Anfrage



## Meißelhammer CHH 10

zum Putzabschlagen usw., Gewicht 2,6 kg, Luftverbrauch ca. 348 l, EE 15 x 12,7 x 53

Artikelnummer	€
0021-10-60 C	622,00

### Spitzmeißel dazu

Artikelnummer	€
0021-10-02 A	24,20

### Flachmeißel dazu

Artikelnummer	€
0021-10-03 A	20,20

### Spaten 90 mm breit dazu

Artikelnummer	€
0021-10-04 A	60,80



## KAESER-Mobilair-Schraubenkompressoren

robuste, fahrbare Baukompressoren, Schraubenkompressorblock mit 1:1 Direktantrieb mit dem energiesparendem SIGMA-Profil, kontinuierliche Liefermengenregulierung, patentierte Anti-Frost-Regelung, alle Anlagen serienmäßig superschallgedämmt nach Richtlinie 2000/14/EG - Stufe II

### Mobilair M 17 PE

Liefermenge 1,6 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Honda-Benzinmotor GX 630, Leistung 15,5 kW, Betriebsgewicht ca. 204 kg

Artikelnummer	€
M1230-0045	auf Anfrage



### Mobilair M 27 PE

Liefermenge 2,6 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Kubota-Dieselmotor D 1105, Leistung 17,9 kW, Betriebsgewicht ca. 618 kg, mit PE-Haube, mit PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, ungebremst

Artikelnummer	€
0158-20-35	auf Anfrage



### Mobilair M 59 PE

Liefermenge 4,7 cbm/min., Betriebsüberdruck 10 bar, mit Hatz-Dieselmotor 3D50TICD, Leistung 42,0 kW, Betriebsgewicht ca. 900 kg, mit PE-Haube, mit PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, gebremst

Artikelnummer	€
M1230-0047	auf Anfrage



### Mobilair M 82

Liefermenge 8,4 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, mit Kubota-Dieselmotor V3307-CR-T, Leistung 54,6 kW, Betriebsgewicht ca. 1580 kg, mit PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, gebremst

Artikelnummer	€
M1230-0042	auf Anfrage



# 17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

## KAESER-Bau-Schraubenkompressoren

mit Dieselmotor und Generator

### Mobilair M 27 G PE

Liefermenge 1,9 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, Generatorleistung 6,5 kVA, mit Kubota-Dieselmotor D 1105, Leistung 17,9 kW, Betriebsgewicht ca. 625 kg, mit PE-Haube, mit PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, ungebremst

Artikelnummer	€
M1230-0039	auf Anfrage



### Mobilair M 59 G PE

Liefermenge 4,7 cbm/min., Betriebsüberdruck 10 bar, Generatorleistung 8,5/13 kVA, mit Hatz-Dieselmotor 3H50TICD, Leistung 42,0 kW, Betriebsgewicht ca. 1015 kg, mit PE-Haube, mit PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, gebremst

Artikelnummer	€
M1230-0048	auf Anfrage



### Mobilair M 82 G

Liefermenge 8,4 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, Generatorleistung 8,5/13 kVA, mit Kubota-Dieselmotor V3307-CR-T, Leistung 54,6 kW, Betriebsgewicht ca. 1650 kg, mit PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, gebremst

Artikelnummer	€
M1230-0049	auf Anfrage



## KAESER-Elektro-Schraubenkompressoren

### Mobilair M 27 E PE

Liefermenge 2,6 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, Elektromotor 15 kW, Betriebsgewicht ca. 530 kg, mit PE-Haube, mit PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, ungebremst

Artikelnummer	€
M1230-0050	auf Anfrage



### Mobilair M 50 E PE

Liefermenge 5,0 cbm/min., Betriebsüberdruck 7 bar, Elektromotor 25 kW, Betriebsgewicht ca. 690 kg, mit PE-Haube, mit PKW-Zugvorrichtung höhenverstellbar, ungebremst

Artikelnummer	€
M1230-0051	auf Anfrage



### KAESER-Kompressorhammer H 60

mit Faustgriff, Gewicht 6,0 kg, Luftverbrauch 0,4 m<sup>3</sup>/min., vibrationsarm und schallgedämpft, mit Haltekappe, EE S 19 x 50, ab Werk

Artikelnummer	€
0159-20-22 E	750,00



### KAESER-Kompressorhammer H 95

mit Faustgriff, Gewicht 9,6 kg, Luftverbrauch 0,6 m<sup>3</sup>/min., vibrationsarm und schallgedämpft, mit Kreuzkappe, EE S 22 x 82,5, ab Werk

Artikelnummer	€
0021-12-13	1.040,00



### KAESER-Kompressorhammer AH200 V

mit T-Griff, Gewicht 20,8 kg, Luftverbrauch 1,1 m<sup>3</sup>/min., vibrations- und schallgedämpft, mit Riegelhaltekappe, EE S 25 x 108, ab Werk

Artikelnummer	€
0159-20-32 E	1.520,00



### KAESER-Kompressorhammer AH240 V

mit T-Griff, Gewicht 26,2 kg, Luftverbrauch 1,1 m<sup>3</sup>/min., vibrations- und schallgedämpft, mit Riegelhaltekappe, EE S 28 x 152, ab Werk

Artikelnummer	€
0159-20-33 E	1.780,00



weitere Ausführungen auf Anfrage

# 17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen



## WILKING-Kompressorhammer CM 04

Gesamtgewicht 4,8 kg, Luftverbrauch 0,45 m<sup>3</sup>/min., Einsteckende Rd 17,5 x S 14,5 x 59 mm, Schlagzahl 2990/min.

Artikelnummer	€
0160-02-01 E	660,00



## WILKING-Kompressorhammer CE 07 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 8,0 kg, Luftverbrauch 1,1 m<sup>3</sup>/min., Einsteckende S 22 x 82,5 mm, Schlagzahl 1650/min.

Artikelnummer	€
1189-00-09 E	985,00



## WILKING-Kompressorhammer CB 08 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 10,0 kg, Luftverbrauch 1,1 m<sup>3</sup>/min., Einsteckende S 22 x 82,5 mm, Schlagzahl 1650/min.

Artikelnummer	€
0159-05-01 E	1.070,00



## WILKING-Kompressorhammer CE 12 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 12,8 kg, Luftverbrauch 1,2 m<sup>3</sup>/min., Einsteckende Rd 25 x 75 mm, Schlagzahl 800/min.

Artikelnummer	€
0159-04-02 E	1.170,00



## WILKING-Kompressorhammer ECO 17 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 17,5 kg, Luftverbrauch 1,4 m<sup>3</sup>/min., Einsteckende S 22 x 82,5 mm, Schlagzahl 1380/min.

Artikelnummer	€
0159-06-01 E	1.375,00



## WILKING-Kompressorhammer CB 20 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 21,8 kg, Luftverbrauch 1,5 m<sup>3</sup>/min., Einsteckende S 25 x 108 mm, Schlagzahl 1400/min.

Artikelnummer	€
1189-00-32 E	1.520,00



## WILKING-Kompressorhammer ECO 23 V

mit Schalldämpfer, vibrationsminimiert, Gesamtgewicht 22,8 kg, Luftverbrauch 1,4 m<sup>3</sup>/min., Einsteckende S 25 x 108 mm, Schlagzahl 920/min.

Artikelnummer	€
0159-09-01 E	1.570,00



## Kompressor-Einsteck-Werkzeuge

(S 15, Ø 17,5 x 60), Bund Ø 30



### Spitzmeißel

Nutzlänge 260 mm

Artikelnummer	€
0160-02-02 G	13,70



### Flachmeißel

Nutzlänge 260 mm

Artikelnummer	€
0160-02-03 G	13,90



### Breitflachmeißel

SB 60 mm, Nutzlänge 200 mm

Artikelnummer	€
0160-02-04 G	27,00



SB 95 mm, Nutzlänge 210 mm

Artikelnummer	€
0160-02-05 G	32,00



## Kompressor-Einsteck-Werkzeuge Rd. 25 x 75

für CE 07, CE 12, CJ 12

### Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-03-01 G	13,00



### Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-03-02 G	13,50



andere Ausführungen und Nutzlängen, Preis auf Anfrage

## Kompressor-Einsteck-Werkzeuge S 22 x 82

für CB 08, CB 17, ECO 17

### Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-04-01 G	12,10



### Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-04-02 G	12,40



### Flachspaten

SB 120 mm, Nutzlänge 400 mm

Artikelnummer	€
0160-04-03 G	39,00



andere Ausführungen und Nutzlängen, Preis auf Anfrage

# 17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

## Kompressor-Einsteck-Werkzeuge S 25 x 108

für ECO 20, ECO 23, AH 15, AH 20

### Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-05-01 G	14,10



### Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-05-02 G	14,60



### Flachspaten

SB 120 mm, Nutzlänge 400 mm

Artikelnummer	€
0160-05-03 G	40,00



## Kompressor-Einsteck-Werkzeuge S 32 x 152

für CB 35, AH 251, AH 301, AH 28

### Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-01 G	23,00



### Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-02 G	23,00



### Flachspaten

SB 125 mm, Nutzlänge 350 mm

Artikelnummer	€
0160-06-03 G	46,00



## Kompressor-Einsteck-Werkzeuge S 32 x 160

für AH 28

### Spitzmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-51 G	23,00



### Flachmeißel

Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-52 G	23,00



### Spatenmeißel

SB 120 mm, Nutzlänge 450 mm

Artikelnummer	€
0160-06-53 G	46,00



## VOGT-Turbo-Spaten VTS 50-80

der leistungsstarke Druckluftspaten für den professionellen Einsatz, zum Lösen und Verdichten von schwerem Erdbreich, Aufbrechen von Fels und Beton, Lösen von Beschichtungen, komplett mit Transportkoffer, 10 m Druckluftschlauch, 1 Grabspaten, Aufnahme 18 mm, Adapter 3/4" auf Standardanschluss, Präzisions-Leitungöler, 10 m Druckluftschlauch komplett mit Anschlüssen, 0,1 l Vagt-Spezial-Öl, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutzstöpsel

Artikelnummer	€
0160-03-54 A	2.050,00



### Zubehör

#### Spitzmeißel M 100

Artikelnummer	€
0160-02-69 A	50,00



#### Flachmeißel M 200

Artikelnummer	€
0160-02-07 A	60,00



#### Breitmeißel M 340

Artikelnummer	€
0160-02-70 A	67,00



#### Breitmeißel M 360

Artikelnummer	€
0160-03-50 A	95,00



#### Breitmeißel M 365

Artikelnummer	€
0160-02-40 A	128,00



#### Breitmeißel M 380

Artikelnummer	€
0160-03-52 A	120,00



#### Stampferplatte M 8095

D = 95 mm

Artikelnummer	€
0160-02-74 A	182,00



#### Stampferplatte M 8120

120/120 mm

Artikelnummer	€
0160-02-64 A	194,00



#### Stampferplatte M 8140

140/140 mm

Artikelnummer	€
0160-02-73 A	218,00



#### Delta-Messer M 410

Artikelnummer	€
0160-03-51 A	178,00



# 17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

## VOGTHAMMER

das Druckluft-Schlaggerät zum Putz entfernen, Beläge abschälen usw., Grifflänge 90 cm, mit Transportkoffer (Metall), Pneumatiköl 0,1 l, Schutzbrille und Arbeitshandschuhe, Gehörschutzstöpsel, ca. 10 m Druckluftschlauch, mit Anschlüssen

### VH 25 - 90

Schlagzahl 3200/min., Luftverbrauch 7,0 bar, 190 l/min.

Artikelnummer	€
0160-03-72 A	1.810,00

### VH 50 - 90

Schlagzahl 1960/min. Luftverbrauch 7,0 bar, 255 l/min.

Artikelnummer	€
0160-03-65 A	1.920,00

weitere Ausführungen auf Anfrage

### Zubehör

#### Breitmeißel 260/40 mm

Artikelnummer	€
0160-02-11 A	57,00

#### Breitmeißel 260/60 mm

Artikelnummer	€
0160-02-12 A	85,00

#### Spitzmeißel Länge 300 mm

Artikelnummer	€
0160-02-25 A	40,00

#### Messer Delta-P 8 cm angewinkelt

Artikelnummer	€
7490-00-08 A	158,00

#### Messer Delta-P 10 cm angewinkelt

Artikelnummer	€
7490-00-03 A	168,00

#### Adapter von 3/4" auf 3/8"

Artikelnummer	€
0160-02-14 A	36,00

## VOGTLANZE VL 3,5

das Pressluftgerät zum Graben für die Handschachtung, Freilegen von Kabeln und Leitungen im Erdreich, komplett mit 1 Strahlrohr gerade, 1 Strahlrohr 45 Grad, Koffer, Schutzbrille, Gehörschutzstöpsel, Handschuhe, Schutzkappe

Artikelnummer	€
7490-00-67 A	1.870,00

### Zubehör

#### Sandstrahl-Zusatzgerät

Artikelnummer	€
0160-02-16 A	796,00



## Reduzier-Düsenstück

für Luftleistung 2,5 cbm/min.

Artikelnummer	€
0160-02-17 A	186,00

## Verlängerungsstück

60 cm für Luftstrahl-Leitrohr

Artikelnummer	€
0160-02-18 A	104,00

## Schutzkappe

Artikelnummer	€
0160-02-19 A	98,00



## Preßluft-Armaturen und Zubehör

### Klauen-Schlauchkupplung mit Tülle DIN 3483

SKG 19 mit Gummidichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-01-01 C	4,90

SKM 19 mit Messingdichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-01-02 C	8,85

### Klauen-Innengewindekupplung DIN 3482

KIG 34 mit Gummidichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-02-01 C	5,35

KIM 34 mit Messingdichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-02-02 C	10,20

### Klauen-Außengewindekupplung DIN 3481

KAG 34 mit Gummidichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-03-01 C	6,30

KAM 34 mit Messingdichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-03-02 C	11,75

## Gummi-Dichtring

GOOR für SKG 19, KIG 34, KAG 34

Artikelnummer	€
0161-04-01 C	0,42

## Klauen-Verschlusskupplung

VKO - Blindkupplung

Artikelnummer	€
0161-06-01 C	5,05



# 17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

## Mody-Sicherheits-Schraubkupplung

SSG 19 mit Gummidichtung 3/4", bei zurückgeschraubter Mutter spielend leicht zu kuppeln, beim Anziehen der Mutter 100 % dicht durch festes Anpressen an das Gegenstück

Artikelnummer	€
0161-08-01 C	17,00

SGOR Gummi-Dichtung hierzu

Artikelnummer	€
0161-08-02 C	0,60

## Schlauchklemme

S 34 mit angezogener Zunge 3/4"

Artikelnummer	€
0161-09-01 C	3,05

## Anschlussnippel mit Innensieb

N 34 IS 3/4"

Artikelnummer	€
0161-11-01 C	6,50

N 341 IS 3/4" auf 1"

Artikelnummer	€
0161-11-02 C	8,95

## Hochdruck-Pressluftschlauch nach DIN 20018

19 x 6 mm, 3/4", mit Gewebeeinlage, in Ringen a. 40 m

Artikelnummer	€/m
0161-12-01 E	5,00

## Kompressor-Schlauch komplett

20 m Pressluftschlauch mit Kupplungen 3/4"

Artikelnummer	€
0161-13-01 E	128,00

20 m Pressluftschlauch mit Kupplungen 3/4" flach

Artikelnummer	€
0161-12-04 E	170,00

## Selbstdichtender Einfachhahn

EHG 34 mit Gummidichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-14-01 C	44,00

## Selbstdichtender Doppelhahn

DHG 34 mit Gummidichtung 3/4"

Artikelnummer	€
0161-15-01 C	80,60

## Kompressorhammer-Schmieröl Anti Icing

zum Schmieren des Hammers durch angebauten oder integrierten Wartungsöler, 5 l Gebinde

Artikelnummer	€/Geb.
0161-16-01 C	34,00



**LUDECKE**  
Seit 1930. Die elementare Verbindung.



## GRUNDOMAT-Erdrakete

unübertroffen zielgenau durch beweglichen, patentierten Meißel-Stufenkopf, große Schlagenergie, Hartverchromung, Kolben mit Teflon-Gleitbändern, einfache, patentierte Umsteuerung von Vorwärts auf Rückwärtslauf, Einsatzzweck: für Kanal-Hausanschlüsse, Strom-, TV-, Gas-, Wasser- und Abwasser-Leitungsverlegung, Rohrzertrümmerung, für Straßen- oder Bahndammunterquerungen für Ver- und Entsorgungsleitungen, Stahlrohrvortrieb usw., mit Schutz- oder Produktrohren aus PVC, HDPE, Stahl

Ø	Länge	Luftverbrauch	Artikelnummer	€
45 mm	0,99 m	0,5 cbm/min.	0163-07-01 C	3.072,00
65 mm	1,29 m	0,7 cbm/min.	0163-07-02 C	5.432,00
65 mm	0,93 m	0,7 cbm/min.	0163-07-12 C	5.425,00
75 mm	1,40 m	1,0 cbm/min.	0163-07-03 C	6.144,00
75 mm	1,10 m	1,0 cbm/min.	0163-07-13 C	5.912,00
95 mm	1,76 m	1,5 cbm/min.	0163-07-04 C	8.230,00
95 mm	1,39 m	1,5 cbm/min.	0163-07-14 C	7.791,00
110 mm	1,70 m	1,8 cbm/min.	0163-07-15 C	9.889,00
130 mm	1,80 m	2,6 cbm/min.	0163-07-06 C	11.740,00
180 mm	2,28 m	4,5 cbm/min.	0163-07-16 C	19.880,00

## Zubehör für Grundomat-Erdraketen

### Druckluftschlauch

stahlgewebeeinbaut, mit Schnellkupplungen

#### DN 13

15 m lang für Ø 45

Artikelnummer	€
0163-07-08 C	288,00

#### DN 20

15 m lang für Ø 65 und 75

Artikelnummer	€
0163-07-09 C	480,00

#### DN 25

25 m lang für Ø 95 und 110

Artikelnummer	€
0163-07-10 C	812,00

#### DN 32

25 m lang für Ø 130

Artikelnummer	€
0163-07-11 C	1.094,00

#### DN 40

20 m lang für Ø 145 - 180

Artikelnummer	€
0163-07-53 C	1.261,00

## Zubehör für Sofortverrohrung von PVC-Rohren

laut Vorschrift Telekom, bestehend aus Hülsohr mit Seilanschluss, Klemmfrosch/Klemmplatte, Stahl-Nachziehseil, Preis auf Anfrage

## Grundoscope - Peilstab

mit Zielfernrohr und Fluchtstab, teleskopierbar

für Ø 45 mm = 0,9 - 1,5 m hoch

Artikelnummer	€
0163-07-19 C	311,00

für Ø ab 65 mm = 1,5 - 2,0 m hoch

Artikelnummer	€
0163-07-20 C	459,00



# 17. Drucklufttechnik, Hydraulikstationen

## Schlauch-Nebelöler

für Schmierung, mit Enteisungsöl, mit Absperrhahn

für Ø 45 mm = 1,5 ltr.

Artikelnummer	€
0163-07-21 C	368,00


für Ø 65 - 110 mm = 3,5 ltr.

Artikelnummer	€
0163-07-22 C	539,00

## GRUNDORAM-Rohrvortriebsmaschine

für rationellen, schnellen Rohrvortrieb ohne Widerlager in allen Böden außer Moor und Fels, Ø 180/230 - 450/510 mm

Artikelnummer	€
0163-07-23	auf Anfrage



weiteres umfangreiches Zubehör, Preis auf Anfrage, bitte fordern Sie eine Vorführung oder technische Beratung bei uns an

## HYCON-Hydraulik-Systeme

### Kraftstation HPP 09

mit Honda-Benzinmotor 9 PS, mit Leerlaufentlastungssystem, Gewicht 68 kg, Ölersorgung 20 l/min.

Artikelnummer	€
0159-40-44 E	4.256,00



### Kraftstation HPP 09 E

mit Elektromotor 7,4 PS, 400 V, automatische Phasenkontrolle, Gewicht 80 kg, Ölersorgung 20 l/min.

Artikelnummer	€
0159-40-52 E	4.817,00



andere Ausführungen, Preis auf Anfrage

### Handhydraulikhammer HH 10 VR

Gewicht 9,5 kg, Öldurchfluss 20 l/min., Schlagenergie 22 J, Sechskanteinsteckende 19 x 50, mit Anschlusschlauch

Artikelnummer	€
0159-40-53 E	2.444,00



### Stützungshandgriff

Artikelnummer	€
0159-40-56 E	77,00

### Handhydraulikhammer HH 20

Gewicht 22 kg, Öldurchfluss 20 l/min., Schlagenergie 60 J, Sechskanteinsteckende 25 x 108, mit Anschlusschlauch

Artikelnummer	€
0159-40-47 E	2.939,00



### Handhydraulikhammer HH 23

Gewicht 23,4 kg, Öldurchfluss 20 l/min., Schlagenergie 85 J, Sechskanteinsteckende 25 x 108, mit Anschlusschlauch

Artikelnummer	€
0159-40-45 E	3.234,00

andere Größen, Preis auf Anfrage



### Zubehör

#### Twin-Verlängerungsschlauch

1/2", 6 m lang, mit Kupplungen

Artikelnummer	€
0159-40-57 E	401,00

#### Twin-Verlängerungsschlauch

1/2", 10 m lang, mit Kupplungen

Artikelnummer	€
0159-40-51 E	535,00



### Ölmengenteiler

max. 95 - 20 l/min., für Anschluss an Baumaschinen, mit Schlauchsatz und Kupplungen

Artikelnummer	€
0159-40-48 E	776,00



### Kernbohrmaschine HCD 50 - 200

bis 202 mm Bohrdurchmesser, 600 U/min., Gewicht 7,6 kg, mit Schlauchsatz

Artikelnummer	€
0159-40-50 E	3.225,00



### Trennsäge HCS 14"

für Trennscheiben 350 mm, Schnitttiefe 137 mm, Gewicht 9,7 kg, mit Schlauchsatz

Artikelnummer	€
0159-40-15 E	2.006,00



### Trennsäge HCS 16"

für Trennscheiben 400 mm, Schnitttiefe 162 mm, Gewicht 10,5 kg, mit Schlauchsatz

Artikelnummer	€
0159-40-49 E	2.209,00

### Tauchpumpe HWP 2"

Gewicht 7,7 kg, max. Fördermenge 40 cbm/h, Schnellkupplungen 2"

Artikelnummer	€
0159-40-22 E	1.659,00

### Tauchpumpe HWP 3"

Gewicht 11 kg, max. Fördermenge 80 cbm/h, Schnellkupplungen 3"

Artikelnummer	€
0159-40-54 E	2.941,00

