

20. Putzmaschinen, Förderpumpen

PFT-Horizontal-Durchlaufmischer HM 2002

der kleine Sackwaren-Mischer mit der großen Leistung, schnell einsatzbereit mit einer Leistung von ca. 30 l/min., zuverlässig, sicher, leistungsfähig, kompakt und leicht, je nach Steigung der Dosierwelle, Antrieb 2,2 kW, 280 U/min., mit 230 V Wechselstrom, mit Gummimischrohr



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00020473 E | 2.415,00 |

PFT-Horizontal-Durchlaufmischer HM 24

Mischleistung 20 - 50 l/min., Antrieb 3,0 kW, 400 V Drehstrom 50 Hz, 16 A, mit Gummimischrohr, damit verarbeiten Sie praktisch jeden Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis 4 mm Körnung



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00020357 E | 2.850,00 |

PFT-Zwangsmischer MULTIMIX

der Mehrkomponenten-Mischer für Spezialmischungen, das Mischgut wird unmittelbar in den Behälter gegeben und mit der vorgeschriebenen Wassermenge aufbereitet, über einen Flachschieber wird der Nassmörtel schnell und sauber entleert, Mischgut ca. 80 l, Drehstrom-Motor 2,2 kW, 400 V, Höhe verstellbar, Abmessung 100/103/112cm



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00251636 E | 4.035,00 |

PFT-Förderpumpe SWING M

die kleine Förderpumpe, ideal um pastöse Massen mit und ohne Körnung zu pumpen und aufzutragen, Getriebemotor 1,5 kW, 230 V, Körnung bis max. 3 mm, Förderweite bis max. 20 m



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 0177-01-01 E | 3.755,00 |

PFT-Förderpumpe SWING L

die universelle Förderpumpe, ideal zum Pumpen, Auftragen und Verspritzen, Getriebemotor 5,5 kW, 400 V, Pumpenleistung 15,4 l/min., Pumpeneinheit Twister D6-3, Förderweite bis max. 50 m



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00197829 E | 4.705,00 |

PFT-Förderpumpe SWING L FC 400

die universelle Förderpumpe, ideal zum Pumpen, Auftragen und Verspritzen, Getriebemotor 5,5 kW, 400 V, Pumpenleistung 4 - 90 l/min., Pumpeneinheit Twister D6-3, Förderweite bis max. 50 m



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00178415 E | 7.125,00 |

PFT-Förderpumpe SWING L FC 230

die universelle Förderpumpe, ideal zum Pumpen, Auftragen und Verspritzen, Getriebemotor 4,0 kW, 230 V, Pumpenleistung 6,5 - 21 l/min., Pumpeneinheit Twister D8-1,5, Förderweite bis max. 15 m

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00201952 E | 6.455,00 |

PFT-Mauermörtelpumpe ZP 3 XL

zum Pumpen von Mauermörtel, bis zu 27 l/min., bis zu 100 m weit, Befüllung durch einen Durchlaufmischer, mit Getriebemotor 7,5 kW, 400 V, R- oder T-Pumpe montierbar, mit Mörteldruckmanometer, ohne Schläuche, ohne Spritzgerät und ohne Kompressor, mit 2 Lufträdern für Baustellen transport



| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00102964 E | 6.275,00 |

PFT-Förderpumpe ZP 3 XLV

pumpt den durch einen Durchlaufmischer angemischten Putzmörtel bis zu 100 m weit, mit Vario-Getriebe, mit Getriebemotor 7,5 kW, 400 V, R- oder T-Pumpe montierbar, mit Mörteldruckmanometer, ohne Schläuche, ohne Spritzgerät und ohne Kompressor, mit 2 Lufträdern für Baustellen transport

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00098125 E | 8.470,00 |



Zubehör

Mörteldruckschlauch

Nr. 00021119, Rondo, Ø 35 mm, 13,3 m lang, komplett mit Kupplungen

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0178-17-06 E | 270,00 |

Luftschlauch

Nr. 20211200, 1/2", 13,3 m lang, mit Kupplungen

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 0178-17-05 E | 37,70 |

20. Putzmaschinen, Förderpumpen

Spritzgerät

Nr. 20196000, 35 mm komplett

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0178-13-01 E | 119,00 |

Luftkompressor K 2

komplett, Nr. 20130017

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0178-17-07 E | 986,00 |

Förderschnecke R 7-3 S


Nr. 20114821

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0178-17-08 E | 202,00 |

Schneckenmantel R 7-3 S

Nr. 20116301

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0178-17-09 E | 174,00 |



PFT Putzmaschine G 4 Next Generation

mischt und pumpt kontinuierlich alle maschinengängigen Werk trockenmörtel, Einsatzgebiete Gipsputze, Kalk-Gips-Putze, Zementputze, Kalkputze, Dämmputze usw., Förderweite bis zu 50 m, Grundausstattung: Pumpeneinheit TWISTER D6-3, Zellenradmotor 0,75 kW, Pumpenmotor 5,5 kW 400 V, großer Schaltkasten mit Phasenfolgerelais, Wasserdurchflussmesser 150 - 1500 l/h komplett, 10 m RONDO-Materialschlauch DN 25 mm, 11 m Wasser-/Luftschlauch ½" kpl. Geka, integriertes Mörteldruckmanometer 35M-Teil, Kupplungsreduzierung 35 V-25 V-Teil, LW24, Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle, Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung, Betriebsanleitung, Preis auf Anfrage



andere Ausführungen auf Anfrage

PFT Mischpumpe Ritmo L FC

kompakte Ein-Mann-Mischpumpe, Pumpeneinheit B 4-2, Getriebemotor 2,2 kW, 55 - 475 U/min, 230 V, Förderweite bis zu 20 m, Pumpenleistung 0,7 - 14 l/min., Gewicht ca. 100 kg mit Außenrüttler

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00659504 | 7.090,00 |



PFT-Mischpumpe RITMO XL FC 230

Pumpeneinheit SD6-3 Slimline, Getriebemotor 4,0 kW, 400 U/min., 230 V, Förderweite bis zu 15 m, Pumpenleistung ca. 2,4 - 43 l/min., Gewicht ca. 224 kg

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00197819 E | 7.260,00 |



PFT-Mischpumpe RITMO XL

Pumpeneinheit Twister D6-3, Getriebemotor 5,5 kW, 400 U/min., 400 V, Förderweite bis zu 30 m (Putzmörtel) bzw. 50 m (Spachtelmassen), Pumpenleistung ca. 6 - 60 l/min., Gewicht ca. 220 kg

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| M1420-0060 E | 6.575,00 |

PFT-Mischpumpe RITMO XL FC 230/400

Pumpeneinheit SD6-3 Slimline, Getriebemotor 5,5 kW, 400 U/min., 400 V, umschaltbar auf 230 V, Förderweite bis zu 15 m (Putzmörtel) bzw. 30 m (Spachtelmassen), Pumpenleistung ca. 2,4 - 60 l/min., Gewicht ca. 232 kg

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| M1420-0057 E | 7.760,00 |

PFT-Silomat-Förderanlagen

Silomat-Anlagen fördern vollautomatisch und staubfrei jede Art von Schüttgütern, mit wenigen Handgriffen wird der Silomat an das Silo oder den Container angeschlossen und fördert zuverlässig den vorgemischten Trockenmörtel bis zur Putzmaschine, die serienmäßige Ausstattung beinhaltet Betriebsstundenzähler, automatische Drucksteuerung, Intervall-Schaltung, Silo-Schnellanschlüsse, Anschluss-Zwischenflansch, Rüttleranschluss, Anschluss für automatische Silobelüftung, Einachsahrgestell mit PKW-Anhängerkupplung und Kombi-Deichsel in ungebremster Ausführung sowie GFK-Schutzhaube

C 100

zur pneumatischen Beschickung von 1 Putzmaschine, Förderleistung 20 kg/min., Förderweite bis 100 m, Leistung ca. 6,1 kW, Gesamtgewicht 410 kg

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 20560805 E | 9.620,00 |

C 140

zur pneumatischen Beschickung von 1 Putzmaschine, Förderleistung 20 kg/min., Förderweite bis 140 m, Leistung ca. 8,1 kW, Gesamtgewicht 410 kg

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 20560806 E | 9.930,00 |



Trans plus 100 tragbar

tragbare Ausführung, montiert in einem Tragegestell, Förderleistung 20 kg/min., Förderweite bis 100 m, Leistung ca. 6,1 kW, Gesamtgewicht 275 kg

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 00124365 E | 7.130,00 |



20. Putzmaschinen, Förderpumpen

Förderleitungs-Erstausrüstung

mit Gewebereinlage, 75 m lang, 3 x 25 m PVC-Schlauch, mit Hakenband

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 20650500 E | 872,00 |

PFT-Einblashaube

wird benötigt zum automatischen Befüllen der Putzmaschine G 4 mit Silomat-Anlagen, mit Füllstandsmelder, mit Steuerkabel, mit großem, runden Monofilter, Nr. 20600213

| Artikelnummer | € |
|---------------|----------|
| 20600213 E | 1.024,00 |



Außenrüttler

400 V/50 Hz, zur restlosen Entleerung von Container/Silo, Nr. 00128606

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 0177-02-03 E | 374,00 |



PFT-Roto-Mix für D-Pumpen

wird anstelle des herkömmlichen Druckflansches verwendet, die Mischflügel werden unmittelbar durch den Pumpenmotor angetrieben über die Förderschnecke mit Zapfen, die intensive Nachmischung des Mörtels bewirkt die maximale Ausschöpfung der Materialqualität, besonders empfohlen bei Kratzputzen und Fließestrich, Inhalt ca. 1,2 l, komplett mit Kupplung

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 20118000 E | 368,00 |



PFT-Roto-Quirl II

Aufgabenstellung und Funktionsweise wie beim Roto-Mix, besonders empfohlen bei Verarbeitung von Dämmputzen, Spezialputzen, Sanierputzen usw., Inhalt ca. 4,2 l, komplett mit Kupplung

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 20118400 E | 972,00 |

PFT-Druckerhöhungspumpe AV 3000/1

Schutzart IP 55, 230 V, Saughöhe bis 9 m, Fördermenge max. 50 l/min., Druck max. 5,5 bar

| Artikelnummer | € |
|---------------|--------|
| 00493686 E | 454,00 |



PFT-Förderschnecke D 6-3

Nr. 00072922, für Gips- und Außenputz

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 00237908 E | 48,80 |

PFT-Förderschnecke D 8-1,5 Super mit Zapfen

Nr. 20114720, für Dämmputz, Kratzputz, Außengrundputz und Fließestrich

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 20114720 E | 68,40 |

PFT-Schneckenmantel D 6-3 weiß/blau

Nr. 20115500, für Gips- und Außenputz

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 20115500 E | 41,50 |

PFT-Schneckenmantel D 8-1,5 gelb

Nr. 20116400, für Dämmputz, Kratzputz, Außenputz und Fließestrich

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 20116400 E | 48,50 |

PFT-Schneckenmantel D 6-3, orange

Nr. 20115510, für Gips- und Außenputz, wartungsfrei

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 20115510 E | 40,30 |

PFT-Schneckenmantel D 6-3 P, pink

Nr. 20115512, für Gips- und Außenputz, wartungsfrei

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 20115512 E | 41,20 |

PFT-Schneckenmantel Twister-P

Nr. 00007899, für Gips- und Außenputz, wartungsfrei, Konturschneckenmantel mit längerer Standzeit

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 00007899 E | 47,90 |

andere Schnecken und Schneckenmäntel

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------------|
| 0178-07-11 E | auf Anfrage |

Mischwendel G 4/G 5

Nr. 00539672, aufgepanzert

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 00539672 E | 43,70 |



Dämmputz-Mischwendel Bionik G 4

Nr. 00540680

| Artikelnummer | € |
|---------------|-------|
| 00540680 E | 82,10 |



20. Putzmaschinen, Förderpumpen

Mischwendel Bionik G 4

Nr. 00540390, für Leichtputze

| | |
|---------------|-------|
| Artikelnummer | € |
| 00540390 E | 92,20 |



Feinputz-Spritzgerät 25 mm

Nr. 20190002, für Gips- und Außenputz, LM 24 mm

| | |
|---------------|-------|
| Artikelnummer | € |
| 20190002 E | 84,50 |



Quetschventil-Spritzgerät 25 mm

Nr. 00046226, für Dämmputz

| | |
|---------------|--------|
| Artikelnummer | € |
| 00046226 E | 254,00 |

Spritzgerät 35 mm

Nr. 20196000, für Kratzputz

| | |
|---------------|--------|
| Artikelnummer | € |
| 20196000 E | 119,00 |