

8. Schläuche, Schmierstoffe, Umwelttechnik

Wasserschlauch

mit Gewebeeinlage, abriebfest, 12 bar Betriebsdruck, UV-beständig, umweltfreundlich, 5-lagig, in Rollen von 50 m

	Artikelnummer	€/m
1/2"	0970-00-47 E	1,75
3/4"	0970-00-46 E	3,15



Vielweckschlauch

schwarz, mit Gewebeeinlage, 20 bar Druck, in Rollen von 50 m, 3/4"

Artikelnummer	€/m
1444-00-10 E	5,80



Geka-Schlauchkupplung aus Messing

mit Schlauchtülle

	Artikelnummer	€
1/2"	0098-02-01 E	3,35
3/4"	0098-02-02 E	3,55
1"	0098-02-03 E	4,35
1 1/4"	0098-02-04 E	5,30



Geka-Schlauchkupplung aus Messing

mit Innengewinde

	Artikelnummer	€
1/2"	0098-03-01 E	3,35
3/4"	0098-03-02 E	3,45
1"	0098-03-03 E	3,55



Geka-Schlauchkupplung aus Messing

mit Außengewinde

Zoll	Artikelnummer	€
1/2"	0098-04-01 E	3,35
3/4"	0098-04-02 E	3,45



Geka-Blindkupplung aus Messing

passend zu allen Geka-Schlauch- und Gewindestücken

Artikelnummer	€
0098-05-01 E	3,35



Geka-Ersatz-Gummidichtung

Artikelnummer	€
0098-06-01 E	0,75



Schlauchklemme verzinkt

Zoll	Ø	Artikelnummer	€
1/2"	16 - 25 mm	0098-07-01 A	0,44
3/4"	20 - 32 mm	0098-07-02 A	0,52
1"	25 - 40 mm	0098-07-03 A	0,55
1 1/4"	32 - 50 mm	0098-07-04 A	0,58



Spritzdüse aus Messing

mit Schlauchtülle

Zoll	Artikelnummer	€
1/2"	0098-08-01 E	7,20 + TZ
3/4"	0098-08-02 E	10,60 + TZ



Spritzdüse aus Messing

mit Geka-Kupplung

Zoll	Artikelnummer	€
1/2"	0098-09-01 E	15,10
3/4"	0098-09-02 E	21,75



Schlauchverbindung aus Messing

Zoll	Artikelnummer	€
1/2"	0098-10-01 E	1,85 + TZ
3/4"	0098-10-02 E	2,25 + TZ



Wasserhahn aus Messing

mit Schlauchverschraubung

Zoll	Artikelnummer	€
1/2"	0098-11-01 E	28,25 + TZ
3/4"	0098-11-02 E	41,80 + TZ



Spiral-Ansaugschlauch

PVC, 5 m lang, beidseitig Storz-Kupplung C eingebunden

Artikelnummer	€
0970-00-24 A	92,00



Vollsynthetik-Schlauch (Druckschlauch)

für hohe Ansprüche, 40 bar, innen gummiert, abriebfest, beide Enden mit je einer Storzkupplung eingebunden, Länge 20 m

Größe	Ø	Artikelnummer	€
C	52 mm	4532-00-01	82,00 + TZ



weitere Längen, Größen und Ausführungen, Preis auf Anfrage

Leckageschieber

Schnell-Reparatur-System für Druckschläuche, zum schnellen Abdichten von Löchern und Scheuerstellen während des Einsatzes, durch Innendruck dichtet der Leckageschieber das Loch vollständig ab, kann im Einsatz an eine gefährdete Stelle geschoben werden, um den Schlauch vor Beschädigungen zu schützen, leichtes Lokalisieren von Beschädigungen nach dem Einsatz, läuft problemlos durch die Schlauchwaschmaschine

Artikelnummer	€
4532-01-00 E	5,30 + TZ



Schlauchkupplungshälfte mit langem Stutzen (System Storz)

für	Artikelnummer	€
Größe C	0133-06-01 E	8,50
Größe B	0133-06-02 E	14,10
Größe A	0133-06-03 E	35,70



8. Schläuche, Schmierstoffe, Umwelttechnik

Schlauchschelle

für	Artikelnummer	€
Größe C	0133-07-01 E	0,65
Größe B	0133-07-02 E	1,05
Größe A	0133-07-03 E	3,50



Festkupplung mit Innengewinde (System Storz)

für	Artikelnummer	€
Größe C	0133-08-01 E	8,35
Größe B	0133-08-02 E	14,25
Größe A	0133-08-03 E	29,80



Festkupplung mit Außengewinde (System Storz)

für	Artikelnummer	€
Größe C	0133-09-01 E	10,60
Größe B	0133-09-02 E	15,00
Größe A	0133-09-03 E	29,80



Übergangsstück (System Storz auf Storz)

für	Artikelnummer	€
Größe C - B	0133-10-01 E	24,80
Größe B - A	0133-10-02 E	46,00



Kupplungsschlüssel Storz A-B-C

(es werden 2 Stück benötigt)

Artikelnummer	€/Stck.
0133-10-03 E	21,50



Fettpatrone

400 g

Artikelnummer	€
0022-04-01 A	5,40

Lymbol-Drahtseilspray

500 ml Dose

Artikelnummer	€/Dose
0022-07-02 A	8,80

Fettspray Top 2000

500 ml Dose

Artikelnummer	€/Dose
0022-07-03 A	7,35



Rostlöser Multispray M 2000

400 ml Dose

Artikelnummer	€/Dose
0022-07-04 A	6,90

Zahnradspray

schmiert dauerhaft durch einen zähen Schmierfilm
z.B. Zahnräder, Ketten, Bolzen usw.

Artikelnummer	€/Dose
0022-08-01 A	7,20



Ölspritzkännchen

aus Weißblech, 0,25 l

Artikelnummer	€
0022-09-01 A	16,90



Messbecher

mit Trichterausguss

Liter	Artikelnummer	€
1	0022-10-01 A	12,15
5	2761-00-31 A	15,10



mit Tülle

Liter	Artikelnummer	€
1	2761-00-30 A	16,95
2	0022-10-02 A	22,45

Trichter

aus Weißblech, mit Sieb, mit beweglichem Auslauf

Artikelnummer	€
0022-11-01 A	32,00



Stahlblechkanister

20 l

Artikelnummer	€
0022-12-01 A	46,95



Ausgießer

für Kanister, mit flexiblem Auslaufstutzen

Artikelnummer	€
0022-12-02 A	21,00



Fasspumpe

Förderleistung bei 60 Hüben 24 l/min., für Öle bis SAE 50, Diesel, Petroleum, Kerosin, Glycerin und Kühlerfrostschutz unverdünnt, für Fässer 60/200/220 l, Länge Saugrohr 3-tlg. 355 – 955 mm, Abgabeschlauch 1500 mm

Artikelnummer	€
0022-13-05 A	131,80



Handhebelfettpresse

für Fettkartuschen oder loses Fett

Artikelnummer	€
0022-01-01 A	22,00



Gummipanzerschlauch 50 cm, mit Hydraulikmundstück

Artikelnummer	€
0022-01-02 A	18,40



Schmieresystem

mit Handpumpe und Einhandpistole, mit 1,5 m Schlauch, für ca. 5 kg Eimer

Artikelnummer	€
0022-02-01 A	214,40



8. Schläuche, Schmierstoffe, Umwelttechnik

Hochdruck-Schmiergerät

mit Luftmotor und Pumpe, mit Hochdruck-Schmierpistole, mit Düsenrohr und Mundstück, einschl. 2 m Hochdruckschlauch, für Kompressoren 80 l/min. und mehr

für 5 kg Eimer = stationär

Artikelnummer	€
0022-03-11 A	455,00



CEMO-Auffangwannen

aus GFK, sind ideal für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.12-228, mit verzinktem Stahlgitterrost, Auffangvolumen 220 l

Typ 220/2

128 x 85 x 29 cm, Tragfähigkeit 800 kg für 2 Fässer à 200 l

Artikelnummer	€
9760-01-03 C	251,45



Typ 220/3

188 x 85 x 20 cm, Tragfähigkeit 1200 kg, für 3 Fässer à 200 l

Artikelnummer	€
9760-00-93 C	395,90



CEMO-Sicherheits-Raum-Container SRC 1.1 W

für wassergefährdende Stoffe, Auffangvolumen (Boden) 300 l, Gesamtmaße 235 x 91,5 x 234 cm, Türe längsseitig, verzinkt, Gewicht 240 kg

Artikelnummer	€
9760-01-20 C	auf Anfrage



CEMO-Sicherheits-Raum-Container SRC 3.1 W

für wassergefährdende Stoffe, Auffangvolumen (Boden) 1000 l, Gesamtmaße 298,5 x 235 x 234 cm, Türe schmalseitig, verzinkt, Gewicht 650 kg

Artikelnummer	€
9760-01-21 C	auf Anfrage



Mobile Dieseltankanlagen CEMO DT-Mobil Easy

zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) mit Automatik-Zapfpistole

Inhalt 210 l mit E-Pumpe 12 V, 30 l/min, mit Klappdeckel

Artikelnummer	€
9760-03-85	652,70



Inhalt 440 l mit E-Pumpe 12 V, 30 l/min, mit Klappdeckel

Artikelnummer	€
9760-00-15	930,90



Inhalt 440 l mit E-Pumpe 24 V, 40 l/min, mit Klappdeckel

Artikelnummer	€
9760-00-16	1.064,65

RIETBERG-Kraftstoff-Container KC

verzinkt, für Diesel oder Benzin, doppelwandige Sicherheitsbehälter zugelassen als IBC, ADR, ADN, IMDG Code, Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung

KC 1000 S Diesel

bis 1000 l, inkl. Flügeltürenschränk, LxBxH 1440 x 1020 x 1215 mm (Höhe ohne Schränk), Gewicht 310 kg, ab Werk



Artikelnummer	€
0145-08-15 C	2.710,00+ TZ

KC 1000 K mit Staukasten Diesel

bis 1000 l, LxBxH 1440 x 1020 x 1700 mm, Gewicht 310 kg, ab Werk

Artikelnummer	€
0145-08-22 C	2.829,00 + TZ



KC 500 S Diesel

bis 1000 l, inkl. Flügeltürenschränk, LxBxH 1300 x 770 x 950 mm (Höhe ohne Schränk), Gewicht 225 kg, ab Werk

Artikelnummer	€
0145-08-17 C	2.407,00 + TZ

KC 500 K mit Staukasten Diesel

bis 1000 l, LxBxH 1300 x 770 x 1400 mm, Gewicht 225 kg, ab Werk

Artikelnummer	€
0145-08-36 C	2.414,00 + TZ

andere Größen, Preis auf Anfrage

Zubehör

Flügeltürenschränk für Ausführung S

ab Werk

Artikelnummer	€
0145-08-03 C	342,00 + TZ



Handpumpe TP 3

Leistung 0,35 l/Hub, mit Schlauch 2,5 m, ohne Zählwerk, ab Werk

Artikelnummer	€
0145-08-04 C	734,00 + TZ



Förderpumpe R.50 230

230 V, Leistung 50 l/min., mit Schlauch 4 m, ohne Zählwerk, ab Werk

Artikelnummer	€
0145-08-64 C	485,00 + TZ



Förderpumpe R.50 12/24

12 V/24 V, Leistung 30 l/50 l/min., mit Schlauch 4 m, ohne Zählwerk, ab Werk

Artikelnummer	€
0145-08-63 C	551,00 + TZ



Automatik-Zapfpistole ZVA 19 slimline

ab Werk

Artikelnummer	€
0145-08-11 C	264,00 + TZ



andere Pumpen und Zubehör auf Anfrage