GEBR. MAYER

AKTUELL

Informationen und Angebote für Kunden und Freunde des Hauses

TAKEUCHI Kompaktbagger TB 225

- 2,4 t Einsatzgewicht, Grabtiefe 2455mm, 16,5 kW/ 22,4 PS
- Gesamthöhe 2430 mm, Überladehöhe 2800 mm
- Teleskopierbares Laufwerk - von 1100 bis 1500 mm
- 4 Steuerkreise für hydraulische Anbaugeräte serienmäßig
- mit Powertilt inkl. hydraulischem Schnellwechsler
- extra hohes Planierschild für ein PLUS an Stabilität
- inkl. Tieflöffel 300 mm und 600 mm
- inkl. Grabenräumwanne 1200 mm

SCHMID PKW-Anhänger GTA 350 LK

- zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg
- zulässige Stützlast 150 kg
- Brückengröße 3500 x 1700 mm
- Serienbereifung 225/55 R12
- Ladehöhe ca. 520 mm
- Nutzlast inkl. Stützlast ca. 2800 kg
- inkl. Werkzeuglasten 750 x 300 x 355 mm
- inkl. Deichsel-Stützrad 70 mm verstärkt

	Gewicht
TB 225	2400 kg
TL 300 mm	54 kg
TL 600 mm	78 kg
GRW 1200 mm	103 kg
GTA 350 LK	720 kg

zusammen nur 3355 kg Gesamtgewicht

zusätzliche Ausstattungsvarianten auf Anfrage

ab 53.500,– € einmaliger Set-Preis

www.gebrmayer.de

Bauplanhütte

helle Planablage durch Plexiglasrückwand, **Steckdosenschiene für sämtliche Ladebatterien, LED Lichtband,** Kranösen, Staplerschuhe, Dachvorstand auf gewünschte Neigung einstellbar, Decke Tauwasser geschützt mit Spezial-Folie

B 1450 x H 2060 x T 930 mm
Art.-Nr.: 2347-00-27

1.815,00 €/St.

B 2000 x H 2060 x T 930 mm
Art.-Nr.: 2347-00-28

2.584,00 €/St.

BOS Schnellbau-Container

einfache und schnelle Montage, mit Kranösen und Staplerfüßen, mit Doppelflügeltüre stirnseitig, mit 4 verstärkten Ecken, unmontiert

Außenabmessung 3,1 x 2,1 x 2,1 m
Art.-Nr.: 0144-08-70

1.715,00 €/St.

Außenabmessung 4,1 x 2,1 x 2,1 m
Art.-Nr.: 0144-08-71

2.095,00 €/St.

RIETBERG Kraftstoffcontainer QUADRO-D 1000-12/24 für Diesel

innen und außen feuerverzinkt, doppelwandig, zeitlich unbefristete UN-Zulassung als IBC, Behälterinhalt 950 l, L x B x H 1200 x 1000 x 1322 mm, Gewicht 336 kg, ausgerüstet mit selbstansaugender Motorpumpe, Gleichstrommotor 12/24 V (Betrieb sowohl mit 12 V als auch 24 V, ohne Umschalten), 6 m Anschlusskabel mit Polzangen, 6 m Schlauchgarnitur NW 19 x 4, Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk als Knickschutz, Automatik-Zapfventil, 3-stelliges mechanisches Zählwerk (Gesamtsummenanzeige 6-stellig)
Art.-Nr.: 1453-00-03

3.850,00 €/St. ab Werk

SECURATEK Bodenschutzplatte v:tek TRACK

schmale Profi-Fahrplatte
L x B x H 2000 x 500 x 12 mm,
beidseitige Profilierung,
mit 10,5 kg Gewicht sehr leicht im Handling,
schnell und einfach als Fahrspur zu verlegen
Art.-Nr.: 3716-00-60

75,00 €/Platte ab Werk

SECURATEK Schnellverbinder Flachstahl

2fach verzinkte Verbindungsklammer zum schnellen, einfachen und werkzeuglosem Verbinden von zwei Bodenschutzplatten als Fahrspur
Art.-Nr.: 3716-00-24

7,50 €/St. ab Werk

VOGT Turbo Spaten VTS 50-80 L

Basis Set für Garten- und Landschaftsbau, bestehend aus:

1 x Turbo Spaten 80 cm lang, Schlagzahl 1960/min., Luftverbrauch bei 6 bar = 255 l/min., Betriebsdruck 4 - 6 bar
1 x Grabspaten b = 140 mm
1 x Breitmeißel b = 40 mm
1 x Verdichtungsplatte 120 x 120 mm
1 x Adapter ¾" auf Standard
1 x Präzisions-Leitungsöler
1 x Druckluftschlauch 9 x 14 mm, 10 m
1 x Geräusch- und Schmutzabsorber
1 x Arbeitshandschuhe
1 x Schutzbrille
1 x Gehörschutzstöpsel
1 x Metall-Transportkoffer
100 ml VOGT Spezialöl

Art.-Nr.: 7490-00-76

2.275,00 €/Set

VOGT Hammer VH 50-70.18

Basis-Set, mit Delta-Griff T, für Tief- und Strassenbau, bestehend aus:

1 x Hammer 72 cm lang, Schlagzahl 1960/min., Luftverbrauch bei 6 bar = 255 l/min., Betriebsdruck 3 - 6 bar
1 x Grabspaten b = 140 mm
1 x Adapter ¾" auf Standard
1 x Leitungsöler
1 x Druckluftschlauch 9 x 14 mm, 10 m
1 x Arbeitshandschuhe
1 x Schutzbrille
1 x Gehörschutzstöpsel
100 ml VOGT Spezialöl

Art.-Nr.: 7490-00-66

2.150,00 €/Set

HG Super Skub E-1000

mit Elektroantrieb, Lithium Batterie 120 Ah, Fahrzeit ca. 12 Stunden, Ladezeit 2,5 Stunden, 24 V System, Leistung 2000 W, 14 Nm, vollelektrisches Getriebe, Geschwindigkeit 0-7 km/h, Außenmaße 850 x 980 x 2050 mm, Eigengewicht 376 kg, Muldeninhalt 400 l/1000 kg, ideal für lärmsensible Baustellen, flüsterleise, da kein Motorengeräusch, Null Emissionen auf oder in der Baustelle, niedrige Servicekosten, stärker als der Benzinmotor, vollhydraulische Kippfunktion bei nur 93 cm Ladehöhe
Art.-Nr.: M2336-0003

11.200,00 €/St.

Totalstation Zoom 95

einfache und funktionale Abläufe beim Messen, Abstecken und Prüfen, moderne Datenverarbeitung mit der Software X-PAD Ultimate, höchste Genauigkeit in den Winkelmessungen von 1", 2", 3" und 5", leistungsstarker Prozessor

GNSS-Empfänger Zenith 60

mit integriertem Neigungssensor, exakte Messergebnisse, auch wenn der Stab schräg gehalten wird, über jedes Gerät mit WLAN ansteuerbar, mit allen Programmen verwendbar, die NMEA-Daten verarbeiten können, kalibrationsfreie IMU-Technologie

Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Abbildung ähnlich. **Angebot gültig bis 31.08.2023,** bzw. solange Vorrat reicht.

BG-BAU gefördert!

Stonelift Single

der Stonelift Single erleichtert das Verlegen am Bau ungemein, durch das Anhängen an einen Bagger oder Ähnlichem wird nur ein Arbeiter zusätzlich benötigt, der weniger körperlicher Belastung ausgesetzt ist, da er den Stein lediglich an die richtige Position schwenken muss, darüber hinaus können die Steine exakter angereiht werden und berühren dabei nicht die Richtschnur, da die Sicherung des Geräts nach hinten geöffnet wird, durch die verstellbare Sicherung können unter anderem Bord- und Leistensteine aber auch Granit- und Radiensteine verlegt werden
Art.-Nr.: 5246-00-01

349,00 €/St.

Kraftspaten

Blattstärke 5 mm, Stahlrohrstiel 92 cm,
Hartholzknauf, rot, pulverbeschichtet
Art.-Nr.: 0013-09-07

69,00 €/St.

Wasserschlauch

Wasserschlauch PVC, gelb, 3/4'',
komplett eingebunden mit GEKA Schnellkupplungen

Länge 25 m, Art.-Nr.: 3003-01-55 **49,90 €/Rolle**
Länge 50 m, Art.-Nr.: 3003-01-56 **85,00 €/Rolle**

SIMPLEX Schonhammer

mit 2-teiligem Spanngehäuse aus Temperguss,
austauschbare Schlageinsätze,
Gummikomposition schwarz/Superplastik weiß

DN 60 mm, Art.-Nr.: 2507-00-04 **34,90 €/St.**
DN 80 mm, Art.-Nr.: 2507-00-03 **62,90 €/St.**

Schlauchwagen

Handgriff mit Softgrip, mit Bremse
und pannensicheren Rädern,
Anschlussstück schwenkbar,
für Schlauchkapazität:
¾ Zoll: 130 m / ½ Zoll: 260 m,
Material: pulv. Stahl, zerlegt
Art.-Nr.: 2200-01-85

229,00 €/St.

CEDIMA Tischsäge CTS 56

+ Diamantscheibe Beton DN 350 mm,
Antriebsmotor 2,2 kW/230 V/50 Hz,
max. Schnitttiefe 130 mm,
max. Schnittlänge 600 mm,
max. Blattdurchmesser 400 mm
Art.-Nr.: 6120-00-32

849,00 €/St. ab Werk

PROBST SAFEFLEX SF

Klemmvorrichtung für sicheres und einfaches Trennen oder Flexen von Steinen und Platten,
Spannbereich 30 - 160 mm,
Höhenverstellung Raster 10 mm,
Eigengewicht 7,46 kg
Art.-Nr.: 0017-11-18

195,00 €/St.

CEDIMA Tischsäge CTS 57 G

+ Diamantscheibe Beton DN 350 mm,
Antriebsmotor 2,2 kW/230 V/50 Hz,
max. Schnitttiefe 125 mm,
max. Schnittlänge 600 mm,
max. Blattdurchmesser 400 mm
Art.-Nr.: 6120-07-37

999,00 €/St. ab Werk

TSURUMI Tauchpumpe KTVE22.2

Motorleistung 2,2 kW, 400 V,
max. Förderhöhe 24 m,
max. Fördermenge 31,6 m³/h,
Abgang 2“, mit Kupplung Storz C,
leichte Aluminium-Ausführung,
Gewicht 25 kg, Elektrodensteuerung
Art.-Nr.: 2861-00-06

2.999,00 €/St.

CEDIMA Tischsäge CTS 81 L

+ Diamantscheibe Beton Turbo DN 350 mm,
Antriebsmotor 2,2 kW/230 V/50 Hz,
max. Schnitttiefe 130 mm,
max. **Schnittlänge 1250 mm**,
max. Blattdurchmesser 400 mm
Art.-Nr.: 6120-03-72

1.499,00 €/St. ab Werk

TSURUMI Tauchpumpe KTVE33.7

Motorleistung 3,7 kW, 400 V,
max. Förderhöhe 26,5 m,
max. Fördermenge 49,9 m³/h,
Abgang 3“, mit Kupplung Storz B,
leichte Aluminium-Ausführung,
Gewicht 40 kg, Elektrodensteuerung
Art.-Nr.: 2861-00-57

4.249,00 €/St.

Rundschlinge



Tragkraft 2 t, Umfang 2 m, Art.-Nr.: 0126-03-20 **6,65 €/St.**
Tragkraft 2 t, Umfang 3 m, Art.-Nr.: 0126-03-21 **7,35 €/St.**
Tragkraft 2 t, Umfang 4 m, Art.-Nr.: 0126-03-19 **8,55 €/St.**
Tragkraft 2 t, Umfang 5 m, Art.-Nr.: 0818-01-00 **9,80 €/St.**
Tragkraft 2 t, Umfang 6 m, Art.-Nr.: 0818-00-02 **10,50 €/St.**
Tragkraft 2 t, Umfang 8 m, Art.-Nr.: 0818-01-24 **13,95 €/St.**
Tragkraft 3 t, Umfang 2 m, Art.-Nr.: 0126-03-15 **7,15 €/St.**
Tragkraft 3 t, Umfang 3 m, Art.-Nr.: 0126-03-16 **8,10 €/St.**
Tragkraft 3 t, Umfang 4 m, Art.-Nr.: 0126-03-17 **10,10 €/St.**
Tragkraft 3 t, Umfang 5 m, Art.-Nr.: 0126-03-18 **11,10 €/St.**
Tragkraft 3 t, Umfang 6 m, Art.-Nr.: 0126-04-26 **14,30 €/St.**
Tragkraft 3 t, Umfang 8 m, Art.-Nr.: 2485-00-25 **16,85 €/St.**

Hebeband



Tragkraft 2 t, Länge 2 m, Art.-Nr.: 0818-00-64 **10,50 €/St.**
Tragkraft 2 t, Länge 3 m, Art.-Nr.: 0126-04-09 **13,90 €/St.**
Tragkraft 2 t, Länge 4 m, Art.-Nr.: 0818-01-05 **15,30 €/St.**
Tragkraft 2 t, Länge 5 m, Art.-Nr.: 0818-01-03 **21,60 €/St.**
Tragkraft 3 t, Länge 2 m, Art.-Nr.: 0126-04-15 **18,90 €/St.**
Tragkraft 3 t, Länge 3 m, Art.-Nr.: 0126-04-16 **21,15 €/St.**
Tragkraft 3 t, Länge 4 m, Art.-Nr.: 0126-04-17 **27,50 €/St.**
Tragkraft 3 t, Länge 5 m, Art.-Nr.: 0126-04-18 **30,45 €/St.**

Handschuhe Polyester-Feinstrick

Größe 9 und 10, orange, mit Mikro-Schaum-Latex-Beschichtung
Art.-Nr.: 0001-10-45 und 0001-10-46

bei Einzelabnahme **1,60 €/Paar**
ab 36 Paar **1,30 €/Paar**

Schutz- / Abdeckvlies

schützt vor Verschmutzungen und Beschädigungen, leicht und schnell auszulegen, einfach zuzuschneiden, Rolle = Länge 50 m, Breite 1 m
Art.-Nr.: 0008-05-50

29,90 €/Rolle

Lehrlings-Set

1 x Leichtmetall-Kiste
Außenmaß 78,2 x 38,5 x 36,7 cm,
Innenmaß 75 x 35 x 35 cm
1 x Baueimer Kusto 12 l Inhalt,
breite Form
1 x Gipserspachtel 50 mm breit
1 x Fugenkelle 10 mm breit
1 x Maurerhammer 500 g mit Stiel
1 x Maurerschnur Polyethylen 50 m
1 x Senklot birnenform 300 g
1 x Wasserwaage Alu, 80 cm
1 x Fäustel 1,25 kg mit Holzstiel
1 x Gipserpfännchen Durchmesser 180 mm
1 x Maurerkelle 180 mm mit geradem Hals
1 x Glättekelle 280 mm mit gebogenem Heft
1 x Malerspachtel 50 mm breit
1 x Richtschnur neongelb, 2 mm stark,
Polyester, 1 Rolle = 100 m
6 x Putzhaken aus Stahl, 160 mm
1 x Reibebrett 20 x 36 cm
aus Mehrschichtholz
1 x Flachmeissel 300 mm lang
1 x Holzglieder-Maßstab 2 m, 10 Glieder,
Buchenholz

219,00 €/Set

auf Anfrage bestücken wir Ihr Lehrlings-Set auch gerne nach Ihren Wünschen

3 % Sonderrabatt bei Abnahme von 3 KRENN Aktionsartikeln KM 10 SB und K 12 SB
5 % Sonderrabatt bei Abnahme von 5 KRENN Aktionsartikeln KM 10 SB und K 12 SB

KRENN Mattenschneider KM 10 SB

950 mm lang,
mit Dreischneiden-Wechselmesser,
max. Schneidleistung DN 10 mm
Art.-Nr.: 0039-10-05

115,00 €/St.

KRENN Bolzenschneider K 12 SB

950 mm lang,
mit Dreischneiden-Wechselmesser,
max. Schneidleistung DN 12 mm
Art.-Nr.: 0039-10-03

145,00 €/St.

DEWALT Spezialsäge DWE 399

Schnittlänge 430 mm, 1700 W, **inkl. 1 zusätzlichem Sägeblatt**
für Poroton bis Klasse 12 N/qmm
Art.-Nr.: 0027-20-52 + 0027-20-62

355,00 €/St.

NEU!

LEMAITRE Sicherheitsstiefel ONO ESD S3

nach EN ISO 20345:2011, aus robustem 2,2 mm dicken Rindsleder,
mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter, Aluminium-Zehenkappe und metallfreier durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS“,
Farbe schwarz, **inkl. UTURN Smart Lacing System:**
komfortabler Verschluss und perfekter Halt,
Möglichkeit zur Einlagenversorgung
nach DGVU Regel 112-191,
Größe 38 bis 47
Art.-Nr.: 3246-04-48 bis 3246-04-57

79,00 €/Paar

Transportsack Big Bag

900 x 900 x 900 mm,
Tragfähigkeit 1500 kg, Art.-Nr.: 2200-02-79 **7,40 €/St.**

900 x 900 x 1100 mm,
Tragfähigkeit 1000 kg, Art.-Nr.: 2200-02-78 **7,70 €/St..**

mit Aufdruck Asbest, 900 x 900 x 1100 mm,
Tragfähigkeit 1000 kg, Art.-Nr.: 2200-02-77 **10,40 €/St.**

mit Aufdruck Mineralwolle, 900 x 900 x 1100 mm,
Tragfähigkeit 150 kgArt.-Nr.: 2200-02-76 **6,30 €/St.**

Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Abbildung ähnlich. **Angebot gültig bis 31.08.2023,** bzw. solange Vorrat reicht.

PROMAT Schutzbrille

EN 166, hochschlagzähe Polycarbonatscheiben, kratzfest, beschlagfrei, 100 % UV-Schutz bis 385 nm, beschlagfrei
Art.-Nr.: 0020-15-03

4,50 €/St.

PROMAT Schutzbrille Premium

EN 166, splitterfreie Polycarbonatgläser, Scheibe smoke, kratzfest, beschlagfrei, 100 % UVA- + UVB Schutz, hochwertige Kunststofffassungen für höchsten Komfort
Art.-Nr.: 2200-05-92

6,90 €/St.

PROMAT Latthammer

DIN 7239, mit Magnet und Nagelhalter, Kopfgewicht 600 g, TÜV/GS-geprüft
Art.-Nr.: 0008-07-03

8,50 €/St.

PROMAT Abfallgreifzange

920 mm lang aus Aluminium, innenliegende Mechanik, Greiferöffnung 65 mm
Art.-Nr.: 2200-03-34

9,90 €/St.

PROMAT Wasserwaage Alu

grau, pulverbeschichtet, Messgenauigkeit max. ± 0,5 mm/m, bruchsichere Kunststofflibelle

80 cm Art.-Nr.: 2200-06-90	**9,90 €/St.**
100 cm Art.-Nr.: 2200-06-91	**12,90 €/St.**
150 cm Art.-Nr.: 2200-01-81	**17,90 €/St.**
200 cm Art.-Nr.: 2200-06-92	**21,90 €/St.**

PROMAT Drucksprüher Extra

1,5l, mit FPM-Dichtungen, PA Pumpwerk, Kunststoffbehälter mit Füllskala, Kunststoffdüse verstellbar, für Diesel, Mineralöle und viele naphtahaltige Medien wie z. B. für viele Bremsenreiniger
Art.-Nr.: 2200-02-09

26,95 €/St.

PROMAT Bremsenreiniger

acetonfrei 5l Kanister
Art.-Nr.: 2200-05-97

29,90 €/Kanister

PAKET Drucksprüher mit 2 Kanister Bremsenreiniger

Art.-Nr.: 1 x 2200-02-09 + 2 x 2200-05-97

65,00 €/Paket

BARNIER Klebeband

silber, 50 mm breit, 33 m lang, 1 Karton = 36 Rollen
Art.-Nr.: 0097-07-03

bei Einzelabnahme	**5,95 €/Rolle**
ab 1 Karton	**4,95 €/Rolle**

PROMAT Laserentfernungsmesser

Reichweite 15 m, Laserklasse 2, Messgenauigkeit +/- 3 mm, integrierter Li-Ion Akku, inkl. USB-Kabel, zur Berechnung von Flächen und Volumen, Einzel- und Dauermessung, Pythagorasmessung, Messpunkte ab Vorder- und Rückkante
Art.-Nr.: 2200-05-96

34,95 €/St.

PROMAT Rahmenbandmaß

im Alurahmen, Kurbel ausklappbar, rechts und links montierbar, Maßanfang A (Anfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag), EG-Genauigkeitsklasse II, Bandbreite 13 mm, Teilung cm

30 m Art.-Nr.: 2200-05-94	**28,50 €/St.**
50 m Art.-Nr.: 2200-05-95	**39,90 €/St.**

LOHR Elemente

Innovative und beliebig kombinierbare Schalungssysteme / DIN und normgerechte Produkte

- Fundamentschalung
- Bodenplattenrandschalung
- Ringanker-, Ringbalken- und Attikaschalung
- Deckenrandschalung / Abschalbrett
- Sturzschalung / Unterzugschalung
- ISOLOHR Bodenplattensystem

LOHR® ELEMENT
Innovative Schalungssystem

WILKING Kompressorhammer CB 08 V

Gesamtgewicht 10,0 kg, Luftverbrauch 1,1 m³/min.,
Einsteckende S 22 x 82,5 mm, Schlagzahl 1650/min.,
inkl. 1 Spitzmeissel
Art.-Nr.: 0159-05-01 + 0160-04-01

899,000 €/St.

WILKING Kompressorhammer ECO 17 V

Gesamtgewicht 17,5 kg, Luftverbrauch 1,4 m³/min.,
Einsteckende S 22 x 82,5 mm, Schlagzahl 1380/min.,
inkl. 1 Spitzmeissel
Art.-Nr.: 0159-06-01+ 0160-04-01

1.179,00 €/St.

WILKING Aufreißhammer CB 20 V

Gesamtgewicht 21,8 kg, Luftverbrauch 1,4 m³/min.,
Einsteckende S 25 x 108 mm, Schlagzahl 1380/min.,
inkl. 1 Spitzmeissel
Art.-Nr.: 1189-00-32 + 0160-04-01

1.339,00 €/St.

HUSQVARNA Benzin-Trennschleifer K770

inkl. Diamantscheibe DN 350 mm,
Leistung 3,7 kW/5,0 PS,
Gewicht 10,1 kg,
max. Trennscheibe 350 mm,
Schnitttiefe 125 mm
Art.-Nr.: 2896-00-89

899,00 €/St.

HUSQVARNA Benzin-Trennschleifer K970

inkl. Diamantscheibe DN 400 mm,
Leistung 4,8 kW/6,5 PS,
Gewicht 11,6 kg,
max. Trennscheibe 400 mm,
Schnitttiefe 155 mm
Art.-Nr.: 2896-00-90

1.039,00 €/St.

BOSCH Bohrhammer GBH 5-40 DCE

komfortable Handhabung bei zeitintensiven Anwendungen, Vibration Control,
langlebig durch robuste Metallkomponenten sowie optimiertes Schmiersystem,
Schlagenergie 8,8 J, 1150 W, Bohrbereich Beton 12 - 40 mm,
Hohlbohrkronen 40 - 90 mm, 230 V, 6,8 kg,
im Handwerkerkoffer
Art.-Nr.: 6100-06-42

479,00€/St.

BOSCH Bohrhammer GBH 8-45 DV

perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht, ermöglicht viele Aufgaben
kraftvoll und mühelos zu erledigen, langlebig durch robuste Metallkomponenten,
Schlagenergie 12,5 J, 1500 W, Bohrbereich Beton 12 - 45 mm,
Hohlborkronen bis 125 mm, im Handwerkerkoffer
Art.-Nr.: 6100-11-54

784,00 €/St.

BG-BAU gefördert!

DUSS Diamantbohrmaschine DIA 303 W

für Nass- und Trockenbohrungen, 2000 W, 3- Gang,
Maschinengewicht 6,4 kg,
Bohrbereich handgeführt nass DN 32-300 mm,
Bohrbereich handgeführt trocken DN 52-300 mm,
Bohrbereich ständergeführt nass DN 32-202 mm,
Anschluss G 1/2'',
inkl. Saugkopf kurz SK 61 (ohne Bohrkrone)
Art.-Nr.: 6160-01-50 und 6160-01-71

1.675,00 €/St.

BG-BAU gefördert!

DUSS Nass-/Trockensauger IS 35 M

1200 W, stufenlos einstellbare Saugleistung,
Staubklasse M, Lieferumfang: IS 35M,
antistatischer Saugschlauch 5 m,
2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohre mit DN 38 mm,
Trockenbodendüse 450 mm, Fugendüse,
Rundpinsel, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte,
PE-Entsorgungsbeutel,
Elektrowerkzeugadapter DN 21/25/32 mm
sowie DN 35 mm
Art.-Nr.: 6160-00-77

560,00 €/St.

Profi Diamant-Bohrkrone 5088

mit Turbosegment, für gute Schnittleistung in Beton,
Stahlbeton und Mauerwerk, NL 410 mm, Anschluss 1 1/4''
DN 102 mm, Art.-Nr.: 6130-01-43 **95,00 €/St.**
DN 127 mm, Art.-Nr.: 6130-04-22 **117,00 €/St.**
DN 132 mm, Art.-Nr.: 6130-01-45 **123,00 €/St.**
DN 152 mm, Art.-Nr.: 6130-01-46 **143,00 €/St.**
DN 200 mm, Art.-Nr.: 6130-01-48 **192,00 €/St.**
DN 250 mm, Art.-Nr.: 6130-04-25 **269,00 €/St.**

CEDIMA Turmsäge CTS-1000

inkl. Rollentisch und Diamantscheibe DN 900 mm,
besonders robuste Konstruktion,
mit Betriebsstundenzähler,
Kranöse und Staplerlaschen,
Antriebsmotor 7,5 kW/400 V,
Sägeblattvorschub mit Handkurbel,
max. Schnitttiefe 370 mm (mit DIA-Blatt DN 900),
max. Schnittlänge 650 mm,
Gewicht 410 kg
Art.-Nr.: 6120-01-34

7.699,00 €/St.

Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten,
Abbildung ähnlich. **Angebot gültig bis 31.08.2023,** bzw. solange Vorrat reicht.

Schaftrohr

verzinkt, verdrehsicher, 40 x 40 mm
3000 mm lang, Art.-Nr.: 0107-18-74 **16,00 €/St.**
3500 mm lang, Art.-Nr.: 0107-18-75 **19,00 €/St.**

Schilder-Klemmschelle

Typ K1, passend für Rohr 40 x 40 mm und DN 42 mm, ohne Öse
Art.-Nr.: 0107-08-06

1,80 €/St.



WEMAS Kombigestell

verzinkt, 1460 x 800 x 350 mm (L x B x H, Auslieferungszustand),
1460 x 800 x 1480 mm (L x B x H, aufgebaut und beladen),
Gewicht 50 kg
Art.-Nr.: 4470-00-42

+

WEMAS TL-Leitbake Future Typ D

BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
rechts-/linksweisend,
mit Drehadapter und Schraffenfolie in **RA2**
Art.-Nr.: 4470-01-19

+

WEMAS Fussplatte Typ MB-TL

Nr. 92, 800 x 400 x 100 mm, BAST geprüft, inkl. Drehadapter
Art.-Nr.: 0107-18-34

Set bestehend aus: 1 Kombigestell, 20 x Leitbake + 20 x Fussplatte

1.690,00 €/Set

CEDIMA Fugenschneider CF 1020 B

+ Diamantscheibe Asphalt DN 500 mm, Motortyp Benzin,
Honda GX-390 mit Ölmangelschalter und Zyklonfilter,
Motorleistung 8,2 kW, max. Schnitttiefe 200 mm,
max. Blattdurchmesser 500 mm
Art.-Nr.: 0142-02-19

2.999,00 €/St.

Weitere Fugenschneider bis Blattdurchmesser 1500 mm, sowie Elektrofugenschneider auf Anfrage

PFT Putzmaschine RITMO L FC-230V plus B4-2

2,2 kW, 230 V, 16 A, Förderweite bis zu 20 m,
Förderdruck 20 bar,
Förderleistung stufenlos einstellbar bis 15 l/min.,
mit Gummi-Mischzone,
inkl. serienmäßigem Zubehörpaket
Art.-Nr.: 00659504

6.725,00 €/St.

GRÜN Bitumenkocher Kipp 50

mit Propan-Wirbelstrahlbrenner, Zeigerthermometer und verschließbarem Deckel, zulässige Füllmenge 50 l,
inkl. Sicherheitsregler 1,5 bar mit 3 m HD-Schlauch
Art.-Nr.: 0124-01-01, 0124-10-01

1.350,00 €/St.

GRÜN Bitumenkocher REKORD 29

leistungsstarker Kleinbitumenkocher mit Propanbrenner und herausnehmbarem Einsatzkessel, ca. 29 l Inhalt,
inkl. Sicherheitsregler 1,5 bar mit 3 m HD-Schlauch
Art.-Nr.: 0124-07-01, 0124-10-01

699,00 €/St.

GRÜN Vergusskanne

Inhalt ca. 3,5 l
Art.-Nr.: 0124-15-01

49,00 €/St.

Propan-Aufschweissbrenner-Set

manuelle Zündung, 4 bar Druckregler mit SBS,
Edelstahl-Brennerkopf Ø 60 mm, Schlauchlänge 5 m
Art.-Nr.: 3504-00-02

99,00 €/Set

SIRL Betonmischer PRO 160TD

Mischleistung 150 l, mit Handrad und Fußbremse,
Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen,
verstärkter Rahmen, Schmiernippel und Kugellager
außerhalb der Trommel, mit Metallmotorhaube und
Staplereinrichtung, 230 V, Motorleistung 0,85 kW,
Gewicht ca. 62 kg
Art.-Nr.: 2200-01-38

599,00 €/St.

PFT Durchlaufmischer HM 2002

mit Gummi-Mischrohr 2,2 kW, 280 U/min.,
Dosierwelle 30 l/min., integrierte Steuerung
mit Magnetventil und Druckminderer
Art.-Nr.: 00020473

2.465,00 €/St.

COLLOMIX Wasserdosiergerät AQiX

mit dem AQiX Wasserdosiergerät können sie einfach und präzise die benötigte Wassermenge abmessen, das Gerät schaltet automatisch nach der Dosierung der voreingestellten Wassermenge ab, flexibel an viele Eimer und automatische Mischer einzuhängen
Art.-Nr.: 0097-05-28

189,00 €/St.

COLLOMIX Anlegehilfe

erstellen Sie eine perfekt planebene Mörtelschicht für die erste Ziegel/-Steinlage (Kimmschicht), die Stellschrauben ermöglichen ein einfaches und zuverlässiges Austarieren der Abziehlehren und der verzinkte Stahl sorgt für die nötige Robustheit, diese Methode beschleunigt den Arbeitsablauf deutlich im Vergleich zum einzelnen Ausrichten der Steine,
Set bestehend aus 1 Paar
Art.-Nr.: 0097-02-35

599,00 €/Set

COLLOMIX Handrührer Xo6 R

2-Gang, mit Rührer MK 160 Hexafix oder Aufnahme M14,
Leistung 1750 W, Spannung 230 V, Drehzahl/Last 400/560 U/min.
Art.-Nr.: 0097-02-45 oder 0097-02-38

429,00 €/St.

COLLOMIX Kompaktmischer Collomatic TMX 1000

Fassungsvermögen 100/80 l,
Leistung 2,0 kW/230 V, Gewicht 131 kg
Art.-Nr.: 0097-02-51

1.875,00 €/St.

TMX 1500

Fassungsvermögen 150/120 l,
Leistung 2,8 kW/230 V, Gewicht 138 kg
Art.-Nr.: 0097-02-60

2.240,00 €/St.

VOGT Hammer VH 25-90 S

Basis-Set für Sanierungs-, Maler- oder Putzerarbeiten, bestehend aus:

1 x Hammer Länge 90 cm, Gewicht 3,5 kg,
Luftverbrauch bei 6 bar = 190 l/min., Betriebsdruck 3 - 6 bar,
Schlagzahl 3200/min, 1 x Delta-P Messer, 1 x Breitmeißel
1 x Schaberhalter mit Befestigungssatz, 1 x Schaber
1 x Adapter von ¾" auf Standardanschluss
1 x Präzisions-Leitungsöler
1 x Druckluftschlauch 9 x 14 mm, 10 m
1 x Ringschlüssel 15/19 mm
1 x Arbeitshandschuhe
1 x Schutzbrille
1 x Gehörschutzstöpsel
1 x Metall-Transportkoffer
100 ml VOGT Spezial-Öl
Art.-Nr.: 0160-03-72

1.760,00 €/Set

KRENN Betonstahlschere KBT-30

elektro-mechanische Betonstahlschere zum effizienten, sicheren und ergonomischen Schneiden von Betonstahlstäben,
Schneiden ohne Kraftaufwand und Funkenflug,
hohe Schnittgeschwindigkeit für Dauerbetrieb geeignet,
robuste und langlebige Messer aus gehärtetem Werkzeugstahl,
inkl. elektrischem Fußschalter (4 m Kabel),
max. Schnittleistung 650 N/mm2,
1 Stab 26 mm Ø / 2 Stäbe 18 mm Ø / 3 Stäbe 14 mm Ø / 4 Stäbe 12 mm Ø,
max. Schnittleistung 850 N/mm2,
1 Stab 22 mm Ø / 2 Stäbe 16 mm Ø / 3 Stäbe 12 mm Ø / 4 Stäbe 10 mm Ø,
Schnittgeschwindigkeit ca. 1,0 sec, 2200 W, 400 V, 240 kg

7.250,00 €/St.

HAMBI Betonstahlmatten-Biegemaschine Minima

Arbeitsbreite 2,50 m, mit Nockensystem (inkl. 17 feststehende Biegenocken, DN 24mm),
max. Leistung 17 Einzelstäbe à DN 6,0 mm,
für Handbetrieb
Art.-Nr.: 0040-17-01

1.570,00 €/St. ab Werk



Bindedrahtröllchen

1,4 mm, 1 Eimer = 20 kg, Art.-Nr.: 0070-11-02

+

KNIPEX Rabitzzange

300 mm, galvanisch verzinkt, Art.-Nr.: 0009-12-04

Set bestehend aus: 5 Eimer Bindedrahtröllchen und 1 x Rabitzzange

199,00 €/Set

KNIPEX Monier-/Rabitzzange

zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht, geschmiedet, schneiden zusätzlich gehärtet (ca. 61 HRC), Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte

250 mm Art.-Nr.: 0009-12-02 **9,70 €/St.**
280 mm Art.-Nr.: 0009-12-03 **9,90 €/St.**

KNIPEX Kraftmonierzange

glanzverzinkt, 25% Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen gleich großen Monierzangen, schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen, geschmiedet, Schneiden zusätzlich gehärtet (ca. 61 HRC), Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte
Art.-Nr.: 0009-12-04

20,90 €/St.

Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten,
Abbildung ähnlich. **Angebot gültig bis 31.08.2023,** bzw. solange Vorrat reicht.

Schuttrohr

DN 500/400 mm, Länge 1100 mm, aus Polyethylen, mit 2 Ketten
Art.-Nr.: 0360-00-35
bei Einzelabnahme **62,50 €/St.**
ab 10 St. **59,50 €/St.**

Einfülltrichter

DN 500/400 mm, Länge 550 mm, aus Polyethylen, mit 2 Ketten,
Einfüllöffnung H x B x T 250 x 650 x 700 mm
Art.-Nr.: 0360-00-22

99,00 €/St.

Paket bestehend aus
10 x Schuttrohr + 1 x Einfülltrichter **675,00 €/Paket**

Schüttmulde

Inhalt 1000 l, verzinkt,
Abmessung 1000 x 1700 x 600 mm, mit Ösen
Art.-Nr.: 2000-01-15
bei Einzelabnahme **449,00 €/St.**
ab 3 Stück **429,00 €/St.**
ab 5 Stück **409,00 €/St.**

Aushubmulde vollautomatisch

Inhalt 1000 l, Art.-Nr.: 2000-00-60

1.095,00 €/St.

Inhalt 1500 l, Art.-Nr.: 2000-03-96

1.595,00 €/St.

Betonsilo gerader Auslauf

Inhalt 500 l, mit Hebelverschluss
Art.-Nr.: 0036-01-04 **580,00 €/St.**
Inhalt 500 l, mit Handrad
Art.-Nr.: 0036-02-14 **790,00 €/St.**
Inhalt 750 l, mit Hebelverschluss
Art.-Nr.: 0036-01-05 **840,00 €/St.**
Inhalt 750 l, mit Handrad
Art.-Nr.: 0036-02-15 **1.140,00 €/St.**
Inhalt 1000 l, mit Hebelverschluss
Art.-Nr.: 0036-01-06 **890,00 €/St.**
Inhalt 1000 l, mit Handrad
Art.-Nr.: 0036-02-06 **1.230,00 €/St.**

Ladegabel

mit automatischem Schwerpunktausgleich, höhenverstellbar
Tragfähigkeit 1500 kg
Art.-Nr.: 0037-01-01 **725,00 €/St.**
Tragfähigkeit 2000 kg
Art.-Nr.: 0037-03-10 **1.045,00 €/St.**

Sicherheitsset (Dachdecker)

geprüft nach DIN-EN 363, bestehend aus:

1 x Auffanggurt MAS 80, 1 x Auffanggerät MAS SK,
12-15 m Kernmantelseil, 1 x Anschlagband B2 – 2m
1 x Gerätekoffer
Art.-Nr.: 3836-00-19

155,00 €/Set

MÜBA Stahlrohrgerüstböcke

Breite 1,20 m, Tragfähigkeit 1500 kg

Höhe 0,75 m - 1,30 m, lackiert
Art.-Nr.: 0075-04-01 **61,00 €/St.**
Höhe 0,75 m - 1,30 m, verzinkt
Art.-Nr.: 0360-03-41 **73,00 €/St.**
Höhe 1,00 m - 1,75 m, lackiert
Art.-Nr.: 0075-04-02 **64,50 €/St.**
Höhe 1,00 m - 1,75 m, verzinkt
Art.-Nr.: 0360-00-81 **84,00 €/St.**
Höhe 1,20 m - 1,95 m, lackiert
Art.-Nr.: 0075-04-03 **67,50 €/St.**
Höhe 1,20 m - 1,95 m, verzinkt
Art.-Nr.: 0075-04-05 **88,00 €/St.**

MÜBA Universal-Gerüstbock

Breite 1,50 m, Höhe 1,70 - 3,0 m, Tragfähigkeit 850 kg,
mit Uni-Geländerpfosten
lackiert, Art.-Nr.: 0360-08-30 **169,00 €/St.**
verzinkt, Art.-Nr.: 0075-07-02 **180,00 €/St.**

MÜBA Kurbel-Gerüstbock

Breite 1,50 m, Tragfähigkeit 1500 kg,
Höhe 1,70 m - 3,0 m ausziehbar, verzinkt,
mit einem Geländerpfosten steckbar
Art.-Nr.: 0075-10-01

245,00 €/St.

Kurbel
Art.-Nr.: 0075-11-01 **17,40 €/St.**

MÜBA Gerüstbock-Paket



5 x Gerüstböcke lackiert, 1,20 m breit, 1,20 - 1,95 cm,
20 x Gerüstbohlen 2,40 m lang x 0,24 m breit, 40 mm,
beidseitig mit Bohlenbeschlägen,
12 x Geländerbretter 2,40 m lang x 0,15 m breit, 30 mm,
5 x Universalgeländerpfosten verzinkt, Höhe 1 m
Art.-Nr.: 0360-02-10

705,00 €/Paket

GRÜN Dachschneider DS 30

robustes und leistungsstarkes Gerät mit Honda 4-Takt-Benzinmotor,
das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung
wird über Keilriemen angetrieben und die Schneidtiefe kann stufenlos
verstellt werden (bis ca. max. 140 mm), 11,1 PS / 8,7 kW
Art.-Nr.: 1190-00-66

4.250,00 €/St.

Gerüstbauset

geprüft nach DIN-EN 363, bestehend aus:

1 x Auffanggurt MAS 5 Var. B3,
1 x BFD 3 2,0 m,
1 x Gerätebeutel,
1 x Anleitung Gerüstbauset
Art.-Nr.: 3836-03-00

99,00 €/Set

TRITTSCHALLSCHUTZTECHNIK
WER NICHTS HÖREN WILL, MUSS LESEN

PHILIPPGRUPPE

Schall-ISODORN HQW®

Zur Entkopplung von (gewendelten) Treppenläufen und Podesten als auch Loggien und Laubengängen ist der Schall-ISODORN HQW® universell und ohne weitere Konsolen in Treppenhäusern beliebiger Bauart einsetzbar. Das System ist für vertikale Querkräfte (aufliegend u. abhebend) geeignet und um zusätzliche Komponenten wie Höhenverstellung, Zugdorn, erweiterte Montageabstände bis 120 mm uvm. erweiterbar.

MERKMALE

- Zugelassenes System (ETA-19/0401, Z-15.7-321)
- Belastungen in zwei Richtungen möglich (vertikal +/-)
- Trittschallgeprüft nach DIN 7396
- Feuerwiderstand bis zu R120

Treppendorn PD

Der Treppendorn PD dient zum einen der konstruktiven Lagesicherung von Betonelementen und zum anderen der schalltechnischen Entkopplung am Treppenfuß. Einsetzbar ist der Dorn in Fertigteil- sowie Ortbetontreppen und ist in verzinkter Ausführung als auch Edelstahl-Variante verfügbar.

MERKMALE

- Dorn-Durchmesser 20 oder 30 mm
- Dorn-Material: S235 verzinkt oder Edelstahl (1.4301 oder 1.4571); Lager-Material: EPDM
- Trittschallpegeldifferenz $\Delta L_{n,w} \leq 26{,}3$ dB

Treppenfußwinkel Typ PD-H

Der Treppenfußwinkel dient der konstruktiven Lagesicherung von Betonelementen, die schalltechnisch entkoppelt werden sollen. Die Winkel werden am Treppenfuß befestigt, um diese gegen horizontale Einwirkungen zu stützen.

MERKMALE

- Winkel-Material: S235, S355 verzinkt oder Edelstahl (1.4301 oder 1.4571), Lager-Material: EPDM
- Horizontalkraft von bis zu 10 kN pro Winkel aufnehmbar



Trittschallplatte Typ NB

Die Trittschallplatte Typ NB dient zur schalltechnischen Entkoppelung eines Treppenfußes oder eines Podests zur Bodenplatte. Dabei ist eine Anpassung der Trittschallplatte an verschiedene geometrische Formen des Treppenfußes bauseits problemlos mittels Schneiden möglich. Das eigentliche, zu entkoppelnde Element kann in Ortbeton oder auch als Fertigteil ausgeführt werden.

MERKMALE

- Trittschallschutz gemäß DIN 7396
- Typengeprüfte Komponente aus dem Trittschallschutz-Gesamtsortiment
- Standardlängen ab 1.000 mm bis 1.800 mm, individueller Zuschnitt ab 900 mm
- Belastungen in bis zu zwei Richtungen möglich



Treppenfußwinkel Typ PD-H

PD-H, galvanisch verzinkt,120 x 80 x 12 m,
Breite = 100 mm Elastomerlager 100 x 50 x 10 mm
Art.-Nr.: 5437-00-08 **35,00 €/St.**

Trittschallplatte Typ NB

Elastomerlager NB-V,4 EPDM Lager 70 x 70 mm,
350 x 10 x 1200 mm
Art.-Nr.: 5437-00-07 **79,80 €/St.**

Trittschallplatte Typ NF

Elastomerlager NF-V,4 EPDM Lager 70 x 70 mm,
410 x 10 x 1200 mm
Art.-Nr.: 5437-00-02 **50,50 €/St.**

Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Abbildung ähnlich. **Angebot gültig bis 31.08.2023,** bzw. solange Vorrat reicht.

**Bauphysikalische Anforderungen haben auch im Fertigteilbau eine hohe Bedeutung.
Der Schutz derGesundheit für den Menschen aber auch gestiegene Ansprüche an den Komfort sind hier im Fokus.
Der Schallschutz nimmt hierbei einen erheblichen Teil ein, um unzumutbare Beeinträchtigungen zu reduzieren. Ein umfangreiches Sortiment aus qualitativ hochwertigen und aufeinander abgestimmten Systemkomponenten ist hier mehr als hilfreich.**

Trittschallplatte Typ NF

Die Trittschallplatte Typ NF dient zur schalltechnischen Entkoppelung von Treppenläufen bzw. Podesten mit Konsolbändern. Die Betonelemente können dabei in Ortbeton oder auch als Fertigteil ausgeführt werden. Eine Anpassung der Trittschallplatte an verschiedene geometrische Formen der Betonelemente ist bauseits problemlos mittels Schneiden möglich. Mit dem Sondertyp NF-VH können auch Horizontallasten aus planmäßigen Beanspruchungen übertragen werden.

MERKMALE

- Trittschallgeprüft nach DIN 7396
- Typengeprüfte Komponente aus dem Trittschallschutz-Gesamtsortiment
- Standardlängen ab 1.200 mm bis 1.800 mm, individueller Zuschnitt ab 900 mm
- Belastungen in bis zu drei Richtungen möglich

Trittschallschutzlager

Das Trittschallschutzsystem ist vielseitig einsetzbar und auch für gerade und gewendelte Fertigteiltreppen geeignet. Das variable System lässt sich mit unterschiedlichen PHILIPP Gewindeankern kombinieren und bietet dadurch zahlreiche Möglichkeiten für verschiedene Treppenneigungen.

MERKMALE

- Bauaufsichtlich zugelassenes System
- Montageabstände bis 80 mm geprüft
- Erfüllt die Empfehlung für den erhöhten Trittschallschutz nach DIN 4109
- Brandschutztechnische Anforderung F90 nach DIN 4102-2 über Manschette erfüllbar

Trittschallplatte Typ NL

Die Trittschallplatte Typ NL dient der schallbrückenfreien Ausbildung der Fuge zwischen Treppen bzw. Podesten und den Treppenhauswänden. Die Betonelemente können dabei in Ortbeton als auch als Fertigteil ausgeführt werden. Die Platten sind selbstklebend und bestehen aus PE-Schaumplatten, die keine tragende Wirkung haben. Eine Anpassung der Trittschallplatte an verschiedene Formen des Treppenlaufes ist bauseits problemlos mittels Schneiden möglich.

MERKMALE

- Breiten: 250, 360 und 420 mm
- Längen: 1 m, Rollenware à 5 bzw. 15 m
- Material: PE-Schaumplatte nach EN 14313
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1, Brandschutzklasse E nach EN 13501-1

Schall-ISOBOX TSB®

Die Schall-ISOBOX TSB® ist vielseitig einsetzbar und eignet sich in Treppen und im Besonderen für den Anschluss von Ortbeton- und Fertigteilpodesten an Treppenhauswände beliebiger Bauart. Das System kann individuell um Lagerelemente erweitert werden, um Lasten in bis zu drei Richtungen abzutragen. Die typengeprüfte Box benötigt lediglich einen Bewehrungskorb innerhalb einer Konsole und keine weiteren Einbauteile.

MERKMALE

- Typengeprüftes System
- Lastaufnahme in bis zu drei Richtungen (vertikal +/-, horizontal)
- Trittschallgeprüft nach DIN 7396
- Feuerwiderstand R120

Trittschallplatte Typ NL

Typ NL 250/15, 250 x 15 mm, Art.-Nr.: 5437-00-03 **17,00 €/St.**
Typ NL 420/15, 420 x 15 mm, Art.-Nr.: 5437-00-04 **19,80 €/St.**

Schall-ISOBOX TSB

TSB-MB 11, 245 x 150 x 180 mm, Drucklager unten, Art.-Nr.: 5437-00-05 **96,75 €/St.**
TSB-MB 12, 245 x 150 x 180 mm, Drucklager unten u. oben, Art.-Nr.: 5437-00-06 **112,00 €/St.**

Mieten Sie unsere praktischen Helfer!

LISSMAC Minikran LMK GA

mit Gelenkausleger, speziell für die Bebauung von Baulücken und für Baustellen in Innenstädten, 5 Gelenkelemente, Ausleger lässt sich auf volle 5 m ausstrecken, Tragkraft 400 kg, Hakenhöhe 5000 mm, Ballast 4 Stück à 365 kg, Radstand 2130 mm/2130 mm, 360° Drehradius, Hubgeschwindigkeit 2,0/8,0 m/min, Turm teleskopierbar, 400 V, Transportmaße (L/B/H) 2400/2400/2350 mm, Gewicht mit Balast 2780 kg, Gewicht ohne Ballast 1310 kg

Mietpreis pro Woche	**230,00 €**
Mietpreis pro Monat	**690,00 €**
Versicherung pro Kalendertag	**2,00 €**

CEDIMA Tischsäge CTS 81 L

max. Schnitttiefe ca. 130 mm, Blattdurchmesser 400 mm, max. Schnittlänge 1250 mm

Mietpreis pro Tag	**50,00 €**
Mietpreis pro Woche	**200,00 €**
Mietpreis pro Monat	**600,00 €**
Abrieb Diamantblatt Ø 400 mm	**50,00 €/mm**

Zusatztisch für Tischsäge CEDIMA CTS 81 L

Beistelltisch mit Gummiauflage, zum Schneiden langer Werkstücke



Mietpreis pro Tag	**10,00 €**
Mietpreis pro Woche	**40,00 €**
Mietpreis pro Monat	**120,00 €**

SCHMID PKW-Anhänger PMK 35-12 K

Muldenkipper, zul. Gesamtgewicht 3500 kg, Ladefläche 3200 mm, Wannenbreite unten/oben 1600/1750 mm, Nutzlast 2530 kg, mit 2 Auffahrrampen 2890 kg, mit E-Pumpe 12 V und Not-Handpumpe

Mietpreis pro Tag	**85,00 €**
Mietpreis pro Woche	**340,00 €**
Mietpreis pro Monat	**850,00 €**

BTS Akku-Betonrüttler

DN 38 mm, 18 V bürstenloser Motor, Vibration 12000/min., Akku-Betriebsdauer ca. 30 min.(ca. 25 m³ Beton)

Mietpreis pro Tag	**30,00 €**
Mietpreis pro Woche	**120,00 €**
Mietpreis pro Monat	**360,00 €**

BOMAG Rüttelplatte BR 95

Honda 4-Takt Benzinmotor 3,5 kW, Stampfeinsatz 450 x 450 mm, Einsatzgewicht 92 kg

Mietpreis pro Tag	**40,00 €**
Mietpreis pro Woche	**160,00 €**
Mietpreis pro Monat	**400,00 €**
Versicherung pro Kalendertag	**3,00 €**

BOMAG Vibrationsstampfer BT 60 E

wartungsfreier bürstenloser Elektromotor 2,3 kW, Stampfeinsatz 335 x 230 mm, Einsatzgewicht 71 kg

Mietpreis pro Tag	**33,00 €**
Mietpreis pro Woche	**132,00 €**
Mietpreis pro Monat	**330,00 €**
Versicherung pro Kalendertag	**2,00 €**

BOSCH Betonschleifer GBR 15 CAG

230 V, Motorleistung 1500 W, DN 125 mm, Betriebsgewicht 2,6 kg

Mietpreis pro Tag	**45,00 €**
Mietpreis pro Woche	**180,00 €**
Mietpreis pro Monat	**540,00 €**

BOSCH Mauernutfräse GNF 35 CA

230 V, Motorleistung 1400 W, Schnittbreite 3 -39 mm, Betriebsgewicht 4,7 kg

Mietpreis pro Tag	**45,00 €**
Mietpreis pro Woche	**180,00 €**
Mietpreis pro Monat	**540,00 €**

IMPRESSUM:

GEBR. MAYER GmbH & Co. KG
Registergericht: Fürth HRA 2114
Pers. haft. Gesellschafter: Lämmermann-Verwaltungs GmbH
Registergericht: Fürth HRB 2270
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Wilhelm Lämmermann, Dipl.-Kfm. Elisabeth Kleinschmidt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt: M. Sc. Kathrin Lämmermann

GEBR. MAYER GmbH & Co. KG

Stammhaus:
Johann-Zumpe-Straße 11
90763 Fürth
Tel.: 0911 / 78709-0
Fax: 0911 / 7870920

Niederlassung Sachsen:
Gewerbeallee 8
09224 Chemnitz
Tel.: 0371 / 27140-0

Mietstation Erzgebirge:
Am Wasserwerk 2
08340 Schwarzenberg
Tel.: 03774 / 25697
Fax: 03774 / 25759

Mietstation Oberfranken:
Dr. Arnheim-Straße 4
95030 Hof
Tel.: 09281 / 820400
Fax: 09281 / 820401