



**GEBR MAYER
BAUTECHNIK**

AKTUELL

Informationen und Angebote für Kunden und Freunde des Hauses

100 JAHRE GEBR. MAYER Bautechnik

Danke, dass Sie den Weg mit uns gemeinsam gehen



1924

1974

2024

to be continued

Markierfarbe

in Spraydosen mit 500 ml Inhalt, wasser- und wetterfest, haftet auch auf feuchtem Untergrund, in verschiedenen Farben erhältlich, 1 Karton = 12 Stück, Art.-Nr.: 4459-00-01 bis 4459-00-07

Einzelabnahme	4,50 €/Dose
ab 1 Karton	3,85 €/Dose
ab 4 Karton	3,35 €/Dose



Trassen-Warnband

250 m lang
Aufdruck: Achtung Wasserleitung

Art.-Nr.: 0106-09-02 **8,50 €/Rolle**

Aufdruck: Achtung Starkstrom

Art.-Nr.: 0106-09-04 **8,50 €/Rolle**

Aufdruck: Achtung Deutsche Telekom T Kabel

Art.-Nr.: 0106-09-11 **23,50 €/Rolle**



Folien-Absperrband

Rollenlänge 500 m, rot/weiß
Art.-Nr.: 0106-07-01

Einzelabnahme	9,50 €/Rolle
ab 5 Rollen	8,50 €/Rolle
ab 10 Rollen	7,70 €/Rolle



Gewebe-Klebeband

50 m lang, 48 mm breit, PE beschichtet, besonders flexibel und mit einem Naturkautschukkleber beschichtet, Kartoninhalt 18 Stück
Art.-Nr.: 3725-00-01

Einzelabnahme	2,95 €/Rolle
Kartonabnahme	2,50 €/Rolle



Frankfurter Schaufel Ruhr-Brilliant

Gr. 5 rot, gehärtet und sehr stabil, mit Aufbug, ohne Stiel
Art.-Nr.: 0013-02-01

Einzelabnahme	7,75 €/St.
ab 10 Stück	7,15 €/St.

Made in Germany



Holsteiner Schaufel Ruhr-Brilliant

Gr. 2, rot, gehärtet und sehr stabil, ohne Stiel
Art.-Nr.: 0013-04-01

Einzelabnahme	7,65 €/St.
ab 10 Stück	6,95 €/St.

Made in Germany



Fertigmörtelkasten

Inhalt 200 l, Gewicht 17 kg, GS-geprüft, Größe ca. 99 x 66,5 x 49 cm, Farbe rot oder gelb
Art.-Nr.: 0035-12-01 / 0035-12-03

Einzelabnahme	69,00 €/St.
ab 10 Stück	65,00 €/St.



Bauheimer Kusto

schwarz

12 l	Art.-Nr.: 0035-02-01	0,85 €/St.
20 l	Art.-Nr.: 0035-03-05	1,95 €/St.



Mörtelkübel aus Kunststoff

90 l, rund, schwarz
Art.-Nr.: 0035-05-01

4,50 €/St.



Bau-Sicherheitsstiefel Slog Brown

nach EN20345:2011 S3, PU-Laufsohle, Zehenschutzkappe aus Stahl, durchtrittsichere Zwischensohle aus „Fibre-LS“, orthopädische Einlagerversorgung, rutschhemmend, schockabsorbierend, Dämpfung im Fersenbereich, Obermaterial 2,2 mm Vollleder, gespritzte Überkappe, Farbe braun/schwarz, Größe 38 - 49
Art.-Nr.: 3246-04-08 bis 3246-04-19

59,00 €/Paar



Werkzeugkasten

86-teilig, Stahlblech, rot
Art.-Nr.: 4617-00-03

149,00 €/St.



Gabelhubwagen

Tragkraft 2500 kg, Gabellänge 1150 mm, Gabelbreite 550 mm, Hub 115 mm, Gabelrollen Tandem
Art.-Nr.: 0014-06-19

310,00 €/St.



Fassroller

stabile, geschweißte Flachstahl-Konstruktion, für den stehenden Transport von Stahlblechfässern, blau, pulverbeschichtet, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft, Innendurchmesser DN 420 mm für 60 l Fässer, Außenring Innendurchmesser 610 mm für 200 l Fässer, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlager
Art.-Nr.: 2200-07-78

105,00 €/St.



NESTLE Feldschirm

sicherer Schutz vor Sonne und Regen, orange, aus 100% Polyester mit einseitiger Acrylat-Beschichtung, Stock mit Stärke 22/25 mm (mit Knickvorrichtung), Unterstock innenverzinkt, Durchmesser 200 cm, Höhe 220 cm, Gewicht ca. 3,5 kg
Art.-Nr.: 2580-00-47

99,00 €/St.



PROMAT Handschuhe

Nappleder mit Stretchgeweberücken, Gr. 10, EN 388
Art.-Nr.: 2200-03-49

2,95 €/Paar



PROMAT Vielzweckspray

400 ml Spraydose, hochwirksames Multifunktions-Feinschmiermittel mit sehr gutem Langzeit-Korrosionsschutz, hervorragende Kriech- und Netz Wirkung, säure- und silikonfrei, nicht verharzend, hinterlässt einen farblosen, öligen Film, Karton = 12 Stück
Art.-Nr.: 2200-03-97



Einzelabnahme **5,50 €/Dose**

Kartonabnahme **4,50 €/Dose**

PROMAT Schutzbrille Premium

EN 166, splitterfreie Polycarbonatgläser, Scheibe smoke, kratzfest, beschlagfrei, 100 % UVA- + UVB-Schutz, hochwertige Kunststofffassungen für höchsten Komfort
Art.-Nr.: 2200-05-92

7,50 €/St.



PROMAT Wasserwaage Alu

grau, pulverbeschichtet, Messgenauigkeit max. +/- 0,5 mm/m, bruchsicere Kunststofflibelle

80 cm	Art.-Nr.: 2200-06-90	9,50 €/St.
100 cm	Art.-Nr.: 2200-06-91	12,50 €/St.
150 cm	Art.-Nr.: 2200-01-81	17,50 €/St.
200 cm	Art.-Nr.: 2200-06-92	21,50 €/St.



Kabeltrommel

Kunststoff, 40 m, H07RN-F 3G 1,5 mm², mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, IP 44
Art.-Nr.: 5007-00-09

Einzelabnahme **65,00 €/St.**

ab 5 Stück **59,00 €/St.**



Kabeltrommel XREEL

Trommeldurchmesser 310 mm, mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung, stabiles Kunststoffgestell, mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckplätze, Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen (rot), mit Klappdeckel und Dichtrand, Nennspannung 250 V, Nennstrom 16 A, Schutzart Anbausteckdosen IP 54, 1 x Thermoschutzschalter, 1 x Spannungskontrollleuchte
Art.-Nr.: 4836-00-42

111,00 €/St.



Zurrurgurt

mit Spitzhaken, 50 mm breit, 2-teilig, Diagonalzurrn 2500 daN, Niederzurrn 300 daN, EN 12195-2

6 m lang Art.-Nr.: 0818-01-11 **11,90 €/St.**

8 m lang Art.-Nr.: 0818-01-10 **12,90 €/St.**



NESTLE Entfernungsmesser NDL-30M

klein, leicht und misst Distanzen bis 30 m, integrierter Li-Ionen Akku der mit dem beiliegenden USB-C Kabel geladen werden kann, ca. 500 Messungen pro Batterieladung, verschiedene Streckenmessfunktionen (min/max/tracking), Flächenmessung, Volumenmessung, Pythagorasmessung
Art.-Nr.: 2580-00-25

29,90 €/St.



NEDO Rotationslaser Primus H-So

vollautomatisch, horizontal, Laserklasse 2, Nivelliergenauigkeit +/- 0,5 mm pro 10 m, Arbeitsbereich ca. 700 m, Schutzklasse IP 66, Lieferumfang: Laser, Empfänger Acceptor MAXX, Massive-Klammer, Akkus, Ladegerät, Fernbedienung im Koffer
Art.-Nr.: 2590-00-25

970,00 €/St.



NEDO Kanalbaulaser TUBUS 2

grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit, Nedo SmartControl für einfache, intuitive Bedienung, extrem robuste Bauweise, Selbstnivellierbereich -15 % bis +40 %, Schutzklasse IP68, Nivelliergenauigkeit +/- 0,05 mm pro m, Laserklasse 2, Lieferumfang: Laser, Funk-Fernbedienung, höhenverstellbare Zieltafel, Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser, Akku-Ladegerät, im Koffer
Art.-Nr.: 2590-00-06

2.590,00 €/St.



Totalstation Zoom 95

einfache und funktionale Abläufe beim Messen, Abstecken und Prüfen, moderne Datenverarbeitung mit der Software X-PAD Ultimate, höchste Genauigkeit in den Winkelmessungen von 1", 2", 3" und 5", leistungsstarker Prozessor



GNSS-Empfänger Zenith 60

mit integriertem Neigungssensor, exakte Messergebnisse, auch wenn der Stab schräg gehalten wird, über jedes Gerät mit WLAN ansteuerbar, mit allen Programmen verwendbar, die NMEA-Daten verarbeiten können, kalibrationsfreie IMU-Technologie



KNEETEK Knieschoner Profiline

zertifiziert nach DIN EN14404, universell einsetzbar, stark rutschhemmend, schwarz, konzipiert für Anwender die festen Bodenkontakt bevorzugen, geeignet für z. B. Fliesenleger, GaLa-Bau, Dachdecker (Schrägdach)
Art.-Nr.: 0015-15-02

34,95 €/St.



Abziehschienen

in der Länge und Höhe stufenlos verstellbar, so können Schüttgüter wie Mineral, Splitt und Sand professionell abgezogen werden



Abziehschiene H2	65 - 100 cm	Art.-Nr.: 2369-00-42	95,00 €/St.
Abziehschiene H3	95 - 150 cm	Art.-Nr.: 2369-00-33	110,00 €/St.
Abziehschiene H4	145 - 235 cm	Art.-Nr.: 2369-00-34	130,00 €/St.
Abziehschiene H5	230 - 400 cm	Art.-Nr.: 2369-00-38	180,00 €/St.

PROBST Pflastermarker PM

markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant 2 mm breiten Strich, VPE = 5 Stück
Art.-Nr.: 0017-10-10

13,50 €/St.



PROBST Rabattengreifer EASYGRIP EXG Maxi

Greifbereich 0 - 400 mm, Eintauchtiefe 165 - 215 mm, Backettiefe 235 mm, Tragfähigkeit 600 kg, Eigengewicht 16 kg
Art.-Nr.: 0017-10-65

333,00 €/St.



PROBST Verbundstein-Transportkarre VTK-V

zum Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen, Spannweite 550 - 1050 mm, Tragfähigkeit 400 kg, Pakethöhe max. 900 mm, Backenlänge 200 mm, Eigengewicht 68 kg
Art.-Nr.: 0014-06-10

895,00 €/St.



PROBST Winkelelementzange WEZ 2

Greifbereich 50 - 250 mm, Tragfähigkeit 2000 kg, Eigengewicht 55 kg, inkl. Einhängeöse für Kranhaken, hochverschleißfeste austauschbare Gummimetallschienen, Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“
Art.-Nr.: 0017-09-65

1.299,00 €/St.



PROBST Vakuum-Hand-Verlegegerät Speedy VS-140/200 XL

kan in Verbindung mit den entsprechenden Saugplatten und der Einhängeöse mit Kettensicherung Elemente bis 200 kg sicher anheben und versetzen, die Tragfähigkeit mit Handgriffen beträgt 140 kg, Antrieb elektrisch 230 V, Eigengewicht 30 kg, mit Grundsugplatte, inkl. Einhängeöse mit Kettensicherung VS-200-EH und langen Handgriffen zur sicheren Verlegung von Platten
Art.-Nr.: 0017-11-38

1.999,00 €/St.

Saugplatten verschiedene Größen auf Anfrage



PROBST Schachtversetzzange SVZ-UNI

zum Versetzen von Schachtunterteilen, Schachtringen (ab Bauhöhe 500 mm) und Konen, Ringe + Konen Nennweite 625 - 1500 mm, Tragfähigkeit 2500 kg, Eigengewicht 103 kg, mit höchstem Krangehänge mit Einhängeöse
Art.-Nr.: 0017-09-04

2.450,00 €/St.



HUNKLINGER Planierflieger PFL

mit dem leichten Planierflieger ziehen Sie das Feinplanum ganz einfach im Stehen ab, der innovative Quergriff überträgt die Kraft optimal, für ein perfektes Planum sorgt das verwindungssteife Alu-Hohlprofil, werkzeugfrei stellen Sie den Griff auf Körpergröße, Links- und Rechtshänder ein oder nutzen ihn für andere Profilbreiten

PFL 150 cm	4,5 kg	Art.-Nr.: 5015-00-37	369,00 €/St.	ab Werk
PFL 200 cm	5,0 kg	Art.-Nr.: 5015-00-14	399,00 €/St.	ab Werk
PFL 250 cm	5,6 kg	Art.-Nr.: 5015-00-07	439,00 €/St.	ab Werk
PFL 300 cm	6,3 kg	Art.-Nr.: 5015-00-13	449,00 €/St.	ab Werk



HUNKLINGER Pflaster-Verlegezange P12-3


mehr Verschiebekraft, mehr Stabilität, kürzere Taktzeit, Eigengewicht 220 kg, Tragfähigkeit 400 kg, Klemmbereich: Hauptspannung 60 - 100 cm (75 - 115 cm), Nebenspannung 100 - 150 cm, Steindicke 4 - 16 cm, Trägergeräte: Minibagger ab 2,5 t, Pflastermaschinen, Lader
Art.-Nr.: M5015-0002
Preis auf Anfrage



HUNKLINGER Plan-Zieher PZ-70

leichtes Planierwerkzeug für das Feinplanum, Arbeitsbreite 70 cm, Eigengewicht 1,9 kg
Art.-Nr.: 5015-00-03

89,00 €/St. ab Werk



HUNKLINGER Einhand-Steinheber SH12/25

Pflasterstein im Stehen versetzen, Greifmaß 12 - 25 cm, Eigengewicht 1,4 kg
Art.-Nr.: 5015-00-33

155,00 €/St. ab Werk



CEDIMA Tischsäge CTS 375.3

+ Diamantsägeblatt EC-102 DN 900 mm,
Antriebsmotor 7,5 kW/400 V/50 Hz,
max. Schnitttiefe 370 mm (bei DN 900),
max. Schnittlänge 960 mm (bei DN 900),
max. Blattdurchmesser 1000 mm



lackiert Art.-Nr.: 6120-07-43
verzinkt Art.-Nr.: 0139-03-20

2.749,00 €/St.
3.999,00 €/St.

LISSMAC Tischsäge DTS 402

+ Diamantblatt DN 350 mm,
Sägeblatt Standard/max. 350 mm/400 mm,
Schnitttiefe Standard/max. 110 mm/135 mm,
Schnittlänge 800 mm, Gehrungsschnitte 45°,
2,2 kW, 230 V
Art.-Nr.: 2250-00-97 + 2250-10-00



999,00 €/St.

LISSMAC Mauersteinbandsäge MBS 510

+ 2 HM-Sägebänder,
präzise Sägetechnik für die Bearbeitung von Porenbeton,
Schnittlänge 700 mm, Schnitthöhe 510 mm,
Gewicht 173 kg, 230 V, Motorleistung 1,5 kW
Art.-Nr.: 2250-00-30 + 2250-00-33



3.249,00 €/St.

LISSMAC Steintrennsäge DTS 420 N

+ Diamantscheibe DN 900 mm für Poroton/Kalksandstein
Schnittlänge 660 mm, Schnitttiefe 370 mm,
Motorleistung 400 V/7,5 kW,
Gewicht 352 kg
Art.-Nr.: 2250-00-10



5.349,00 €/St.

AVOLA Baukreissäge BK 450-10

+ HM-Sägeblatt DN 450 mm, schallgedämpt,
Maschinengestell komplett feuerverzinkt,
mit Sicherheitsschutzhaube, gem. EN1870-1,
Motorleistung 3,0 kW, 400 V,
mit Motorbremse, Schnitthöhe 135 mm,
Tischgröße 1079 x 750 x 850 mm, Gewicht 113 kg
Art.-Nr.: 0029-03-55



1.100,00 €/St.

DUSS Kombihammer PX 78 Set

Leistung 1500 W, Bohrbereich mit Vollbohrer DN 12 bis 80 mm,
Bohrbereich mit Bohrkronen DN 45 bis 150 mm,
Meisselleistung ca. 200 kg/h,
Werkzeugaufnahme SDS max,
Gewicht 7,6 kg,
inkl. 1 Spitz- und 1 Flachmeissel, im Koffer
Art.-Nr.: 6160-05-00



1.399,00 €/Set

Made in Germany

DUSS Abbruchhammer PK 300 A Set

Leistung 1700 W, Abbruchleistung ca. 730 kg/h,
Einzelschlagenergie 14 - 27 J, Meisselaufnahme 22 mm 6-kant,
Gewicht 13,6 kg,
inkl. 1 Spitz- und 1 Flachmeissel,
im Koffer
Art.-Nr.: 6160-05-08



1.699,00 €/Set

Made in Germany

DUSS Diamantbohrmaschine DIA 303 W

2000 W, 3- Gang, Maschinengewicht 6,4 kg,
Bohrbereich handgeführt nass DN 32-300 mm,
Bohrbereich handgeführt trocken DN 52-300 mm,
Bohrbereich ständergeführt nass DN 32-202 mm,
inkl. 1 Ständer BS 160,
1 Befestigungsset (ohne Bohrkronen)
Art.-Nr.: 6160-01-51



2.490,00 €/Set

Made in Germany

DUSS Diamantbohrmaschine DIA 250 HW

für Kanal- und Tiefbau mit neuem und einzigartigem DUSS Vorschubsystem CLF (Center Line Force), vereint die Vorteile des handgeführten Bohrens mit den Annehmlichkeiten einer ständergeführten Bohrung, leichte Bohreinheit ist universell einsetzbar und ermöglicht kräfteschonendes Arbeiten, (integrierter manueller Vorschub), Krafteinleitung erfolgt zentral in der Bohrachse durch die durchgängige Vorschubstange in der Führungsspindel, kompensiert das Drehmoment, sorgt für eine sicher geführte, zentrierte Bohrung und hält den Bohrkern

technische Daten: 2000 W, Drehzahl bei Nennlast

565 U/min, Bohrbereich handgeführt

DN 102 - 202 mm/mit Vorschub

DN 102 - 257 mm,

Gewicht 7,4 kg/mit

Vorschubsystem 11,4 kg

Lieferumfang: DIA 250 HW mit PRCD-Schutzschalter,

Vorschubstange VOS 1 inkl. 4 Betonschrauben,

Doppelmaulschlüssel SW30/32 m, Maulschlüssel SW41,

Trockenschmierspray, Gerätekoffer, inkl. Zentrierscheibe und

Bohrkronen DN 152 mm

Art.-Nr.: 6160-07-01, 6160-03-27, 6160-03-26


2.350,00 €/Set



Play video

Diamanttrennscheibe

DN 350 mm	für Beton, Profi-Plus-Qualität	Art.-Nr.: 6130-00-03	115,00 €/St.
DN 450 mm	für Beton, Granit/Klinker	Art.-Nr.: 6130-01-70	185,00 €/St.
DN 450 mm	für Asphalt	Art.-Nr.: 6130-00-93	135,00 €/St.
DN 500 mm	für Beton, Granit/Klinker	Art.-Nr.: 6130-01-71	206,00 €/St.
DN 500 mm	für Asphalt	Art.-Nr.: 6130-01-27	165,00 €/St.
DN 900 mm	für KS-Uni	Art.-Nr.: 0141-03-03	255,00 €/St.



Diamantscheibe Laser Premium

Abmessung 350 x 3 x 12 x 25,4 mm,
für Beton/Stahlbeton, Granit,
Hartbrandklinker, Kalksandstein
Art.-Nr.: 6130-00-76

99,00 €/Stück



EICHINGER Schüttmulde

Inhalt 1000 l,
Abmessung 1700 x 1000 x 600 mm,
mit Ösen

lackiert Art.-Nr.: 2000-01-76

verzinkt Art.-Nr.: 2000-01-15

359,00 €/St.

459,00 €/St.



EICHINGER Aushubmulde

vollautomatisch

Inhalt 750 l Art.-Nr.: 2000-02-10

Inhalt 1000 l Art.-Nr.: 2000-00-60

Inhalt 1500 l Art.-Nr.: 2000-03-96

769,00 €/St.

1.079,00 €/St.

1.579,00 €/St.



Biguma Fugenband

polymermodifiziertes anschlusbares Bitumen-Fugenband gemäß TL Fug - StB,
dient der Abdichtung von Anschlüssen im Asphaltstraßenbau zur dauerhaften
Verbindung, Abnahme im Karton, 1 Karton = 40 m

40 x 10, Art.-Nr.: 2754-00-04

ab 1 Karton **1,79 €/m**

ab 5 Kartons **1,49 €/m**

40 x 10, selbstklebend, Art.-Nr.: 2754-00-48

ab 1 Karton **1,89 €/m**

ab 5 Kartons **1,59 €/m**



GRÜN Aufschmelz- und Vergussgerät AVG 50

handlich und mobil zum Aufschmelzen und Vergießen von bituminösem Fugenver-
gussmaterial, Kessel 50 l mit Doppelmantelisolierung und Handrührwerk zur Ver-
mischung des Schmelzgutes, Beheizung über Hitzeschutzblech mittels Propan-Wir-
belstrahlbrenner 11 kW, Temperaturregelung des Materials im Bereich von 150°C
bis 270°C möglich, Temperaturbegrenzer, trocken
und anwärmen der Fuge mittels angebaute
Propangasbrenner, Fugenvergussvorrichtung mit
Ziehschuh 6 cm breit für den „Überlappverguss“,
integrierte Halterung für 11 kg Propan-Gasflasche,
Gewicht ca. 104 kg
Art.-Nr.: 1190-00-46

3.490,00 €/St.



GRÜN Brenner Set

bestehend aus je 1x Starkbrenner ST65/800 - Profi-Handbrenner
zum Schweißen und Trocknen DN 65 mm, 800 mm lang,
ca. 1,2 kg, 5 m HD-Schlauch und 4 bar MD-Regler,
Drehschnellkupplung G 3/8",
Kupplungsstift G 3/8", gratis Leatherman
Art.-Nr.: 1190-00-79

205,00 €/St.



CEDIMA Fugenschneider CF 1020 B

+ Diamantscheibe Asphalt DN 500 mm,
mit Honda-Benzinmotor GX-390,
mit Ölmangelschalter und Zyklonfilter,
Motorleistung 8,7 kW,
max. Schnitttiefe 200 mm,
max. Blattdurchmesser 500 mm
Art.-Nr.: 0142-02-19

3.049,00 €/St.



HUSQVARNA Benzin-Trennschleifer K770

+ Diamantscheibe DN 350 mm,
Leistung 3,7 kW/5,0 PS, Gewicht 10,1 kg,
max. Trennscheibe 350 mm, Schnitttiefe 125 mm
Art.-Nr.: 2896-00-89

899,00 €/St.



HUSQVARNA Benzin-Trennschleifer K970

+ Diamantscheibe DN 400 mm,
Leistung 4,8 kW/6,5 PS, Gewicht 11,6 kg,
max. Trennscheibe 400 mm,
Schnitttiefe 155 mm
Art.-Nr.: 2896-00-90

1.039,00 €/St.



SCHWAMBORN

Mehrzweckmaschine STR 702 S

zum Reinigen, Schleifen, Entschichten, Kristallisieren,
Motor staub- und wasserdicht, Metall-Zahnradantrieb,
Arbeitsbreite 510 mm,
mit Drehzahlregelung - zwei Drehzahlen 72/145 U/min,
400 V, 50 Hz, 2,2 kW, inkl. kostenlosem Treibteller
Art.-Nr.: 0030-02-01

3.700,00 €/St.



GY S Batterieladegerät Batium 15-24

automatisches Batterieladegerät inkl. Erhaltungsladung für die Profi-Werkstatt
zur überwachungsfreien Ladung wartungsfreier 6, 12 und 24 V Starterbatterien
in eingebautem Zustand, Schutz der Bordelektronik, mikroprozessorgesteuert
und analysiert ununterbrochen den Batteriezustand, reguliert die Ladeintensität
je nach Bedarf, 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung
teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 0,5 V,
100 %ige Ladung mit einer Zeitersparnis von 50 %
zu herkömmlichen Ladegeräten,
Schutz vor Überlastung sowie ein
Verpolungsschutz der Anschlussklemmen,
vollisolierte Klemmen, integriertes Kabelfach
Art.-Nr.: 3466-00-01

165,00 €/St.

weitere technische
Informationen



GY S Starthilfegerät Startpack PRO 12.24 CI

professionelles netzunabhängiges Starthilfegerät für
Fahrzeuge mit 12 V und 24 V Blei-Säure-Batterien
(nass, AGM, EFB, Gel...), der Booster besitzt eine intelligente
Ladeelektronik zur langfristigen Erhaltung der Leistung der
internen Bleibatterien, das kompakte und robuste Gerät
ist ideal für mobile Pannenhilfe von z. B. Baumaschinen,
LKW's sowie für Werkstätten, der praktische Fahrwagen
trotz auch schwierigen Untergründen und sorgt für
maximale Mobilität, weiter enthält das Gerät
Schutzfunktionen für die Bordelektronik des Fahrzeugs,
die Batterien und für den Bediener
Art.-Nr.: 3466-00-04

1.249,00 €/St.

weitere technische
Informationen



NILFISK Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf, autom. Start/Stop, Zulauftemperatur max. 60° C, Anschlusswert 2,9 kW/230 V, Druck 10 - 180 bar, Gewicht 26,8 kg, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Flachstrahldüse, Dreckfräse

Art.-Nr.: 2698-00-26

330,00 €/St.



BG-Bau gefördert

NILFISK Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC

Leistung 1400 W/230 V, Luftmenge 4500 l/min, Unterdruck 250 m/bar, Behälter 30 l, inkl. 7,5 m Netzkabel, 4 m Saugschlauch, Verlängerungsrohr, 1 Flachfilter M-Klasse, 1 Bodendüse, 1 Fugendüse

Art.-Nr.: 2698-02-07

579,00 €/St.



BG-Bau gefördert

NILFISK Nass-/Trockensauger ATTIX 44-2H IC ASBEST

Leistung 1400 W/230 V, Luftmenge 4500 l/min, Unterdruck 250 m/bar, Behälter 42 l, inkl. 7,5 m Netzkabel, 4 m Saugschlauch, Verlängerungsrohr, 1 Flachfilter M-Klasse, 1 Bodendüse, 1 Fugendüse

Art.-Nr.: 2698-01-04

849,00 €/St.



NILFISK Nass-/Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Leistung 1500 W/230 V, Luftmenge 3700 l/min, Unterdruck 250 mbar, Behälter 30 l, inkl. 7,5 m Netzkabel, 3,5 m Saugschlauch, Verlängerungsrohr, 1 Bodendüse, 1 Fugendüse, 1 Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, 1 Filterelement PET

Art.-Nr.: 2698-01-30

329,00 €/St.



mit gratis Spritzdüse pro Rolle (Art.-Nr.: 0098-09-02)

Wasserschlauch 3/4"

Wasserschlauch PVC gelb, 1 Rolle = 25 m,

komplett eingebunden mit GEKA Schnellkupplungen

Länge 25 m Art.-Nr.: 3003-01-55

49,90 €/St.

Länge 50 m Art.-Nr.: 3003-01-56

85,00 €/St.



TSURUMI Tauchpumpe Family

max. Förderhöhe 6 m, max. Fördermenge 4,8 m³/h, saugt ab bis 1 mm Wasserstand, Motorleistung 0,10 kW, 230 V, austauschbarer Druckabgang – wahlweise 15 mm oder 25 mm Schlauchtülle

Art.-Nr.: 2861-01-07

139,00 €/St.



TSURUMI Benzinmotorpumpe TEM-25H

geeignet für klares Wasser, Honda-Motor GX25, Leistung 1,8 PS, max. Förderhöhe 40 m, max. Fördermenge 120 l/min, Tankinhalt 0,55 l, Abgang 1" Schlauchtülle

Art.-Nr.: 2861-01-24

590,00 €/St.



Made in Germany

Vollsynthetic-Schlauch

20 m lang, Grösse C, Durchmesser 52 mm, 40 bar, mit Kupplungen

Art.-Nr.: 4532-00-01

Einzelabnahme **65,00 €/St.**

ab 5 Stück **59,00 €/St.**

ab 10 Stück **57,00 €/St.**



ILLER Alu-Anlegeleiter

DIN EN 131, 80 mm tiefe Stufen profiliert, 28 cm Stufenabstand, durchgesteckt und verbördelt, rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt (wechselbar)

8 Stufen Länge 2,39 m Art.-Nr.: 4518-00-15 **145,00 €/St.**

10 Stufen Länge 2,95 m Art.-Nr.: 4518-00-16 **169,00 €/St.**

12 Stufen* Länge 3,51 m Art.-Nr.: 4518-00-17 **210,00 €/St.**

14 Stufen* Länge 4,07 m Art.-Nr.: 4518-00-18 **239,00 €/St.**

16 Stufen* Länge 4,63 m Art.-Nr.: 4518-00-13 **265,00 €/St.**

18 Stufen* Länge 5,19 m Art.-Nr.: 4518-00-19 **299,00 €/St.**

20 Stufen* Länge 5,57 m Art.-Nr.: 4518-00-85 **329,00 €/St.**

*mit Traverse



ILLER Stufen Stehleiter ERGO Plus

DIN EN 131, Stufenstehtleiter aus Aluminium in Hybridbauweise, beidseitig begehbar, 80 mm tiefe Stufen im Arbeitsbereich/oben 2 Sprossen, schmerzfreie Waden durch Leiterabschluss mit Sprossen, kräftige Aluminium Gussgelenke, Eckaussteifung unter den untersten Stufen, 28 cm Stufenabstand, wie bei gewohnten Sprossenleitern, Werkzeugtasche

2 x 6 Stufen Länge 1,83 m Art.-Nr.: 4518-00-92 **205,00 €/St.**

2 x 7 Stufen Länge 2,11 m Art.-Nr.: 4518-00-93 **235,00 €/St.**


2 x 8 Stufen Länge 2,39 m Art.-Nr.: 4518-00-94 **265,00 €/St.**

2 x 10 Stufen Länge 2,95 m Art.-Nr.: 4518-00-95 **319,00 €/St.**



Bauzaun verzinkt

mit **Mittelrohrverstärkung**, Größe 3,5 x 2 m,
Maschenweite 100 x 250 mm, mit Haken und Öse
Art.-Nr.: 0144-04-19



42,00 €/St.

Bauzaun verzinkt


Art.-Nr.: 0144-04-19

+

Bauzaunpalette TP 25

Länge 3500 mm, Breite 1050 mm
Art.-Nr.: 0144-01-07

Paket bestehend aus: 25 Bauzäune und 1 Bauzaunpalette



1.324,00 €/Paket

Bauzaun Round Top Euro 3H

Abmessung 3450 x 2000 mm, Maschenweite 100 x 262 mm,
Rohrdurchmesser 38,1 mm,
Drahtdurchmesser 3,2 mm,
Gewicht ca. 18,85 kg, mit Haken und Ösen
Art.-Nr.: 4861-00-19



55,00 €/St.

Bauzaun Round Top Euro 3H


Art.-Nr.: 4861-00-01

+

Bauzaunpalette TP 25

Länge 3500 mm, Breite 1050 mm
Art.-Nr.: 0144-01-07

Paket bestehend aus: 25 Bauzäune und 1 Bauzaunpalette



1.574,00 €/Paket

Betonstein

1 Palette = 35 Stück
Art.-Nr.: 0144-02-01

bei Einzelabnahme

7,00 €/St.

bei Palettenabnahme

5,75 €/St.

**Bauzaunfuß Recycling**

PVC, mit 4 Rundlöcher und zusätzlich Vierkantloch, Gewicht ca. 26,5 kg,
1 Palette = 50 Stück
Art.-Nr.: 0144-04-05

bei Einzelabnahme

11,00 €/St.

bei Palettenabnahme

8,50 €/St.

**MÜBA Stapelpalette für Bauzaunfüße**

für die Lagerung und den Transport von Bauzaunfüßen
aus Beton oder Kunststoff,
durch eine Stapelhöhe von 86 cm
können zwischen 24 und 28 Bauzaunfüße
(je nach individueller Höhe) eingelagert werden,
Tragfähigkeit 1 t Material pro Palette,
Stapelfähigkeit, 1,15 x 0,52 x 1,00 m (L x B x H),
Gewicht ca. 39,50 kg
Art.-Nr.: 0360-03-04

170,00 €/St.

**Bauzaunplane aus PE**

weiß, auf beiden Seiten laminiert, mit PP-Seil
verstärkter Saum, Aluminium-Ösen DN 12 mm,
UV-stabilisiert, 3,41 x 1,76 m
Art.-Nr.: 3117-00-03



7,00 €/St.

WEMAS Fussplatte Typ MB-TL

Nr. 92800 x 400 x 100 mm (BAST-geprüft),
inkl. Drehadapter
Art.-Nr.: 0107-18-34

+

MÜBA Transportgestell

lackiert, Art.-Nr.: 0360-02-54

Paket bestehend aus: 21 Fußplatten und 1 Transportgestell




499,00 €/Paket

WEMAS Absperrschrankengitter**Future**

2,00 m, Kusto, **Folie RA2B**, Farbe weiß
Art.-Nr.: 4470-00-41

105,00 €/St.

**WEMAS Absperrschrankengitter Future**

2,00 m, Kusto, **Folie RA2B**, Farbe weiß
Art.-Nr.: 4470-00-41


+

Transportgestell

verzinkt, Art.-Nr.: 4470-01-89

Paket bestehend aus:

20 Absperrschrankengitter und 1 Transportgestell



2.199,00 €/Paket

NISSEN Lichtsignalanlage/Funk**LZA500LED F**

12 V Akku-Betrieb, mit Funkrückmeldung,
bestehend aus: 2 x Signalgeber mit LED-
Leuchten, Sonnenblenden, Quartzsteuerung
und klappbaren Standrohren, 2 x Funkmodule,
2 x Signalgeberwagen mit Akkubehältern aus
verz. Stahlblech, 2 x Akku 12 V, 180 Ah,
1 x Ladegerät
Art.-Nr.: 0410-00-67 + 0410-00-68 +
0410-00-69

4.795,00 €/Set

**MÜBA Kabelbrücke Typ KB**

max. Durchfahrthöhe 5,1 m, komplett mit 56 bzw.
64 Betonfüßen für die Ballastierung

max. Durchfahrtsbreite 7,5 m

Art.-Nr.: 0360-01-22 + 0360-01-28

3.590,00 €/Set

max. Durchfahrtsbreite 11,5 m

Art.-Nr.: 0391-03-91 + 0360-01-28

4.990,00 €/Set




Immer im großen Gestell und jetzt mit zwei praktischen Klappwinkeln zum einfachen Entladen

SECURATEK Überfahrplatten s:tek48 10er Set

Plattengröße 244 x 122 cm, Profilierung 8/3 mm, Belastbarkeit bis zu 120 t (abhängig vom Untergrund), bestehend aus: 10 x Bodenschutzplatten, Stahleinfachverbinder, Handhaken, Stahlpalette mit Sicherungswinkel verzinkt, Zubehörkoffer

3.594,00 €/Set ab Werk



s:tek48 20er Set

Plattengröße 244 x 122 cm, Profilierung 8/3 mm, Belastbarkeit bis zu 120 t (abhängig vom Untergrund), bestehend aus: 20 x Bodenschutzplatten, Stahleinfachverbinder, Handhaken, Stahlpalette mit Sicherungswinkel verzinkt, Zubehörkoffer

6.484,00 €/Set ab Werk

„Für die Erweiterung gerüstet – immer im großen Gestell und Platz für bis zu 30 Platten“


SECURATEK Überfahrplatten v:tek PRO

aus HDPE-500 Kunststoff, leicht, flexibel und extrem bruchstabil, Plattengröße 2000 x 1000 x 15 mm, 1 mm beidseitige Profilstruktur, belastbar bis ca. 60 t

10er Komplett-Set bestehend aus:

10 x v:tek PRO Fahrplatten, 1 x Stahlpalette ZSP12, 20 x Einzelverbinder aus Stahl, 1 x Handhaken aus Stahl, 1 x Zubehörkoffer, 4 x Sicherungswinkel Stahl 65 cm

2.444,00 €/Set ab Werk



20er Komplett-Set bestehend aus:

20 x v:tek PRO Fahrplatten, 1 x Stahlpalette ZSP12, 40 x Einzelverbinder aus Stahl, 1 x Handhaken Stahl, 1 x Zubehörkoffer, 4 x Sicherungswinkel Stahl 65 cm

4.184,00 €/Set ab Werk

AEROTEK Kompressor Airliner 5 GO

ölfrei, wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat, inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung, übersichtliche Bedieneinheit, extra flache, platzsparende Bauweise, Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen, für stehenden und liegenden Betrieb, Schalldruckpegel 78 dB(A), Ansaugleistung 200 l/min, Liefermenge 110 l/min, Betriebsdruck 10 bar, Behältervolumen 5 l, 230 V, Gewicht ca. 9,25 kg
Art.-Nr.: 3168-00-22

115,00 €/St.



ALTEC Auffahrschienen Typ AVS

geeignet für die Verladung von leichten bis schweren Fahrzeugen die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, die Fahrfläche ist im unteren Teil der Anfahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert, die Rampen können, je nach Wunsch, sowohl mit oder ohne, als auch nur mit einseitigem Schutzrand geliefert werden

diverse Längen und Tragfähigkeiten erhältlich



RIETBERG Kraftstoffcontainer QUADRO-D 1000-12/24 für Diesel

innen und außen feuerverzinkt, doppelwandig, zeitlich unbefristete UN-Zulassung als IBC, Behälterinhalt 950 l, Länge 1200 mm, Breite 1000 mm, Höhe 1322 mm, Gewicht 328 kg, ausgerüstet mit selbstansaugender Motorpumpe, Gleichstrommotor 12/24 V (Betrieb sowohl mit 12 V als auch 24 V, ohne Umschalten), 6,0 m Anschlusskabel mit Polzangen, 6,0 m Schlauchgarnitur NW 19 x 4, Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk als Knickschutz, Automatik-Zapfventil, 3-stelliges mechanisches Zählwerk (Gesamtsummenanzeige 6-stellig)
Art.-Nr.: 1453-00-03

3.890,00 €/st. ab Werk




Nutzen Sie die Vorteile und Flexibilität vom ISCHEBECK Alu-Grabenverbau Gigant

Gerne erstellen wir Ihnen hierzu ein detailliertes Angebot!

ISCHEBECK Alu-Leichtverbau Gigant


vollflächiger Verbau,
schnell und sicher bis zu 6 m Grabentiefe

Gibt's bei uns auch zur Miete!



ISCHEBECK Alu-Kammerplattenverbau Gigant

vollflächiger Verbau mit flexibel einsetzbaren Alu-Dielen,
bis zu 3 m Grabentiefe,
auch in komplexen Situationen



ISCHEBECK Alu-Schachtverbau Gigant

schnell und sicher,
bis zu 6 m Schachttiefe



BEMA Kehrmachine 25/2050

mit Palettengabelaufnahme „schwenkbar“, Arbeitsbreite 2050 mm, Kehrwalze Stahl/PPN Besatz, Wassersprühleinrichtung 240 l, Druckpumpe 12 V, Seitenkehrbesen „rechts“ mit Wassersprühleinrichtung, Schmutzsammelwanne auch Freikehren möglich, LED-Beleuchtungseinrichtung, Warnfahnen und Warnmarkierung
Art.-Nr.: M2838-0001

8.800,00 €/St.



PFT Durchlaufmischer HM 2002

mit Gummi-Mischrohr 2,2 kW, 280 U/min, Dosierwelle 30 l/min, integrierte Steuerung mit Magnetventil und Druckminderer
Art.-Nr.: 00020473

2.390,00 €/St.



PFT Putzmaschine RITMO L FC-230V plus B4-2

2,2 kW, 230 V, 16 A, Förderweite bis zu 20 m, Förderdruck 20 bar, Förderleistung stufenlos einstellbar bis 15 l/min, mit Gummi-Mischzone, inkl. serienmäßigem Zubehörpaket
Art.-Nr.: 00659504

7.290,00 €/St.



VOGT Hammer VH 25-90 S

Basis-Set für Sanierungs-, Maler- oder Putzerarbeiten, bestehend aus:

- 1 x Hammer Länge 90 cm, Gewicht 3,5 kg, Luftverbrauch bei 6 bar = 190 l/min, Betriebsdruck 3 - 6 bar, Schlagzahl 3200/min,
- 1 x Delta-P Messer,
- 1 x Breitmeißel
- 1 x Schaberhalter mit Befestigungssatz,
- 1 x Schaber
- 1 x Adapter von 3/4" auf Standardanschluss
- 1 x Präzisions-Leitungssöler
- 1 x Druckluftschlauch 9 x 14 mm mit 10 m Länge
- 100 ml VOGT Spezial-Öl,
- 1 x Ringschlüssel 15/19 mm
- 1 Paar Arbeitshandschuhe
- 1 x Schutzbrille
- 1 Paar Gehörschutzstöpsel
- 1 x Metall-Transportkoffer

1.760,00 €/Set



KNAUSS Bauwagen

einachsig, 25 km/h-Ausführung, LKW-DIN-Zugöse, zul. Gesamtgewicht 1100 kg, starre Deichsel, ungefedert, ungebremst, STVZO-Beleuchtung 12 V, Außenhöhe 3000 mm, Breite 2200 mm, Innenhöhe 2300 mm, mit PVC-Bodenbelag, Eingangsstecker 3-polig

mit fest montierter Einrichtung für 4 Personen
Art.-Nr.: 0147-01-30

5.499,00 €/St.

mit fest montierter Einrichtung für 8 Personen
Art.-Nr.: 0147-01-31

5.799,00 €/St.



PIHER Schraubzwinde MAXI-R

geschlossenes Spindelgehäuse, Schiene 40 x 10 mm, Spannkraft bis 1000 kg

30/16 cm Art.-Nr.: 3791-01-11 **43,00 €/St.**


40/16 cm Art.-Nr.: 3791-01-12 **46,00 €/St.**

50/16 cm Art.-Nr.: 3791-01-13 **49,00 €/St.**

60/16 cm Art.-Nr.: 3791-01-14 **52,00 €/St.**

80/16 cm Art.-Nr.: 3791-01-15 **56,00 €/St.**

100/16 cm Art.-Nr.: 3791-01-16 **60,00 €/St.**



LISSMAC Maurerbühne MAB 1200

Grundlänge 1,85 m, ausziehbar auf 3,60 m, Breite 1,36 m, Hubhöhe 0,48 - 1,99 m, Gewicht 590 kg, Spannung 230 V/16 A, Tragfähigkeit 1200 kg, Tragfähigkeit Auszug max. 150 kg pro Auszug, Hubgeschwindigkeit 1,5 m/min.
Art.-Nr.: 2250-00-59

7.099,00 €/St.



LISSMAC Maurerbühne MAB 2802

Grundlänge 3,10 m, ausziehbar auf 5 m, Breite 1,62 m, Hubhöhe 0,49 - 1,99 m, Gewicht 998 kg, Spannung 400 V/16 A, Tragfähigkeit 3000 kg, Tragfähigkeit Auszug max. 150 kg pro Auszug, Hubgeschwindigkeit 1,8 m/min.
Art.-Nr.: M2250-0011

9.099,00 €/St.



LISSMAC Maurerbühne MAB 3002

Grundlänge 4,10 m, ausziehbar auf 6 m, Breite 1,62 m, Hubhöhe 0,57 - 3,00 m, Gewicht 1240 kg, Spannung 400 V/16 A, Tragfähigkeit 3000 kg, Tragfähigkeit Auszug max. 150 kg pro Auszug, Hubgeschwindigkeit 2,1 m/min., **inkl. Geländer und Leiter**
Art.-Nr.: 2250-00-60 + 2250-02-11 + 2250-02-05

10.399,00 €/St.



LOHR Elemente

innovative und beliebig kombinierbare Schalungssysteme / DIN und normgerechte Produkte

- Fundamentalschalung
- Bodenplattenrandschalung
- Ringanker-, Ringbalken- und Attikaschalung
- Deckenrandschalung / Abschaltbrett
- Sturzschalung / Unterzugschalung
- ISOLOHR Bodenplattensystem

LOHR[®]
ELEMENT
Innovative Schalungssysteme



GLORIA Hochleistungsspritze 405/410 T Profile

Betriebsdruck 6 bar, schalöfester
Füllinhalt 5 l, Art.-Nr.: 5560-00-20

89,00 €/St.

Füllinhalt 10 l, Art.-Nr.: 5560-00-21

99,00 €/St.



Schalöl

Gebinde 20 l, biologisch schnell abbaubar

Art.-Nr.: 0022-08-06 **2,50 €/l**

Gebinde 30 l, nicht biologisch abbaubar

Art.-Nr.: 2772-00-01 **2,00 €/l**



Betonpatsche

1,5 m breit, Führungsdeichsel 1,5 m,
mit 4-Takt-Benzinmotor

Art.-Nr.: 0157-11-04

949,00 €/St.



KRENN Mattenschneider BKM 950 S

für den Profianwender, mit auswechselbarem Schneidekopf, leicht und robust,
zum Schneiden von Baustahlmatten, mit stabilem KRENN-Gelenk,
stufenloses Nachstellen der Messer durch Exzenterschraube,
BLACK EDITION, max. Schneidleistung: 11 mm (HRC 19),
9 mm (HRC 36), 950 mm lang, ca. 3,4 kg

Art.-Nr.: 0039-10-15

Einzelabnahme **99,00 €/St.**

ab 3 Stück **89,00 €/St.**



KYOCERA Bindemaschine TJEP ULTRA GRIP 40

2 oder 3 Wicklungen,
ca. 120 - 160 Bindungen pro Drahtrolle,
Werkstückdicke Ø 12 bis 40 mm,
Ladegerät im Koffer,
inkl. 80 Drahtrollen verzinkt,
2 Akkus, Verlängerungsgriff

Art.-Nr.: 0040-06-70, 0040-06-72, 0040-06-63, 0040-06-71

1.729,00 €/Set



BG-Bau gefördert

KYOCERA Bündig-Stahlsäge TJEB RC20A

kraftvoll, für das Planschneiden von Bewehrungsseisen,
bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungsseisen,
Gewindestangen und Rohren, Auffangbeutel für
Metallspäne, minimale Funkenbildung,
für Werkstückdicke von 10 - 20 mm, max. 2000 U/min

Lieferumfang: RC20A,
2 Lithium-Ion-Akku 24 V-4 Ah,
Ladegerät, 2 Sägeblätter, Koffer
Art.-Nr.: 0040-06-91

1.340,00 €/St.



BOSCH Winkelschleifer GWS 12-125

1200 W, Scheibendurchmesser 125 mm,
ergonomische Handhabung dank neuem Griff

Art.-Nr.: 6100-05-21

72,00 €/St.



BOSCH Winkelschleifer Set

1 Winkelschleifer GWS 22-230 J, 2200 W/DN 230 mm,
1 Winkelschleifer GWS 880, 880 W/DN 125 mm,
mit Wiederanlaufschutz, komplett im Koffer

Art.-Nr.: 6100-00-92

195,00 €/Set



BOSCH Bohrhammer GBH 5-40 DCE

komfortable Handhabung bei zeitintensiven Anwendungen,
Vibration Control, langlebig durch robuste Metall-
komponenten sowie optimiertes Schmiersystem,
Schlagenergie 8,8 J, 1150 W,
Bohrbereich Beton 12 - 40 mm,
Hohlbohrkronen 40 - 90 mm, 230 V,
6,8 kg, im Handwerkerkoffer

Art.-Nr.: 6100-06-42

539,00 €/St.



BOSCH ProCore 18V Akku Set

Hochleistungsakkus mit neuester Zellentechnologie und intelligentem
Akkumanagement, 3 x Akku ProCore 18V 8,0 Ah,
1 Ladegerät GAL 18V-160C

Art.-Nr.: 6100-04-95

359,00 €/Set



POTAIN® EVY 30-23

Der neue Kompakte im 30 Meter Segment



Technische Daten:

- Max. Auslegerlänge: 30 m
- Max. Traglast: 4000 kg
- Max. Hakenhöhe: 23 m
- Drehradius: 2 m
- Standfläche: 4 x 4 m

Für detaillierte Infos zum Kran kontaktieren Sie bitte Herrn Unger unter 0911 / 78709-12 oder per E-Mail an: ju@mayer-bautechnik.com

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

IMPRESSUM:

GEBR. MAYER GmbH + Co. KG
 Registergericht: Fürth HRA 2114
 Pers. haft. Gesellschafter: Lämmermann-Verwaltungs GmbH
 Registergericht: Fürth HRB 2270
 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Wilhelm Lämmermann,
 Dipl.-Kfm. Elisabeth Kleinschmidt,
 M. Sc. Kathrin Lämmermann

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 Verantwortlich für den Inhalt: M. Sc. Kathrin Lämmermann



GEBR. MAYER GmbH + Co. KG

Stammhaus:
 Johann-Zumpe-Straße 11
 90763 Fürth
 Tel.: 0911 / 78709-0
 Fax: 0911 / 7870920

Niederlassung Sachsen:
 Gewerbeallee 8
 09224 Chemnitz
 Tel.: 0371 / 27140-0

Mietstation Erzgebirge:
 Am Wasserwerk 2
 08340 Schwarzenberg
 Tel.: 03774 / 5798630
 Fax: 03774 / 25759

Mietstation Oberfranken:
 Dr. Arnheim-Straße 4
 95030 Hof
 Tel.: 09281 / 7788870
 Fax: 09281 / 820401