

GEBR **MAYER**
BAUTECHNIK

AKTUELL

Informationen und Angebote für Kunden und Freunde des Hauses

KRAMER Maschinenprogramm – alle Modelle mit Starrrahmen und Allradlenkung

Für unterschiedlichste Anforderungen immer die wirtschaftlichste Lösung verfügbar

- Radlader von 0,35 m³ bis 1,80 m³
- Teleskopradlader von 0,45 m³ bis 1,45 m³
- Teleskopradlader mit Nutzlast von 1.450 kg bis 5.500 kg



KRAMER Teleskopradlader 2706

- Nutzlast 2.700 kg
- Schaufelinhalt 0,85 m³
- Betriebsgewicht 4.400 - 5.200 kg

KRAMER Teleskopradlader 5045T

- Nutzlast 1.240 kg
- Schaufelinhalt 0,55 m³
- Betriebsgewicht 3.050 - 3.300 kg

KRAMER Radlader 5085

- Nutzlast 2.250 kg
- Schaufelinhalt 0,85 m³
- Betriebsgewicht 4.610 - 4.693 kg

SIMPLEX Schonhammer Set

mit der Einsatzkombination:

Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend),
Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig),
für satte und präzise Schläge ohne seitliches
Verspringen, zusätzlich mit Tauscheinsatz,
Gummikomposition **mit Standfuß und Cuttermesser**

DN 60 mm Art.-Nr.: 2507-00-45 **40,95 €/St.**
DN 80 mm Art.-Nr.: 2507-00-46 **73,95 €/St.**



Abziehschienen

in der Länge und Höhe stufenlos verstellbar,
so können Schüttgüter wie Mineral,
Splitt und Sand professionell
abgezogen werden



Abziehschiene H2	65 - 100 cm	Art.-Nr.: 2369-00-42	99,00 €/St.
Abziehschiene H3	95 - 150 cm	Art.-Nr.: 2369-00-33	119,00 €/St.
Abziehschiene H4	145 - 235 cm	Art.-Nr.: 2369-00-34	139,00 €/St.
Abziehschiene H5	230 - 400 cm	Art.-Nr.: 2369-00-38	189,00 €/St.

HUNKLINGER Planierflieger PFL

mit dem leichten Planierflieger ziehen Sie das Feinplanum
ganz einfach im Stehen ab, optimale Kraftübertragung,
ergonomischer Quergriff, geringes Eigengewicht, schnell
und werkzeugfrei zerlegbar, einfaches Abstellen mit
Stützfuß zwischendurch



PFL-150 cm	4,5 kg	Art.-Nr.: 5015-00-37	365,00 €/St. ab Werk
PFL-200 cm	5,0 kg	Art.-Nr.: 5015-00-14	425,00 €/St. ab Werk
PFL-250 cm	5,6 kg	Art.-Nr.: 5015-00-07	445,00 €/St. ab Werk
PFL-300 cm	6,3 kg	Art.-Nr.: 5015-00-13	460,00 €/St. ab Werk

PROBST String Along SA

Schnurhalter passend für Erdnägel mit
Durchmesser max. 25 mm,
6 Stück = 1 Beutel
Art.-Nr.: 0157-15-23

25,90 €/Beutel



PROBST Bordsteinzange

zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen
oder dergleichen, auch für Naturbordsteine,
Backenlänge 150 mm,
Eintauchtiefe 200 mm, Greifbereich 0 - 400 mm,
Eigengewicht 3,8 kg, Tragfähigkeit 150 kg
Art.-Nr.: 0014-06-02



64,50 €/St.

PROBST Steinzieher SZ

mit Arretierungsvorrichtung, Greifbereich 90 - 330 mm,
Eigengewicht 4 kg
Art.-Nr.: 0017-08-08

99,00 €/St.



PROBST Versetzzange VZ I

Öffnungsweite 500 - 1045 mm,
Tragfähigkeit 100 kg,
Eigengewicht 11 kg,
Backenlänge 100 mm,
Eintauchtiefe 40 mm
Art.-Nr.: 0017-08-07

195,00 €/St.



PROBST Rinnenzange RZ-15/30

Entwässerungsrinnen und Kabelkanäle sicher
greifen, ausrichten und verlegen,
Greifbereich 150 - 300 mm, Tragfähigkeit/WLL 150 kg,
Backenlänge 235 mm, Eigengewicht 6,8 kg,
Abmessungen 235 x 520 x 350 mm
Art.-Nr.: 2220-00-53


405,00 €/St.



PROBST Trittstufenversetzzange TSZ-UNI-800

Greifbereich 50 - 600 mm, Tragfähigkeit 800 kg,
Eigengewicht 31 kg, Backenlänge 350 mm,
Eintauchtiefe 185 mm
Art.-Nr.: 2220-00-39

559,00 €/St.



Neuheit

PROBST Vakuum-Handverlegegerät M-JET 250

für poröse Baustoffe, wie Betonplatten, Natursteine,
Sandsteine, Fliesen oder Waschbetonplatten,
Eco-Modus für stromsparendes Arbeiten,
Boost-Modus zuschaltbar für porösere Elemente,
schnellwechselbare Akkus und langanhaltende
Arbeitszeit, Betriebsstunden- und Zyklenzähler,
inkl. Lastsicherungskette, inkl. CAS-ASC-290-12-36 V-
Ladegerät, inkl. CAS-Li-Ion-Akku-18 V/10 Ah
Betriebsspannung 18 V, Eigengewicht 18 kg,
Tragfähigkeit/WLL-150 mbar 250 kg
Art.-Nr.: 2220-00-54

1.990,00 €/St. ab Werk



Saugplatten:

oval 40 x 30 cm	Tragfähigkeit 80/60 kg (-200/-150 mbar)	265,00 €/St.*
oval 50 x 30 cm	Tragfähigkeit 100/75 kg (-200/-150 mbar)	280,00 €/St.*
oval 70 x 30 cm	Tragfähigkeit 140/105 kg (-200/-150 mbar)	315,00 €/St.*
oval 85 x 34 cm	Tragfähigkeit 200/150 kg (-200/-150 mbar)	375,00 €/St.*
M-Jet 97 x 42 cm	Tragfähigkeit 250 kg (-150 mbar)	655,00 €/St.*

*ab Werk

PROBST Schachtversetzzange SVZ-UNI

zum Versetzen von Schachtunterteilen, Schachtringen
(ab Bauhöhe 500 mm) und Konen,
Ringe + Konen Nennweite 625 - 1500 mm,
Tragfähigkeit 2500 kg, Eigengewicht 100 kg,
mit hochfestem Krangelänge mit Einhängeöse
Art.-Nr.: 0017-09-04

2.550,00 €/St.



CEDIMA Tischsäge CTS 56

inkl. Diamantscheibe Beton DN 350 mm,
Antriebsmotor 2,2 kW / 230 V / 50 Hz,
max. Schnitttiefe 130 mm,
max. Schnittlänge 600 mm,
max. Blattdurchmesser 400 mm
Art.-Nr.: 6120-00-32

849,00 €/St.



CEDIMA Tischsäge CTS 57 G

inkl. Diamantscheibe Beton DN 350 mm,
Antriebsmotor 2,2 kW / 230 V / 50 Hz,
max. Schnitttiefe 125 mm,
max. Schnittlänge 600 mm,
max. Blattdurchmesser 400 mm
Art.-Nr.: 6120-07-37

879,00 €/St.



SAMEDIA Steintrennsäge TTS820 Amphibia Rail

professionelles Stein- und Fliesensägesystem für Trocken- und Nassschnitte, innovative Sägekopftechnologie ermöglicht die präzise Bearbeitung großformatiger Plattenmaterialien (Schnittlänge bis zu 130 cm), vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei der Bearbeitung von Keramik, Granit und Beton, Sägekopftechnologie mit höhenverstellbarer Schutzhaube und integriertem Staubleitsystem, Bürstenkranz zur wirkungsvollen Reduzierung von Staub- und Sprühnebelentwicklung, gummierte Tischauflage für sicheren Halt und präzise Positionierung des Schnittguts, zuschaltbare Wasserpumpe für Nassschnitt sowie große Transporträder für den einfachen Transport,

technische Daten: Leistung 2,2 kW/230 V, Drehzahl 2800/min, Scheibendurchmesser 250 x 25,4 mm, Schnittlänge 1300 mm, Schnitttiefe 50 mm, Gewicht 110 kg, inklusive vollschnittfähiger Diamanttrennscheibe Shoxx KTX Rail für Keramikplatten bis 30 mm Stärke + Diamanttrennscheibe BX13 Comfort Rail für Beton und Granit

Art.-Nr.: 5231-00-34, 5231-00-37



3.995,00 €/St.

BG-Bau gefördert

SAMEDIA Nass-/Trockensauger VAC 520 M+ DPS 300 VAC 520 M

perfekt für die Baustelle in Verbindung mit Elektrowerkzeugen, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, durch eine permanente Impuls-Filterabreinigung wird eine Unterbrechung des Saugstroms vermieden, zudem gibt es einen Signalton bei einer Volumenstromunterschreitung, weiter verfügt der Sauger über Funktionen wie Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, regulierbare Saugleistung in Abhängigkeit vom Schlauchdurchmesser, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, inkl. 5 m Saugschlauch, abgestufter Anschlussmuffe, 2 Polyester-Faltenkassetten, 3 PE-Entleerbeutel, 1 Bodendüse, 2 Saugrohre, 1 Griffrohr mit Nebelluftschieber

Staubabscheider DPS 300
filtert den Hauptanteil der Stäube und schont damit das Filtersystem des Nass-/Trockensaugers VAC 520, fest verbunden mit einem manuellen Verriegelungssystem, mit 30 l Auffangbehälter und Kunststoffzyklon

Art.-Nr.: 5231-00-35

1.040,00 €/St.



BOMAG Stampfer BT 30

Betriebsgewicht 32 kg, Arbeitsbreite 140 mm, mit Honda-Benzinmotor, Schlagkraft 10 kN, Frequenzverstellung stufenlos, schmaler Stampffuss
Art.-Nr.: M1080-0088

2.269,00 €/St.



BOMAG Stampfer BT 60

Betriebsgewicht 58 kg, Arbeitsbreite 230 mm, mit Honda-Benzinmotor, Schlagkraft 15 kN, zweistufiges Doppelluftfiltersystem, Stunden- und Drehzahlmesser, automatische Ölstandskontrolle
Art.-Nr.: M1080-0004

1.950,00 €/St.



BOMAG Stampfer BT 65

Betriebsgewicht 68 kg, Arbeitsbreite 280 mm, mit Honda-Benzinmotor, Schlagkraft 17 kN, zweistufiges Doppelluftfiltersystem, Stunden- und Drehzahlmesser, automatische Ölstandskontrolle
Art.-Nr.: M1080-0008

2.090,00 €/St.



BOMAG Rüttelplatte BP 20/45

Betriebsgewicht 92 kg, Arbeitsbreite 450 mm, mit Honda-Benzinmotor 3,6 kW, Zentrifugalkraft 20 kN, vorwärtslaufend
Art.-Nr.: M1080-0084

1.590,00 €/St.



BOMAG Rüttelplatte BPR 35/60 D Stoneguard

Betriebsgewicht 245 kg, Arbeitsbreite 600 mm, mit Hatz-Dieselmotor 3,1 kW, Zentrifugalkraft 35 kN, mit Motorschutzbügel, reversierbar, Handstart, mit Pflasterplatte Stoneguard
Art.-Nr.: 0157-03-38 + 0157-22-62

5.950,00 €/St.



SCHMID Geräte-Transport-Anhänger GTA 350 K

zulässige Gesamtmasse 3500 kg, zulässige Stützlast 150 kg, Serienbrücke 3500 x 1800 mm, Rellinghöhe 225 mm, Serienbereifung 225/55 R12, Ladehöhe ca. 520 mm, Alu-Rampen klappbar

inklusive:
• Deichselstützrad 70 mm
• Zurrstab drehbar (4 St.)
• Bodensicke vorne/hinten
• Werkzeugkiste 550 mm
Art.-Nr.: M2434-0031

8.290,00 €/St. ab Werk



Batterie Luft-Alkaline

6 V/50 Ah, einsatzfähig bis -20° C, 1 Karton = 12 Stück
Art.-Nr.: 0107-19-15

bei Einzelabnahme	9,20 €/St.
ab 1 Karton	8,70 €/St.
ab 3 Kartons	7,95 €/St.



Trockenbatterie

4R25, 6 V (einschl. Entsorgungsgebühr lt. Verordnung), 1 Karton = 24 Stück
Art.-Nr.: 0109-08-01

bei Einzelabnahme	1,95 €/St.
ab 1 Karton	1,55 €/St.
ab 5 Kartons	1,25 €/St.



WEMAS Bakenleuchte TL-Future LED

BAST-geprüft nach TL-Leuchten und TL-Leitbaken,
mit Halter, ohne Batterie
Farbe gelb, Art.-Nr.: 4470-00-08
Farbe rot, Art.-Nr.: 4470-00-10

bei Einzelabnahme	27,00 €/St.
bei Abnahme von 12 Stück	24,90 €/St.



WEMAS TL-Leitbake Future Typ D

BAST-geprüft nach TL-Leitbaken, rechts-/linksweisend,
mit Drehadapter und Schraffenfolie in RA2
Art.-Nr.: 4470-01-19

bei Einzelabnahme	49,00 €/St.
bei Abnahme von 10 Stück	44,00 €/St.



HUSQVARNA Fugenschneider FS 400 LV

inkl. DIA-Scheibe Asphalt DN 500 mm,
mit Honda-Motor 8,7 kW,
Schnitttiefe 18,7 cm,
Gewicht 99 kg
Art.-Nr.: 2896-01-61

2.125,00 €/St.



NILFISK Hochdruckreiniger Heißwasser 4M-210/1000 X

kraftvolle und zuverlässige Industriepumpe mit drei
Keramikkolben, Anschlusswert 7,2 kW/500 V,
Wassertemperatur 90° C - 150° C, Druck 210 bar,
Brennstofftank 15 l, Gewicht 149 kg,
inkl. 5 m Netzkabel, 15 m HD-Schlauch,
Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole,
Tornado Plus Strahlrohr mit Tornado Plus Düse
Art.-Nr.: 2698-01-70

3.499,00 €/St.



GEKO INVERTER 5022 E-P/EBA RSS

E-Start/Handstart, automatischer Choke, Radsatz mit ausziehbarem Griff,
inkl. Fernbedienung zum **Fernstart/Stopp** sowie **digitaler Anzeige**: Betriebs-
stunden, Laufzeit, Belastung, Betriebsmeldungen, Tankvolumen, Überlast
technische Daten: elektrische Leistung (1~ cos φ 1,0) 5000 VA,
Spannung 230 V, max. Gesamtstrom (1~): 21,7 A,
Motorleistung 6,5 kW, Kraftstoffart Benzin,
Tankinhalt 6 l, Gewicht 51,5 kg
Art.-Nr.: 1738-00-77

1.199,00 €/St.



PRAMAC Stromerzeuger P3500I Inverter

dank Invertertechnologie stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher
Elektronik, automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, Eco-Modus stellt
die optimale Motordrehzahl ein, kompakte Bauweise,
ideal für Anwendungen die wenig Lärm verlangen,
230 V, 50 Hz, max. Leistung 3300 W,
Dauerleistung 3000 W, Tankinhalt 10 l,
Kraftstoff Benzin, Leergewicht ca. 49 kg
Art.-Nr.: 1158-00-16

649,00 €/St.



PRAMAC Stromerzeuger ES 8000 THI

mit Honda GX 390 Benzinmotor, Leistung 400 V/230 V,
Dauerleistung COP 7,0 kVA/3,7 kVA,
mit automatischer Spannungsregulierung,
Tankinhalt 11 l, Gewicht 81 kg,
**mit Sonder-Steckdosenkombination 2 x Schuko
230 V, 1 x CEE 16 A 400 V, inkl. Standard-Radsatz**
Art.-Nr.: 0033-05-36 + 0033-05-15

1.765,00 €/St.



PRAMAC Stromerzeuger ES 8000 SHI

Honda GX 390 Benzinmotor, Leistung 230 V, 1-Phase,
Dauerleistung (COP) 6,0 kVA/5,5 kW,
Tankinhalt 11 l, Gewicht 73 kg,
**mit 1x Schuko 16 A/230 V und
1x CEE 32 A/230 V, inkl. Standard-Radsatz**
Art.-Nr.: 0033-05-19, 0033-05-15

1.549,00 €/St.



NILFISK Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf, autom. Start/Stopp,
Zulauftemperatur max. 60° C, Anschlusswert 2,9 kW/230 V,
Druck 10 - 180 bar, Gewicht 26,8 kg, 10 m stahlarmierter
Hochdruckschlauch, **mit Schlauchtrommel**, Hochdruck-
pistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank,
Flachstrahldüse, Dreckfräse
Art.-Nr.: 2698-00-26

349,00 €/St.



NILFISK Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC

Leistung 1400 W/230 V, Luftmenge 4500 l/min,
Unterdruck 250 mbar, Behälter 30 l,
inkl. 7,5 m Netzkabel, 4 m Saugschlauch,
Verlängerungsrohr, 1 Flachfilter M-Klasse,
1 Bodendüse, 1 Fugendüse
Art.-Nr.: 2698-02-07

579,00 €/St.



BG-Bau gefördert

Gaswarngerät GX-3R Pro

das kleinste und leichteste 5-Gas-Messgerät der Welt – dadurch ideal für Arbeiten in engen Räumen, sturzsicher bis 7 m Fallhöhe, wasserdicht nach IP68, Liveübertragung per Bluetooth zu gekoppelten Smartphones, Alarm mittel Blinklicht – Warnton – Vibration, Zulassung ATEX, IECEx, messbare Gase: Kohlenstoffmonoxid (CO) – Kohlenstoffdioxid (CO₂) – Schwefelwasserstoff (H₂S) – Sauerstoff (O₂) – brennbare Gasgemische (CH₄/CH₄)

Lieferumfang: Gaswarngerät mit Gürtelclip, Li-Ion Akku, Ladekabel mit Netzteil, Schutzabdeckung für Gerätefront, Trageriemen, Transportkoffer
Art.-Nr.: 2193-00-04

1.190,00 €/St. ab Werk



GEROTEC Absperrball

mit 1,5 bar Aufblasdruck

DN 70 - 150 mm Art.-Nr.: 2193-00-63 **135,00 €/St.** ab Werk
DN 100 - 200 mm Art.-Nr.: 2193-00-60 **156,00 €/St.** ab Werk
DN 150 - 300 mm Art.-Nr.: 2193-00-36 **226,00 €/St.** ab Werk

Zubehör: Adapter für Reifenventil
Art.-Nr.: 2193-00-03

18,00 €/St. ab Werk



TSURUMI Tauchpumpe LB 480, LB 480 A und LBA 480

Motorleistung 0,48 kW, 230 V,
max. Förderhöhe 11 m,
max. Fördermenge 225 l/min.,
Abgang 2" inklusive Kupplung Storz C

LB 480 ohne Schwimmerschaltung Art.-Nr.: 2861-00-07 **510,00 €/St.**
LBA 480 mit Schwimmerschaltung Art.-Nr.: 2861-01-22 **575,00 €/St.**
LB 480 A mit Elektrodensteuerung Art.-Nr.: 2861-01-23 **699,00 €/St.**



Import Bau-/Industrieschlauch

20 m lang, Gr. C, DN 52 mm, Decke aus hellem Polyestergarn, innen gummiert, Platzdruck 30 bar, Temperaturbereich -20° C bis +80° C
Art.-Nr.: 0133-04-02

bei Einzelabnahme **37,50 €/St.**
ab 5 Stück **33,50 €/St.**
ab 10 Stück **29,50 €/St.**



PARSCH Bau-/Industrieschlauch

20 m lang, Gr. C, DN 52 mm, Gewebe aus 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung, Innenauskleidung mit Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht, Platzdruck 40 bar, Temperaturbereich -30° C bis +100° C
Art.-Nr.: 4532-00-01

Einzelabnahme **65,00 €/St.**
ab 5 Stück **59,00 €/St.**
ab 10 Stück **57,00 €/St.**



REMKO Luftentfeuchter ECO-PRO

Leistung max. 51 l/Tag, Luftleistung max. 450 m³/h, Leistungsaufnahme max. 630 W, digitaler Betriebsstundenzähler, digitaler Verbrauchszähler, digitales Hygrostat, digitaler Temperaturanzeiger, Pumpenvorbereitung, inkl. Trafo, kugelgelagerte Reifen, Kondensatbehälter 10 l, 220 - 240 V, Gewicht 38,5 kg
Art.-Nr.: 4933-00-04

999,00 €/St.



REMKO Axial-Ventilator RAV 35

2 Ventilatorstufen für eine optimale Luftumwälzung, Luftleistung 1350/2900 m³/h, ideale Unterstützung von Luftentfeuchtern bei der Bautrocknung, integrierter Betriebsstundenzähler, 230 V
Art.-Nr.: 1430-00-22

289,00 €/St.



FLEX Nasssauger VCE 50 WET

mit integrierter, leistungsstarker Schmutzwasserpumpe, zur Beseitigung von Wasserschäden, Grobschmutz-Fangsack, max. Ansaughöhe 2,3 m (tauchend), bis zu 8 m (schlurfend), Personenschutzschalter PRCD, mit Aluminium C-Kupplung, große Räder und zwei schwenkbare Lenkrollen aus Metall, Leistung/Spannung 1300 W/230 V, max. Unterdruck 23000 Pa, Behältervolumen 50 l, Kabellänge 7,5 m,
Lieferumfang: Nasssauger, Abwasserschlauch, Saugschlauch, Kunststoff-Saugrohr, Fangsack für Grobschmutz, Teichdüse, Nassbodendüse, Fugendüse
Art.-Nr.: 0027-08-78

649,00 €/St.



Werkzeugkasten

86-teilig, Stahlblech, rot
Art.-Nr.: 4617-00-03

159,00 €/St.



MILWAUKEE Bit Set

Shockwave, 40-teilig, inkl. Fastback Messer
Art.-Nr.: 4147-05-21

25,00 €/Set



Kabeltrommel

Kunststoff, 40 m, H07RN-F 3G 1,5 mm², mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, IP 44
Art.-Nr.: 5007-00-09

Einzelabnahme **65,00 €/St.**
ab 5 Stück **59,00 €/St.**



Schlauch- und Kabelkanal

für den Außenbereich, aus schwarzem Gummi und mit gelber Abdeckung, robuste Ausführung, Tragkraft auch für schwere LKW (nicht für Gabelstapler geeignet), **3 Kanäle à 52 mm, passend für C-Schläuche,** 900 x 500 x 80 mm, Gewicht ca. 19,5 kg
Art.-Nr.: 2200-03-71

Einzelabnahme **117,00 €/St.**
ab 10 Stück **99,00 €/St.**
ab 20 Stück **85,00 €/St.**



LED Flutlichtstrahler

mit Gestell, Abstrahlwinkel 120°, 1,5 m Kabel, IP 65, 100 W, 8000 lm
Art.-Nr.: 4079-00-42

55,00 €/St.



ARMYTEK Akku-Taschenlampe WIZARD C2 Pro Max

verschiedene Leuchtmodi mit bis zu 4000 lm Leuchtstärke, hellweiß, 5000 mAh Li-Ion Akku, inkl. Kopf- und Fahrradhalterung, IP 68
Art.-Nr.: 5283-00-01

75,00 €/St.



ENILUX LED-Lichtschlauch STREAM

sofort einsatzbereit und ideal für zahlreiche Einsatzgebiete wie z. B. Treppenhäuser, Tunnel, Tiefgaragen, 180 W, 180 leistungsstarke LEDs pro m erzeugen 1200 lm/m, Lichtfarbe 850 tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K, hohe Schlagfestigkeit (IK10), LED-Schlauch IP 65, Stecker IP 44, erweiterbar, Zuleitung 1,5 m, H07 RN-F 2 x 1,5 mm², 220 - 240 V



15 m Art.-Nr.: 5415-00-02 **75,00 €/St.**

25 m Art.-Nr.: 5415-00-04 **110,00 €/St.**

SONLUX Arbeitsleuchte Gladiator SL1

4000 lm, 40 W, IP 54, 2-Komponenten-Gehäuse, schlag- und bruchfest, breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung, mit 2 Steckdosen, inkl. Steckernetzteil mit 5 m Zuleitung
Art.-Nr.: 4468-02-20

84,50 €/St.



SONLUX Akku-Arbeitsleuchte Gladiator SL1

4000 lm, 29 W, IP 66, mit integriertem Li-Ionen-Akku, Akkubetrieb bis zu 10 Stunden, im Lademodus uneingeschränkter Betrieb möglich, 5-stufig schaltbar (5 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 %), mit Kapazitätsanzeige, Bedienoberfläche nachleuchtend, breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung, Steckernetzteil mit 5 m Zuleitung
Art.-Nr.: 4468-02-21

165,00 €/St.



LED Arbeitsleuchte

integriertes Stativ, inklusive einer Schuko-Steckdose für den Anschluss weiterer Geräte, Abstrahlwinkel 360°, Leistung 70 W, 10000 lm, 5000 K, mit Kabel 2 m H07RN-F 3G 1,5 mm², IK08/IP 54
Art.-Nr.: 4836-00-73

119,00 €/St.



ANSMANN Arbeitsleuchte WL11500R

mit Stativ höhenverstellbar bis 2 m, zusätzliche Befestigungsmöglichkeit mit Haken oder Magnet am Leuchtenfuß, für Akku- und Netzbetrieb geeignet, 2 x 36 W, integrierter Akku 14,8 V/4000 mAh (max. Leuchtdauer 6 Stunden), 11500 lm, wechselbare Farbtemperatur 4000 K + 6500 K, mit USB-Ladebuchse, IPX 4
Art.-Nr.: 4933-00-06

159,00 €/St.



LED Strahler MOBIL PRO

60 W, 6000 lm, geringer Platzbedarf, im Rahmen versteckter 360° drehbarer Aufhängehaken, 4 Power-Magnete an der Unterseite, IP 54, stufenlos dimmbar, 5 m Zuleitung, mit 1 Steckdose rückseitig
Art.-Nr.: 5415-00-08

69,00 €/St.



LEDVANCE LED-Arbeitsleuchte Tripod

2 x 50 W, 9000 lm, höhenverstellbares Stativ, max. Gesamthöhe mit Leuchten 1,8 m, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Rotationswinkel Leuchtenkopf 360°, Schwenkwinkel 180°, IP65, 2 m Zuleitung
Art.-Nr.: 4079-00-47

75,00 €/St.



SCANGRIP NOVA 4K CAS Arbeitsleuchte

mit Stativ, mit moderner COB-LED-Technologie erreicht der Strahler 4000 lm, 5-stufig schaltbar, IP 65, Stativ höhenverstellbar bis zu 2 m, inkl. Netzgerät mit 5 m Zuleitung
Art.-Nr.: 3917-00-12

175,00 €/St.



SONLUX LED-Strahler Thorix II Flex

24000 lm effektiv, 180 W, IP 66, Zuleitung 10 m, robuste Bauweise, schlag- und bruchfestes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (IK08), sicherer Stand durch integrierte Gummi-Füße, dank integrierter Stativaufnahme auch für alle Stativ mit DIN-Zapfen (30 mm/DIN 14640) geeignet, schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 60°, ressourcenschonend – einzelne Komponenten sind austauschbar, ohne Stativ
Art.-Nr.: 4468-00-14

499,00 €/St.




SONLUX Großflächenleuchte Powercase M

die neue kompakte Version dieser erfolgreichen Baureihe, dimmbares Licht in makelloser Tageslichtqualität, durch ihre Klappfunktion ist sie auch ohne Stativ als Bodenleuchte oder hängend einsetzbar, im zusammengeklappten Kofferdesign lässt sie sich zudem optimal tragen und lagern, **technische Daten:**

59000 lm, 376 W, getrennt dimmbar mit Potentiometer, 230 V, IP 65, Zuleitung 10 m (H07BQ-F 3x1,5mm²) inkl. Kurbelstativ, Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet, max. Höhe 4,13 m, inkl. Stativ Adapter auf Norm-Zapfen und Abspannset
Art.-Nr.: 4468-00-15, 4468-04-20

1.499,00 €/St.

gibt's bei uns auch zur Miete



Winterhandschuh COBRA SOFT

Acrylstrickhandschuh mit einer weichen, schwarzen Latexschaum-Beschichtung, innen sorgt ein Terry Schlingengewebe für ein warmes und angenehmes Tragegefühl, mit Strickbund für eine bequeme Passform, orange, Größe 9, 10, 11
Art.-Nr.: 5535-00-03 - 5535-00-05



bei Einzelabnahme **3,09 €/Paar**

ab 36 Paar **2,59 €/Paar**

Winter-Sicherheitsstiefel Arctic

für extreme Bedingungen entwickelt und der ideale Begleiter für eisige Temperaturen, nach EN ISO 20345:2022, S3S, ESD, Innenfutter aus wärmespeicherndem Kunstpelz, mit seitlichem Zipper für ein erleichtertes An- und Ausziehen, Obermaterial aus Nubukleder mit Überkappe, PU/Nitril-Sohle mit extragroßem Profil, Zehenschutzkappe aus Glasfaser, Zwischensohle aus Glasfaser, geeignet für Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191, Farbe schwarz, Größe 38 bis 49
Art.-Nr.: 3246-07-40 bis 3246-07-48



76,00 €/Paar

Bau-Sicherheitsstiefel Slog Brown


nach EN20345:2011 S3, PU-Laufsohle, Zehenschutzkappe aus Stahl, durchtrittsichere Zwischensohle aus „Fibre-LS“, orthopädische Einlagenversorgung, rutschhemmend, schockabsorbierend, Dämpfung im Fersenbereich, Obermaterial 2,2 mm Vollleder, gespritzte Überkappe, Farbe braun/schwarz, Größe 38 - 49
Art.-Nr.: 3246-04-08 bis 3246-04-19



61,00 €/Paar

MÜBA Fussabtritt

verzinkt, Grundrost 50 x 40 cm, Länge 70 cm
Art.-Nr.: 0115-02-35



55,00 €/St.

Heizlüfter

pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, stufenloses Thermostat, verschiedene Heizstufen schaltbar

3 kW	1,4 m Kabel	230 V	Art.-Nr.: 3531-04-16	69,00 €/St.
9 kW	16 A-Anschluss ohne Kabel	400 V	Art.-Nr.: 3531-04-17	149,00 €/St.
15 kW	32 A-Anschluss ohne Kabel	400 V	Art.-Nr.: 3531-04-18	219,00 €/St.



Elektroheizgerät

robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, stufenloses Thermostat von 5 - 35° C, Wahlschalter für Dauer- oder Thermostatbetrieb, 2 m Kabel, **5 Jahre Garantie**

VF 31	3 kW	230 V	Art.-Nr.: 2369-04-02	239,00 €/St.
VF 9	9 kW	400 V	Art.-Nr.: 2369-04-12	409,00 €/St.
VF 15	15 kW	400 V	Art.-Nr.: 2369-04-18	649,00 €/St.



gibt's bei uns auch zur Miete

MÜBA Schwerlastpalette

Abmessung (L x B x H) 1,2 x 0,8 x 1 m, verzinkt, Längsholme nach unten, Querholme nach oben, max. Nutzlast 2000 kg
Art.-Nr.: 0360-01-31

172,00 €/St.



MÜBA Gitterboxpalette EURO

Abmessung (L x B x H) 1,2 x 0,8 x 0,8 m, lackiert mit Holzboden, max. Nutzlast 1500 kg
Art.-Nr.: 0076-04-02

186,00 €/St.



MÜBA Schwerlast-gitterbox

Abmessung (L x B x H) 1,2 x 0,8 x 1,06 m, verzinkt mit Holzboden, max. Nutzlast 2000 kg
Art.-Nr.: 0360-01-21

282,00 €/St.



MÜBA Schwerlast-Vollwandbehälter

Abmessung (L x B x H) 1,2 x 0,8 x 0,6 m, verzinkt, mit integrierter Klappe und gesicktem Wand-/Bodenblech
Art.-Nr.: 0360-04-36

430,00 €/St.



MÜBA Kleinmaterialbox

Abmessung (L x B x H) 1,2 x 0,8 x 0,5 m, verzinkt, max. Nutzlast 1500 kg
Art.-Nr.: 0076-04-50

514,00 €/St.



CTX Stahllagercontainer LC 8

Außenmaße 2438 x 2200 x 2260 mm, Innenmaße 2275 x 2106 x 2050 mm, Gewicht 630 kg, Inhalt 9,82 m³, Farbe enzianblau RAL 5010, mit Holzboden, inkl. Einbruchsicherung
Art.-Nr.: 2392-00-62

2.790,00 €/St.



CTX Stahllagercontainer LC 10

Außenmaße 2991 x 2438 x 2591 mm, Innenmaße 2831 x 2344 x 2376 mm, Gewicht 825 kg, Inhalt 15,76 m³, Farbe enzianblau RAL 5010, mit Holzboden, inkl. Einbruchsicherung
Art.-Nr.: 2392-00-63

3.190,00 €/St.

BOSCH Schlaghammer GSH 7 VC

der **SDS-max** Allround-Schlaghammer mit **Vibration Control**, durch die Schlagenergie von **13 J** sorgt er für eine hohe Abtragsleistung und ist mit seinem Leistungsgewicht ideal für viele SDS-max Aufgaben, langlebig durch robuste Metallkomponenten, 230 V, 1500 W, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1390 - 2700 bpm, Gewicht 8,3 kg, inkl. 1 Spitzmeißel, im Koffer Art.-Nr.: 6100-09-49

595,00 €/St.



BOSCH Schlaghammer GSH 11 VC

der leistungsstärkste Bosch **SDS-max** Schlaghammer mit **Vibration Control**, durch die Schlagenergie von **23 J** sorgt er für eine außerordentliche Abtragsleistung und ist ideal für senkrechte Abbrucharbeiten, langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten, 230 V, 1700 W, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 900 - 1670 bpm, Gewicht 11,4 kg, inkl. 1 Spitzmeißel, im Koffer Art.-Nr.: 6100-10-76

729,00 €/St.



BOSCH Profi 18V Basic-Set

perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen für effizientes Arbeiten auf der Baustelle, Set bestehend aus: Akku-Schrauber GSR 18V-65, Akku-Bohrhammer GBH 18V-22, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-8, 2 Akkus GBA 5,0Ah, Ladegerät GAL 18V-40, 3 x L-Boxx Art.-Nr.: 6100-17-27

499,00 €/Set



BOSCH Akku-Trennschleifer GCS 18V-230

leistungsstarke 18 V Trennsäge zum schnellen Trennen von Metall oder Beton, schneller und einfacher Wechsel der Trennscheibe mit zugänglichem Hebel der patentierten Spindelarretierung, Bremsfunktion stoppt die Drehung der Trennscheibe sofort nach dem Loslassen des Ein/Aus-Schalters, Scheibendurchmesser DN 230 mm, Leerlaufdrehzahl 6200 m/min, Gewicht 5,3 kg, ohne Akku Art.-Nr.: 6100-11-89

429,00 €/St.



BOSCH Entfernungsmesser

durch seine robuste Bauweise, die äußere Gummiummantelung sowie die IP65-Zertifizierung ist dieser vielseitig einsetzbare Laser-Entfernungsmesser ideal geeignet für den täglichen Einsatz auf der Baustelle, 7 Messmodi mit autom. Berechnung, Messbereich 0,05 - 40,00 m, Laserklasse 2, Genauigkeit +/- 1,5mm Art.-Nr.: 6100-12-48

65,00 €/St.



Klappgerüst RS 44-Power

aus Aluminium, Länge 1,85 m, durch schmale Bauart (0,75 m breit) passt das Gerüst durch fast alle Türrahmen, klappbar und kompakt, 6-Sprossen Aufbaurahmen, beschichtete Plattform, 150 mm Räder, zul. Belastbarkeit pro Plattform 250 kg, max. Arbeitshöhe 1,75 m, Plattformhöhe 0,75 m Art.-Nr.: 4836-00-74

420,00 €/St.



Hebezug / Ratschenzug

lackiert, verzinkte Kette, 1,5 m Hubhöhe

Tragfähigkeit 1500 kg, Art.-Nr.: 3238-00-06

139,00 €/St.

Tragfähigkeit 3000 kg, Art.-Nr.: 3238-00-08

199,00 €/St.



Fäustel

stahlgeschmiedet, mit Eschenstiel

Kopfgewicht 1250 g Art.-Nr.: 0010-06-01

8,90 €/St.

Kopfgewicht 1500 g Art.-Nr.: 0010-06-02

9,90 €/St.



STIHL Motorsäge MS 162

Benzin-Kettensäge, Schienenlänge 30 cm, zuverlässiges Einstiegsgerät für diverse Anwendungen wie Grundstückspflege, Brennholzsägen, einfache Handhabung dank Einhebelbedienung und Kombihebel mit Stopp-Funktion, Hubraum 30,1 cm³, Leistung 1,2 kW, Gewicht mit Führungsschiene und Kette 4,99 kg Art.-Nr.: 1607-01-03

155,00 €/St.



KRENN Mattenschneider KM 10 SB

950 mm lang, mit Dreischneiden-Wechselmesser, max. Schneidleistung DN 10 mm Art.-Nr.: 0039-10-05

bei Einzelabnahme **125,00 €/St.**

ab 3 Stück **115,00 €/St.**



KRENN Bolzenschneider K 12 SB

950 mm lang, mit Dreischneiden-Wechselmesser, max. Schneidleistung DN 12 mm Art.-Nr.: 0039-10-03

bei Einzelabnahme **159,00 €/St.**

ab 3 Stück **149,00 €/St.**



Wasserwaage Exodus 770

mit integriertem Maßstab, aus 1,8 mm Alu-Profi, drei stoßfeste Acrylglaslibellen, eine Winkellibelle 45°, eine Vertikallibelle, eine Horizontallibelle mit 2°-Gefällemarkierung, fest integrierte Zentimeter-Skala an der oberen Anreißkante, stoßdämpfende gummierte Endkappen

80 cm Art.-Nr.: 3653-00-11

13,50 €/St.

100 cm Art.-Nr.: 3653-00-12

15,50 €/St.



Bauzaun Anti-Climb


mit Verstärkungsecken, Abmessung 3500 x 2000 mm,

Maschenweite (H x B) 160 x 40 mm – durch die enge Maschenweite wird es für Unbefugte schwieriger, den Bauzaun zu überklettern, Gewicht ca. 23,5 kg, inkl. einer

Verbindungsschelle pro Bauzaunfeld

Art.-Nr.: 0144-04-26, 0144-04-06

49,90 €/St.



Gerüstbauknarre

Gesamtlänge 310 mm, Schlüsselweite 19 / 22 mm, umschaltbar
Art.-Nr.: 0091-17-01

21,50 €/St.



Gerüsthalter

Gesamtlänge 0,50 m Stahlrohr, Ø 48,3mm, feuerverzinkt
Art.-Nr.: 000125

11,33 €/St.



Geländerkupplung

schnelle Montage durch Keilverschluss
Art.-Nr.: 003550

15,98 €/St.



Bautüre OV Basic

verzinkt, für Rohbaumaß Breite 875 - 1100 mm, Höhe 1950 - 2100 mm, Durchgangsmaß H x B 1900 x 750 mm,
mit eingebautem Zylinderschloss, made in Germany
Art.-Nr.: 0118-07-21

195,00 €/St.



EMMINGHAUS Schuttkübel

mit Kippautomatik M, Tragkraft 1000 kg,
Inhalt 750 l, Innenmaß 690 x 950 x 1360 mm
Art.-Nr.: 2025-00-15

1.849,00 €/St. ab Werk



EMMINGHAUS Ladegabel APG 1500 K

Tragfähigkeit 1500 kg, Eigengewicht 60 kg,
Zinkenlänge 1020 mm, Zinkenabstand außen 360 - 940 mm
Art.-Nr.: 2025-00-14

1.949,00 €/St. ab Werk



COLLOMIX Kompaktmischer Collomatic TMX 1000

Fassungsvermögen 100/80 l, Leistung 2,0 kW/230 V, Gewicht 131 kg
Art.-Nr.: 0097-02-51

1.970,00 €/St.

TMX 1500

Fassungsvermögen 150/120 l,
Leistung 2,8 kW/230 V, Gewicht 138 kg
Art.-Nr.: 0097-02-60

2.390,00 €/St.



COLLOMIX Mischer oneMIX 340

34 l, max. 25 l Nutzvolumen, 230 V/50 Hz,
1,8 kW Leistung Mischwerk,
3 digitale Drehzahlstufen 400/550/750 rpm,
inkl. 1 Eimer, inkl. 1 Rührer oneMM
Art.-Nr.: 0097-05-77

1.895,00 €/St.



COLLOMIX Wasserdosiergerät AQiX

mit dem AQiX Wasserdosiergerät können sie einfach und präzise die benötigte Wassermenge abmessen, das Gerät schaltet automatisch nach der Dosierung der voreingestellten Wassermenge ab, flexibel an vielen Eimern und automatischen Mischern einzuhängen
Art.-Nr.: 0097-05-28

210,00 €/St.



BTS Akku-Betonpatsche

Arbeitsbreite 1,5 m, ausgestattet mit einem starken 18 V bürstenlosem DC Motor und Drehzahlregler,
Paket enthält 3 Stück 5,0 Ah Akkus und ein Ladegerät
in Sortimo L-Boxx, Vibrationen 2500-7000/min,
Akku-Betriebsdauer ca. 30-50 Minuten, Ladezeit ca. 75 min.,
Gewicht 11 kg
Art.-Nr.: 8970-00-59

2.395,00 €/St.



HUSQVARNA Kernbohrgerät DM400 mit Bohrstander DS500

leistungsstarker und robuster Elektrokernbohrer mit 3 Gängen für optimierte Drehzahl, für mittelschwere bis schwere Bohrarbeiten, empfohlener Durchmesser 55 - 350 mm, Motorgehäuse aus Aluminium für mehr Robustheit, Eingangsleistung 3,2 kW/220-240 V, Gewicht 14 kg, Bohrstander für max. Durchmesser 500 mm, Bohrkronenlänge max. 680 mm, Abwinkelbarkeit 0 - 90°, Hublänge 706 mm, mit Stufenschlittengetriebe, Gewicht 17,6 kg, inklusive Erstausrüster-Montagesatz, **ohne Bohrkronen**
Art.-Nr.: 2896-01-29, Z2896-0003, Z2896-0004


2.995,00 €/St.



GEDA Alu-Schrägaufzug Lift 250 Comfort - 11,5 m

Tragfähigkeit bis 250 kg, Elektrowinde 230 V/50 Hz mit 43 m Seil (6 mm), 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V), Hubgeschwindigkeit 30 m/min., Aufzugshöhe 11,5 m, komplett mit 1 Elektrowinde, 4 Leiterteilen 2 m, 1 Leiterteil 1 m, 1 Knickstück, 1 Unipritsche
Art.-Nr.: 1660-00-08

4.900,00 €/Set



KNAUSS Bauwagen 3,50 m

einachsig, 80 km/h-Ausführung, PKW-Kupplung, zul. Gesamtgewicht 1300 kg, starre Deichsel, gefedert, STVZO-Beleuchtung 12 V, Außenhöhe ca. 3100 mm, Breite 2200 mm, Innenhöhe 2300 mm, mit PVC-Boden

mit fest montierter Einrichtung für 4 Personen
Art.-Nr.: 0147-01-44

6.880,00 €/St.

mit fest montierter Einrichtung für 8 Personen
Art.-Nr.: 0147-01-45

7.150,00 €/St.



Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot über einen individualisierten Bauwagen! Wir beraten Sie gerne über den möglichen Lieferumfang, z.B. Zurrpunkte am Boden, Porzellanwaschbecken mit 2 x 20 l Tank, individuelle Lackierung, u.v.m.

TAKEUCHI MINIBAGGER TB 225 – MAXIMALE POWER BEI MINIMALEM GEWICHT

Der TAKEUCHI TB 225 überzeugt mit der Leistung eines 3-Tonnen-Baggers bei einem Maschinengewicht von nur 2,4 Tonnen. Dank seiner kompakten Bauweise, des hydraulisch verstellbaren Laufwerks und der hohen Hydraulikleistung ist er der ideale Begleiter für anspruchsvolle Einsätze im Garten- und Landschaftsbau, kommunalen Bereich sowie auf engen Baustellen.

Motor und Leistung

- Maschinengewicht 2.400 kg
- Yanmar Dieselmotor 3TNV82A, 16,5 kW (22,4 PS)
- Tankinhalt 30,5 l

Fahr- und Arbeitsleistung

- Fahrgeschwindigkeit 2,5 / 4,2 km/h
- Schwenkgeschwindigkeit 9,7 U/min
- Steigfähigkeit 30°
- Reißkraft 13,8 kN
- Losbrechkraft: 19,3 kN

Hydraulikpower

1. Zusatzsteuerkreis 38,5 l/min (210 bar)
2. Zusatzsteuerkreis 13,2 l/min
3. Zusatzsteuerkreis Schnellwechslerkreis
4. Zusatzsteuerkreis 13,2 l/min

Abmessungen und Einsatzflexibilität

- Max. Grabtiefe 2.455 mm
- Max. Reichweite 4.255 mm
- Hydraulisch verstellbares Laufwerk 1.100 - 1.500 mm
- Transportlänge 4.165 mm
- Kettenbreite 250 mm

Highlights

- maximale Leistung bei nur **2,4 t Maschinengewicht**
- hydraulisch stufenlos verstellbares Laufwerk von **1.100 bis 1.500 mm** für hohe Standsicherheit und schmale Durchfahrten
- bis zu **vier ansteuerbare Zusatzsteuerkreise** für vielseitige Anbaugeräte
- leistungsstarke Hydraulik der TAKEUCHI-3-Tonnen-Klasse für kraftvolles und feinfühliges Arbeiten
- extrahohes und **verlängertes Planierschild** für optimale Stabilität
- komfortabler Fahrerplatz mit gewichtsverstellbarem Komfortsitz
- **robuste Stahlblechklappen** und langlebige Konstruktion für den harten Baustelleneinsatz
- **LED-Arbeitsscheinwerfer** für beste Sicht bei allen Lichtverhältnissen
- vibrationsarmer Fahrbetrieb durch **Short-Pitch-Gummiketten** und dreiflanschige Laufwerksrollen
- Transport inklusive Anbaugerät auf einem **3,5-t-Anhänger** möglich



GUT ZU WISSEN

Passende Anbaugeräte

- **Tiefelöffel und Grabenräumlöffel** für Erd- und Profilarbeiten
- **Hydraulikhammer** für Abbrucharbeiten
- **Powertilt oder Tiltrotator** für maximale Flexibilität
- **Sortier- und Mehrzweckgreifer** für Abbruch, Recycling und GaLaBau
- **Erdbohrer** für Fundament-, Zaun- und Pflanzarbeiten
- **Reißzahn** zum Lösen von verdichtetem oder felsigem Boden
- **Kabel- und Schmalschaufeln** für Leitungs- und Tiefbauarbeiten
- **Wurzelratte und Baumstumpfräse** für den Garten- und Landschaftsbau



KRAMER RADLADER 5045 – KOMPAKTER KRAFTPROTZ MIT HOHER NUTZLAST

Der Kramer 5045 vereint hohe Hubkraft, maximale Wendigkeit und kompakte Abmessungen in einer Maschine. Mit seinem ungeteilten Fahrzeugrahmen, der präzisen P-Kinematik und einer Stapelkipplast von bis zu 1.865 kg eignet er sich ideal für den Garten- und Landschaftsbau, kommunale Arbeiten, Bauunternehmen sowie Materialumschlag auf engem Raum.

Motor & Leistung

- Yanmar Dieselmotor 18,5 kW (25,2 PS)
- optional 33,3 kW (45,3 PS)
- Tankinhalt 56 l

Gewichte und Kapazitäten

- Betriebsgewicht 2.675 - 2.750 kg
- Schaufelinhalt 0,45 m³
- Stapelnutzlast S1,25 1.310 kg
- Schaufelkipplast 2.270 kg

Fahr- und Hydraulikleistung

- Fahrgeschwindigkeit 0 - 20 km/h (optional 30 km/h)
- Arbeitshydraulik 39 l/min
- Highflow optional 69 l/min

Abmessungen:

- Gesamthöhe 2.260 mm
- Niedrigkabine optional 2.110 mm
- Gesamtbreite ab 1.320 mm je nach Bereifung
- Gesamtlänge 4.550 mm

Highlights

- kompakte Bauweise mit **Stapelnutzlast von 1.300 kg** für beengte Baustellen
- ungeteilter Fahrzeugrahmen für **maximale Standsicherheit und konstante Nutzlast**
- P-Kinematik mit **exakter Parallelführung** für präzises Paletten- und Materialhandling
- serienmäßige Allradlenkung für höchste Wendigkeit
- optionale Lenkarten: Allrad-, Hunde- und Vorderachslenkung
- hydraulisches Schnellwechselsystem, **optional Smart Attach** für vollhydraulischen Werkzeugwechsel aus der Kabine
- leistungsstarke Arbeitshydraulik mit optionaler Highflow-Hydraulik bis 69 l/min
- komfortable Fahrerkabine mit **hervorragender Rundumsicht** und ergonomischer Bedienung
- Transport inklusive Anbaugerät auf einem **3,5-t-Anhänger** möglich
- optional Smart Driving Pro mit Power-, Eco- und CSD-Fahrmodus für optimale Effizienz



Passende Anbaugeräte

- **Standardschaufel und Leichtgutschaufel** für schnelles Laden und den Materialumschlag von Erde, Kies oder Schüttgütern
- **Hochkippschaufel** für das Entladen in hohe Container, Anhänger oder LKW
- **Palettengabel** zum sicheren Transport von Paletten, Baustoffen und Big Bags
- **Kehrmaschine** für die schnelle und gründliche Reinigung von Straßen, Höfen und Baustellen
- **Schneeschild** für den zuverlässigen Winterdienst auf Straßen, Parkplätzen und Betriebsgeländen
- **Schneefräse** für das Räumen größerer Schneemengen auch bei anspruchsvollen Wintereinsätzen
- **Ballenzange** zum schonenden Transport von Rund- und Quaderballen in der Landwirtschaft
- **Greifschaukel** für das Aufnehmen von Grünschnitt, Mist, Kompost oder sperrigem Material
- **Erdbohrer** für Fundament-, Zaun- und Pflanzbohrungen
- **Arbeitskorb** für sichere Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten in der Höhe
- **Mulcher** für das Mähen und Zerkleinern von Gras, Gestrüpp und leichtem Bewuchs
- **Plattenverdichter** für die Verdichtung von Böden sowie Pflaster- und Wegebauarbeiten

Mieten Sie unsere praktischen Helfer!

SENNEBOGEN TELESKOPKRAN 613 M

für Hebearbeiten bis 16 t, max. Hakenhöhe 24 m, Winde 35 kN, Teleskopausleger bis 18,8 m, robustes Teleskopiersystem, Teleskopieren auch unter Last, einfacher und kostengünstiger Transport, schnelle Einsatzbereitschaft

Mietpreis pro Tag	400,00 €
Mietpreis pro Woche	1.600,00 €
Mietpreis pro Monat	4.800,00 €
Versicherung pro Kalendertag	20,00 €



Betonglättmaschine

Arbeitsdurchmesser 900 mm, 4-Takt-Benzinmotor, mit Glättflügel und Glätteteller

Mietpreis pro Tag	70,00 €
Mietpreis pro Woche	280,00 €
Mietpreis pro Monat	840,00 €



Müba Kabelbrücke

max. Durchfahrtsbreite 11,5 m, max. Durchfahrts-höhe 5,1 m, Streckenlast 20 kg/lfm

Mietpreis pro Woche	135,00 €
Mietpreis pro Monat	405,00 €



HUNKLINGER Pflasterverlegezange P12-2

mit Lehnhoff SW03 oder SW08 Schnell-wechselvorrichtung, Einsatzgewicht 220 kg, zwei Hydrauliksteuerkreise notwendig

Mietpreis pro Tag	140,00 €
Mietpreis pro Woche	560,00 €
Mietpreis pro Monat	1.680,00 €
Versicherung pro Kalendertag	8,00 €



CANGINI Heckenschere BTC100-160

Einsatzgewicht 4,0 - 14,0 t, Eigengewicht ca. 240 kg, Arbeitsbreite 1600 mm, Ölmenge 50 - 60 l/min. bei max. 250 bar, Schnitt 86/min, mit SW03/08 Kombiauflnahme

Mietpreis pro Tag	60,00 €
Mietpreis pro Woche	240,00 €
Mietpreis pro Monat	720,00 €
Versicherung pro Kalendertag	8,00 €



MuckTruck

Allradantrieb, Maschinengewicht 92 kg, Motorleistung 4 kW, Kapazität 250 kg/ca. 170 l, mit Mulde und Kupplung

Mietpreis pro Tag	65,00 €
Mietpreis pro Woche	260,00 €
Mietpreis pro Monat	780,00 €
Versicherung pro Kalendertag	3,00 €



KINSHOFER Grabenfräse MT900

für Bagger 3 - 5 t, Fräsbreite 150 mm, Eigengewicht 243 kg, Tiefeneinstellung 600/750/900 mm, mit SW 03 Aufnahme

Mietpreis pro Tag	150,00 €
Mietpreis pro Woche	600,00 €
Mietpreis pro Monat	1.800,00 €
Versicherung pro Kalendertag	8,00 €



DMS Baggerschildsteuerung

zum Herstellen eines präzisen Planums, es wird ein handelsüblicher Horizontallaser benötigt, zzgl. Baggermiete TB 260

Mietpreis pro Tag	95,00 €
Mietpreis pro Woche	350,00 €
Mietpreis pro Monat	950,00 €



IMPRESSUM:

GEBR. MAYER GmbH + Co. KG
 Registergericht: Fürth HRA 2114
 Pers. haft. Gesellschafter: Lämmermann-Verwaltungs GmbH
 Registergericht: Fürth HRB 2270
 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Wilhelm Lämmermann,
 Dipl.-Kfm. Elisabeth Kleinschmidt,
 M. Sc. Kathrin Lämmermann

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 Verantwortlich für den Inhalt: M. Sc. Kathrin Lämmermann



GEBR. MAYER GmbH + Co. KG

Stammhaus:
 Johann-Zumpe-Straße 11
 90763 Fürth
 Tel.: 0911 / 78709-0

Niederlassung Sachsen:
 Gewerbeallee 8
 09224 Chemnitz
 Tel.: 0371 / 27140-0

Mietstation Erzgebirge:
 Am Wasserwerk 2
 08340 Schwarzenberg
 Tel.: 03774 / 579863-0

Mietstation Oberfranken:
 Dr. Arnheim-Straße 4
 95030 Hof
 Tel.: 0171 / 9908805